

Gründach-Systeme

Produktübersicht



Stand April 2021

Mit dem Erscheinen dieser
Produktübersicht verlieren alle
früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
Änderungen behalten wir uns vor.

Gründach-Systeme

Produktübersicht

Inhalt

Gründach-Systemaufbauten

Extensive Begrünung - Beispiele	4
Intensive Begrünung - Beispiele	6

Schutzschicht

BauderGREEN FSM 600 / 1100	8
BauderGREEN GGM 6 / 8 / 10	8
BauderGREEN SV 300 / 600 / 1000	8

Filterschicht

BauderGREEN FV 125 / 300	9
--------------------------------	---

Trenn- und Gleitschicht

BauderGREEN PE 02	9
-------------------------	---

Drän- und Wasserspeicherschicht

BauderGREEN SDF-Matte	10
BauderGREEN WSP 50 / 75	10
BauderGREEN NF 10 / 15	10
BauderGREEN DSE 20/1 / 40 / 60	11
BauderGREEN MD BS	11

Abflussverzögerung

BauderGREEN RE 40	12
BauderGREEN RWR 100	12

Vegetationssubstrate

BauderGREEN Substrate	13
-----------------------------	----

Zubehör

BauderGREEN Entwässerungsrinnen	14
BauderGREEN Gullyaufsatz	15
BauderGREEN Kiesfangleisten	16
BauderGREEN Kontrollschacht	17


Begrünungspakete für Kleinflächen

BauderGREEN GDP Biotop	18
BauderGREEN GDP Standard	19
BauderGREEN GDP light	19

Begrünung


BauderGREEN FBS	20
BauderGREEN Sedum S	20
BauderGREEN Sedum VM	21
BauderGREEN Seed Mix	21
BauderGREEN DU	21





Gründach-Systemaufbauten

Extensive Begrünung




Extensiv 1: BauderGREEN DSE 20/1

Die druckbelastbare Drainage

Durchgehende Drainage unter Begrünung

1	Begrünung	BauderGREEN FBS 5/6 BauderGREEN Seed Mix
2	Vegetations-tragschicht	BauderGREEN Substrat EM 1250
3	Filterschicht	BauderGREEN FV 125
4	Wasserspeicher- und Dränschicht	BauderGREEN DSE 20/1
5	Schutzschicht	BauderGREEN FSM 600
6	Trenn- und Gleitschicht	BauderGREEN PE 02



Extensiv 2: BauderGREEN WSP 50

Die anspruchsvolle Dachbegrünung


Speichervermögen der Wasserspeicherplatte $\geq 10 \text{ l/m}^2$

1	Begrünung	BauderGREEN FBS 5/6 BauderGREEN Seed Mix
2	Vegetations-tragschicht	BauderGREEN Substrat EM 1250
3	Filterschicht	BauderGREEN FV 125
4	Wasserspeicher- und Dränschicht	BauderGREEN WSP 50
5	Schutzschicht	BauderGREEN FSM 600
6	Trenn- und Gleitschicht	BauderGREEN PE 02

* Bei der Vielzahl an Bauder-Systemaufbauten ist es nicht möglich, alle Varianten hier abzubilden. Weitere Systemaufbaukombinationen und Fragen hierzu erläutert Ihnen gerne Ihr Bauder Fachberater.

Gründach-Systemaufbauten

Extensive Begrünung




Extensiv 3: BauderGREEN SDF-Matte

Die preiswerte Dachbegrünung

Schutz-, Drän- und Filterschicht in einem Arbeitsgang

1	Begrünung	BauderGREEN FBS 5/6 BauderGREEN Seed Mix
2	Vegetations- tragschicht	BauderGREEN Substrat EM 1250
3	Schutz-, Drän-, Filterschicht	BauderGREEN SDF-Matte



Extensiv 4: BauderGREEN Biotop


Die lebendige Dachbegrünung

Attraktiver Standort für den Natur- und Artenschutz.

1	Begrünung	BauderGREEN Biotop
2	Vegetations- tragschicht	BauderGREEN Substrat EM 1250
3	Filterschicht	BauderGREEN FV 125
4	Retentionselement	BauderGREEN RE 40
5	Schutzschicht	BauderGREEN FSM 600

Gründach-Systemaufbauten

Intensive Begrünung




Intensiv 1: BauderGREEN DSE 60

Die druckbelastbare Drainage

Durchgehende Drainage unter Begrünung und Belagflächen

1	Begrünung	Intensivbegrünung
2	Vegetations-tragschicht	BauderGREEN Substrat IM
3	Filterschicht	BauderGREEN FV 300
4	Wasserspeicher- und Dränschicht	BauderGREEN DSE 60
5	Schutzschicht	BauderGREEN FSM 600
6	Trenn- und Gleitschicht	BauderGREEN PE 02



Intensiv 2: BauderGREEN WSP 75


Das Speicherwunder

Speichervermögen der Wasserspeicherplatte $\geq 21,5 \text{ l/m}^2$

1	Begrünung	Intensivbegrünung
2	Vegetations-tragschicht	BauderGREEN Substrat IM
3	Filterschicht	BauderGREEN FV 300
4	Wasserspeicher- und Dränschicht	BauderGREEN WSP 75
5	Schutzschicht	BauderGREEN FSM 600
6	Trenn- und Gleitschicht	BauderGREEN PE 02

Gründach-Systemaufbauten

Intensive Begrünung



Intensiv 3: BauderGREEN MD BS

Die Schüttstoff-Dränage

Variabel in der Einbaustärke

1	Begrünung	Intensivbegrünung
2	Vegetations-tragschicht	BauderGREEN Substrat IM
3	Filterschicht	BauderGREEN FV 300
4	Wasserspeicher- und Dränschicht	BauderGREEN MD BS
5	Schutzschicht	BauderGREEN FSM 600
6	Trenn- und Gleitschicht	BauderGREEN PE 02


* Bei der Vielzahl an Bauder-Systemaufbauten ist es nicht möglich, alle Varianten hier abzubilden. Weitere Systemaufbaukombinationen und Fragen hierzu erläutert Ihnen gerne Ihr Bauder Fachberater.

Gründach-Produktübersicht

Schutzschicht

BauderGREEN FSM 600 / 1100

Faserschutzmatte



	FSM 600	FSM 1100
Material	Polyester, Polypropylen	
Dicke	4 mm	8 mm
Gewicht	600 g/m ²	1100 g/m ²
Wasseraufnahme	3 l/m ²	6 l/m ²
Abmessung	2 x 30 m	2 x 15 m
Lieferform	Rolle 60 m ²	Rolle 30 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7450 0600	7450 1100

BauderGREEN GGM 6 / 8 / 10

Gummigranulat-Schutzmatte




	GGM 6	GGM 8	GGM 10
Material	Polyurethan-Kautschuk		
Dicke	6 mm	8 mm	10 mm
Gewicht	ca. 4,3 kg/m ²	ca. 5,7 kg/m ²	ca. 7,2 kg/m ²
Abmessung	1,25 x 10 m	1,25 x 8 m	1,25 x 6 m
Lieferform	Rolle 12,5 m ²	Rolle 10 m ²	Rolle 7,5 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7793 0000	7792 1000	7794 1000

Auch als Plattenware lieferbar.

BauderGREEN SV 300 / 600 / 1000

Schutzvlies



	SV 300	SV 600	SV 1000
Material	PES Regeneratfasern		
Dicke	3 mm	6 mm	7 mm
Gewicht	300 g/m ²	600 g/m ²	1000 g/m ²
Verfestigungsart	mechanisch verfestigt		
Wasseraufnahme	ca. 2,0 l/m ²	ca. 3,5 l/m ²	ca. 6,0 l/m ²
Abmessung	2 x 60 m	2 x 30 m	2 x 25 m
Lieferform	Rolle 120 m ²	Rolle 60 m ²	Rolle 50 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7440 0300	7440 0600	7440 1000

Auch in anderen Grammaturen lieferbar (200, 400, 500, 800 g/m²). Lieferzeit 10 – 14 Tage.

Gründach-Produktübersicht

Filterschicht, Trenn- und Gleitschicht

BauderGREEN FV 125 / 300

Filtervlies



	FV 125	FV 300
Material	Polyester, Polypropylen	
Gewicht	125 g/m ²	315 g/m ²
Abmessung	1 x 100 m 2 x 100 m	2 x 50 m
Lieferform	Rolle 100 m ² Rolle 200 m ²	Rolle 100 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7423 0100 7423 0200	7423 0300

BauderGREEN PE 02

Trennfolie



Material	Bitumen – und polystyrolbeständige Polyethylenfolie aus Recycling-Granulat
Dicke	ca. 0,2 mm
Gewicht	ca. 190 g/m ²
Abmessung	4 x 50 m (gefaltet auf 1 m Breite)
Lieferform	Rolle 200 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7444 0000

Gründach-Produktübersicht

Drän- und Wasserspeicherschicht

BauderGREEN SDF-Matte

Schutz-, Drän- und Filtermatte



Material Dränschicht	Polyamid-Monofilamente	
Gewicht Dränschicht	400 g/m ²	
Material Schutz-/Filtervlies	Polyester	
Gewicht Vliese	je 100 g/m ²	
Dicke	20 mm	
Gesamtgewicht	600 g/m ²	
Abmessung	1,0 x 20 m	1,0 x 50 m
Lieferform	Rolle 20 m ²	Rolle 50 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7427 0001	7427 0000

BauderGREEN WSP 50 / 75

Wasserspeicherplatte



	WSP 50	WSP 75
Material	Expandiertes Polystyrol	
Elementgröße	795 x 1298 mm (Deckfläche 780 x 1283 mm)	
Elementhöhe	50 mm	75 mm
Gewicht	ca. 0,6 kg/m ²	ca. 0,95 kg/m ²
Wasserspeichervermögen	ca. 10,1 l/m ²	ca. 21,5 l/m ²
Druckfestigkeit	ca. 25 kN/m ²	ca. 35 kN/m ²
Lieferform	Paket 10 m ²	Paket 5 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7448 0050	7448 0075

BauderGREEN DE NF 10 / 15

Dränelement



	NF 10	NF 15
Material Noppenfolie	HDPE	
Gewicht Noppenfolie	ca. 743 g/m ²	1350 g/m ²
Material Filtervlies	PP	
Gewicht Filtervlies	ca. 125 g/m ²	260 g/m ²
Dicke	10 mm	15 mm
Gewicht Element	ca. 868 g/m ²	1610 g/m ²
Druckfestigkeit	400 kN/m ²	1000 kPa
Lieferform	Rolle 15 m ²	Rolle 37,5 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7468 0015	7469 0015

Gründach-Produktübersicht

Drän- und Wasserspeicherschicht

BauderGREEN DSE 20/1

Drän- und Speicherschicht



Material	HDPE
Elementgröße	1,06 x 2,36 m
Elementhöhe	20 mm
Gewicht	1,0 kg/m ²
Wasserspeichervermögen	ca. 7,2 l/m ²
Lieferform	Platte 2,5 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7468 0025

BauderGREEN DSE 40

Drän- und Speicherschicht



Material	HDPE
Elementgröße	1,04 x 2,03 m
Elementhöhe	40 mm
Gewicht	1,8 kg/m ²
Wasserspeichervermögen	ca. 13,5 l/m ²
Füllvolumen	21 l/m ²
Lieferform	Platte 2,1 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7468 0040

BauderGREEN DSE 60

Drän- und Speicherschicht



Material	HDPE
Elementgröße	1,0 x 2,0 m (Deckfläche 975 x 1975 mm)
Elementhöhe	60 mm
Gewicht	2,0 kg/m ²
Wasserspeichervermögen	ca. 17 l/m ²
Füllvolumen	33 l/m ²
Lieferform	Platte 2 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7468 0061

BauderGREEN MD BS

Mineraldrän; mineral. Schüttstoff aus Blähschiefer



	BS 4/8	L 2/11
Material	Blähschiefer	Lava
Wasserspeichervermögen	ca. 15 Vol.-%	ca. 15 Vol.-%
Volumen-Gewicht lieferfeucht	630 kg/m ³	930 kg/m ³
Volumen-Gewicht wassergesättigt	780 kg/m ³	1050 kg/m ³
Verdichtung durch Transport und Einbau	10 %	12 %
Lieferform	Silo, Kipper, Big Bag	Silo, Kipper, Big Bag

BauderGREEN MD BS 4/8 ist auch im 40 l - Sack lieferbar: **Artikel/Bestell-Nr. 7413 1013**

Gründach-Produktübersicht

Abflussverzögerung

BauderGREEN RE 40


Retentionselement



Material	HDPE
Elementgröße	1,04 x 2,03 m
Elementhöhe	40 mm
Gewicht	1,8 kg/m ²
Wasserleitvermögen DIN EN ISO 12958, Belastung 20kPa	i = 0,01 (Gefälle 1%) Längs 0,75; quer 0,65 l/(m*s) i = 0,02 (Gefälle 2%) Längs 1,08; 0,96 l/(m*s)
Lieferform	Platte 2,1 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7468 1040

BauderGREEN RWR 100

Regenwasserrückhalte-Element



Material	Polypropylen
Elementgröße	0,60 x 0,60 m
Elementhöhe	100 mm
Gewicht	8,05 kg/m ²
Max. Einstauvolumen	ca. 95 l/m ²
Lieferform	Platte 0,36 m ²
Artikel/Bestell-Nummer	7469 0100

Gründach-Produktübersicht

Vegetationssubstrate

	BauderGREEN Substrat EE	BauderGREEN Substrat EE 1250	BauderGREEN Substrat EM	BauderGREEN Substrat EM 1250
Mineralischer Grundstoff	Lava, Bims	Blähschiefer, Blähton, Tuffsplitt, Lava, Bims	Lava, Bims	Lava, Blähschiefer, Blähton, Bims
Einsatzbereich	Extensiv, Einschicht	Extensiv, Einschicht	Extensiv, Mehrschicht	Extensiv, Mehrschicht
maximale Wasserkapazität (WK)	24,9 Vol.-%	33,0 Vol.-%	39,4 Vol.-%	39,2 Vol.-%
Volumengewichte trocken	ca. 1010 -1060 kg/m ³	ca. 790 -840 kg/m ³	ca. 1010 -1060 kg/m ³	ca. 790 -840 kg/m ³
Volumengewichte wassergesättigt	ca. 1260-1310 kg/m ³	ca. 1140-1190 kg/m ³	ca. 1410-1460 kg/m ³	ca. 1190-1240 kg/m ³
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau	ca. 15 -20%	ca. 15 -20%	ca. 15 -20%	ca. 15 -20%
Lieferform	Silo, Kipper, Big Bag	Silo, Kipper, Big Bag	Silo, Kipper, Big Bag	Silo, Kipper, Big Bag

	BauderGREEN Substrat E PV	BauderGREEN Substrat IM	BauderGREEN Substrat IM RA
Mineralischer Grundstoff	Lava, Basalt, Bims, Blähschiefer, Ziegel	Lava, Bims	Lava, Blähschiefer, Blähton, Bims
Einsatzbereich	Extensiv, Ballastierung für Unterkonstruktion PV	Intensiv	Intensiv, besonders geeignet für Rasen
maximale Wasserkapazität (WK)	33,0 Vol.-%	46,1 Vol.-%	44,2 Vol.-%
Volumengewichte trocken	ca. 1180-1230kg/m ³	ca. 1060 -1110 kg/m ³	ca. 940-990 kg/m ³
Volumengewichte wassergesättigt	ca. 1480-1530 kg/m ³	ca. 1520-1570 kg/m ³	ca. 1380-1430 kg/m ³
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau	ca. 15 %	≤25 cm Schichtdicke ca. 25% > 25 cm Schichtdicke ca. 30 –35 %	≤25 cm Schichtdicke ca. 25% > 25 cm Schichtdicke ca. 30 –35 %
Lieferform	Silo	Silo	Silo



Gründach-Produktübersicht

Zubehör

Entwässerungsrinnen

Die Bauder Dachentwässerungsrinnen eignen sich für die Entwässerung von Flachdächern, Balkonen, Loggien und Terrassen im begehbaren Bereich.

BauderGREEN ER MR 150/60

Entwässerungsrinne



Beschreibung	Entwässerungsrinne in Kastenform
Material	Stahl verzinkt, Maschenrost
Breite	150 mm
Höhe	60 mm
Länge	1000 mm
Artikel/Bestell-Nummer	7432 0000

BauderGREEN ER EA 150/60

Entwässerungsrinne



Beschreibung	Entwässerungsrinne in Kastenform
Material	Unterteil Aluminium, Abdeckung Edelstahl
Breite	150 mm
Höhe	60 mm
Länge	1000 mm
Artikel/Bestell-Nummer	7432 0010

BauderGREEN ER Z-K

Kupplungsblech



Mit dem Kupplungsblech kann die Entwässerungsrinne horizontal und vertikal fluchtgenau verlegt werden.

Material	Edelstahl
Artikel/Bestell-Nummer	7432 0100

BauderGREEN ER Z-E

Endkappe



Die einfach aufsteckbaren Endkappen verhindern das seitliche Eindringen von Splitt in die Entwässerungsrinne.

Material	Edelstahl
Artikel/Bestell-Nummer	7432 0101

BauderGREEN ER Z-HVS

Höhenverstellset



Höhenverstellset für Bauder Dachentwässerungsrinnen, bestehend aus vier Füßen mit Halter aus Edelstahl, Fussplatte aus Polyamid.

Höhenverstellbereich	75 - 120 mm
Artikel/Bestell-Nummer	7432 0110

Gründach-Produktübersicht

Zubehör

Gullyaufsatz, Stichkanal

BauderGREEN ER Z-SK

Stichkanal



Material	Stahl verzinkt
Abmessung	1000 x 100 x 30 mm
Artikel/Bestell-Nummer	7432 0120

BauderGREEN ER Z-RSK

Rinneneinsatz Stichkanal



Material	Stahl verzinkt
Artikel/Bestell-Nummer	7432 0130

BauderGREEN GA MR 250 / 400

Gullyaufsatz

Zum Einbau über Dachabläufen in Belagflächen.



Gullyaufsatz	MR 250
Material	Stahl verzinkt
Abmessung	250 x 250 mm
Höhenverstellbereich	80 - 125 mm
Abdeckung	Maschenrost
Artikel/Bestell-Nummer	7432 0250



Gullyaufsatz	MR 400
Material	Stahl verzinkt
Abmessung	400 x 400 mm
Höhenverstellbereich	80 - 125 mm
Abdeckung	Maschenrost
Artikel/Bestell-Nummer	7432 0400

Gründach-Produktübersicht

Zubehör

Kiesfangleisten

BauderGREEN KFL AL 100/80

Kiesfangleiste



Material	Alu 1,5 mm
Höhe	100/80 mm, beidseitig einsetzbar
Länge	2500 mm
Artikel/Bestell-Nummer	7488 0100

BauderGREEN TEL 100/80

Teleskop-Kiesfangleiste



Material	AlMg3 1,0 mm
Höhe	100/80 mm, beidseitig verwendbar
Länge	5000 mm (2 x 2500 mm)
Artikel/Bestell-Nummer	7488 0200

BauderGREEN TEL 120/100

Teleskop-Kiesfangleiste



Material	AlMg3 1,5 mm
Höhe	120/100 mm, beidseitig verwendbar
Länge	5000 mm (2 x 2500 mm)
Artikel/Bestell-Nummer	7488 0300

BauderGREEN TEL 160/140

Teleskop-Kiesfangleiste



Material	AlMg3 2,0 mm
Höhe	160/140 mm, beidseitig verwendbar
Länge	5000 mm (2 x 2500 mm)
Artikel/Bestell-Nummer	7488 0400

Gründach-Produktübersicht

Zubehör

Kontrollschacht

BauderGREEN KS ALU 250

Kontrollschacht



BauderGREEN KS ALU 250	Kontrollschacht
Material	Aluminium
Abmessungen	250 x 250 mm
Höhe	100 mm
Farbe	weissaluminium
Gewicht	950 gr
Artikel/Bestell-Nummer	7438 1000

Auch als Randkontrollschacht einsetzbar



BauderGREEN KS AE	Aufstockelement 50 mm für Kontrollschacht
Material	Aluminium
Abmessungen	250 x 250 mm
Höhe	50 mm
Farbe	weissaluminium
Gewicht	250 gr
Artikel/Bestell-Nummer	7438 1005



BauderGREEN KS AE	Aufstockelement 100 mm für Kontrollschacht
Material	Aluminium
Abmessungen	250 x 250 mm
Höhe	100 mm
Farbe	weissaluminium
Gewicht	450 gr
Artikel/Bestell-Nummer	7438 1010

BauderGREEN KS ALU 400

Kontrollschacht



Material	Aluminium
Abmessungen	400 x 400 mm
Höhe	120 mm
Farbe	weissaluminium
Gewicht	2450 gr
Artikel/Bestell-Nummer	7439 1000

Bauder Gründach-Pakete

Sichere und preiswerte Begrünung von Carports, Garagen und anderen Kleinflächen


BauderGREEN GDP Biotop

Biotop-Paket für mehr Biodiversität

Modellierte Substratschüttungen mit wechselnden Schichtdicken, die insektenfreundliche Samenmischung und zusätzliche Biotopelemente schaffen zusammen beste Voraussetzungen für ein arten- und blütenreiches Gründach. Ziel ist ein naturnaher Lebensraum mit hohem ökologischem Potenzial.

Der im Paket enthaltene Schieferschotter wird einfach in Ministeinhäufen über das Dach verteilt und setzt so zusätzliche Akzente. Mit der beiliegenden Folie kann ein kleines Wasserbecken angelegt werden.

Weitere Biotopelemente können beliebig ergänzt werden, z. B. Sandlinse oder Totholz (nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte unbedingt die Lagesicherheit der Elemente sicherstellen.



18 m² Gründach – kompakt auf zwei Europalette

- 25 m² Faserschutzmatte FSM 600
- 18 m² Retentionselement RE 40
- 12 Sack Mineraldrän zur Verfüllung RE 40
- 25 m² Filtervlies FV 125
- 48 Sack Substrat EM 1250
- 1 Sack Schieferschotter
- 1,5 m² Wasserbeckenfolie
- Checkliste und Verlegeanleitung
- Gutschein für insektenfreundliche Samenmischung, Flachballenstauden und Dünger

- 1 BauderGREEN FBS**
BauderGREEN Seed Mix
- 2 Bauder Substrat EM 1250**
- 3 BauderGREEN FV 125**
Filterschicht
- 4 BauderGREEN RE 40** verfüllt mit Mineraldrän
Retentionselement
- 5 BauderGREEN FSM 600**
Schutzschicht

Aufbauhöhe	9 cm	12 cm	16 cm
Gewicht, wassergesättigt	98 kg/m ²	132,5 kg/m ²	178.5 kg/m ²
Dachneigung	0° - 5°		
Artikel/Bestell-Nummer	7494 0000		



Bauder Gründach-Pakete

Sichere und preiswerte Begrünung von Carports, Garagen und anderen Kleinflächen

BauderGREEN GDP Standard


100-kg-Standard-Paket

Das Bauder Gründach-Paket Standard ist die richtige Entscheidung für alle Dächer ohne Gewichtsprobleme. Die 80 mm dicke Substratschicht bietet viel Wurzelraum für eine artenreiche Vegetation und speichert genug Wasser für gesundes Pflanzenwachstum. Wasser, das nicht gespeichert werden kann - so genanntes Überschusswasser - wird von der 20 mm hohen SDF-Matte ebenso schnell wie sicher abgeleitet. Bei voller Wassersättigung wiegt der Gründach-Aufbau ca. 100 kg/m².

10 m² Gründach – kompakt auf einer Europalette

- 10 m² SDF-Matte
- 20 Sack Substrat EM 1250
- Checkliste und Verlegeanleitung
- Gutschein für: 120 Flachballenstauden
Startdünger für 10 m²

Aufbauhöhe	10 cm
Gewicht, wassergesättigt	100 kg/m ²
Dachneigung	0 - 10°
Artikel/Bestell-Nummer	7496 0000



- 1 BauderGREEN FBS
- 2 BauderGREEN Substrat EM 1250
- 3 BauderGREEN SDF-Matte
Schutz-, Drän- und Filterschicht
- 4 Durchwurzelungsfeste Abdichtung
(nicht im Lieferumfang enthalten)

BauderGREEN GDP light


70-kg-Leichtvariante

Das Bauder Gründach-Paket light wurde speziell für Leichtdachkonstruktionen entwickelt. Die Wasserspeicherplatte kann 10 l/m² zurückhalten. Dieses zusätzliche Wasserreservoir erlaubt eine Reduzierung der Substratstärke auf 50 mm. Das Flächengewicht des gesamten Aufbaus beträgt so wassergesättigt nur ca. 70 kg/m². Wegen des kleineren Wurzelraums ist die Artenvielfalt im Vergleich zum Standard-Paket eingeschränkt. Für Dächer mit ausreichender Tragkraft empfehlen wir deshalb immer das Standard-Paket.

18 m² Gründach – kompakt auf einer Europalette

- 20 m² (2 Pakete) Wasserspeicherplatte 50 mm
- 25 m² Filtervlies FV 125
- 23 Sack Substrat EM 1250
- Checkliste und Verlegeanleitung
- Gutschein für: 220 Flachballenstauden
Startdünger für 18 m²

Aufbauhöhe	10 cm
Gewicht, wassergesättigt	70 kg/m ²
Dachneigung	0 - 10°
Artikel/Bestell-Nummer	7495 0000



- 1 BauderGREEN FBS
- 2 BauderGREEN Substrat EM 1250
- 3 BauderGREEN FV 125
Filterschicht
- 4 BauderGREEN WSP 50
Wasserspeicher- und Dränschicht
- 5 Durchwurzelungsfeste Abdichtung
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Gründach-Produktübersicht

Begrünung

BauderGREEN FBS

Flachballenstauden



In überwiegend mineralischem Substrat angezogene, stresskonditionierte Flach-/Kleinballenstauden (Sedum/Gräser/Kräuter) für die extensive Dachbegrünung. Für unterschiedliche Standorte (Sonne, Schatten oder Halbschatten) sind Standardsortimente lieferbar.

Ballendurchmesser	4 cm	5-6 cm
empfohlene Stück/m ²	15 Stk./m ²	12 Stk./m ²
Lieferform	Multitopfplatte mit 100 Stück	Multitopfplatte mit 50 Stück
Artikel/Bestell-Nummer	7455 0040	7455 0056

BauderGREEN Sedum S

Sedumsprossen



Mischung aus mindestens 5 verschiedenen Sedumarten/ -sorten für die Trockenansaat von extensiven Dachbegrünungen. Die Sedumsprossen sollten nach Möglichkeit am Liefertag ausgebracht werden. (Nur in ausgebreitetem Zustand an einem kühlen und trockenen Ort für max. 3 Tage lagerbar). Verbrauch ca. 50 - 80 g/m².

Lieferform	Abnahme in vollen Kilogramm
Artikel/Bestell-Nummer	7455 0004

BauderGREEN Sedum VM

Vorkultivierte Vegetationsmatten



Vorkultivierte Vegetationsmatten auf Kokosträger mit Sedumvegetation. Format: 1,2 x 2,0 m / Rolle, Mindest bestellmenge 100 m²; zzgl. Verpackung und Versand.

Lieferform	Rolle á 1,2 x 2,0 m
Artikel/Bestell-Nummer	7455 0060

Gründach-Produktübersicht

Begrünung

BauderGREEN Seed Mix

Samenmischung



BauderGREEN Seed Mix kann als säfertige Mischung zur Extensiv-Begrünung nahezu ganzjährig ausgebracht werden. Mehr als 30 bewährte Dachkräuter, ergänzt mit Sedumarten sorgen für eine ausgewogene Mischung auf dem Dach.

Vegetationsbild

Schwerpunkt der Samenmischung sind die Dachkräuter. Unterschiedliche Wuchshöhen, Blütenfarben- und zeiträume bieten ein abwechslungsreiches Bild. Die Sedumpflanzen tragen zwar zur Flächendeckung bei, treten aber aufgrund ihrer geringen Wuchshöhen nicht so stark in Erscheinung.


Inhalt	Säfertige Kräutermischung mit Sedumanteilen	
Verbrauch	ca. 100 g/m ²	
Lieferform	2 kg Sack	5 kg Sack
Artikel/Bestell-Nummer	7460 0002	7460 0005

BauderGREEN DU

Dünger

Dünger, organisch, mineralisch. Als Start und Langzeit dünger einsetzbar. Versand nur mit Pflanzen und Sprossen.

Artikel/Bestell-Nummer	7455 0005
------------------------	------------------





Paul Bauder GmbH & Co. KG

Werk Stuttgart

Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711 8807-0
Telefax 0711 8807-300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de



Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

Gedruckt auf Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und kontrollierter Herkunft.
0151PUE/0721 DE