

4 Inhalt

	Seite
Aluminium	
Dachrinnen + Zubehör	4.1
Ablaufrohre + Zubehör	4.5
Schneefanglaschen	4.10
Prefa-Color	
Dachrinnen + Zubehör	4.11
Ablaufrohre + Zubehör	4.13
haushaut	
Dachrinnen + Zubehör	4.18
Ablaufrohre + Zubehör	4.19

Alu

Bauartikel Aluminium

Aluminium Dachrinnen

halbrund, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612

Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
20er/10tlg	0,70	5,00	ADR205*	7,00
25er/8tlg	0,70	5,00	ADR255*	9,00
28er/7tlg	0,70	5,00	ADR285	9,70
33er/6tlg	0,80	5,00	ADR335	10,40
40er/5tlg	0,80	5,00	ADR405	16,70
50er/4tlg	1,00	5,00	ADR505*	25,40

Aluminium Kastenrinnen

kastenform, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612

Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
20er/10tlg	0,70	5,00	AKR20*	auf Anfrage
25er/8tlg	0,70	5,00	AKR255*	10,00
28er/7tlg	0,70	5,00	AKR285*	10,40
33er/6tlg	0,80	5,00	AKR335	11,40
40er/5tlg	0,80	5,00	AKR405	18,40
50er/4tlg	1,00	5,00	AKR505*	26,40

Aluminium Laubschutz „Raku“

inkl. Halter, Längen à 2 m

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
28er/7tlg	ALS28	21,30
33er/6tlg	ALS33	22,20

Kunststoff Laubschutz „Poly-Net“

schwarz, Längen à 3 m, muss bei freiliegenden Rinnen im Abstand von 1 m zusätzlich befestigt werden

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
25er/28er	KLS28	7,90
33er/40er	KLS33	8,00

Kunststoff Laubschutz „Dari-Fix“

grau, Längen à 1 m, inkl. Befestigungsclips

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
28er/33er	KLSG	8,80

Aluminium Rinnenträger

halbrund mit Sicke und 2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	23 x 7	ART25*	6,18
28er/7tlg	28 x 7	ART28	7,60
33er/6tlg	28 x 7	ART33	7,60
40er/5tlg	30 x 7	ART40*	10,20



Alu

Barth
Mehr als Metall

Bauartikel Aluminium

verzinkte Rinnenträger

halbrund mit 2 Federn, EN 1462



Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
20er/10tlg	25 x 4	VRT20	3,80
25er/8tlg	25 x 4	VRT25	3,80
28er/7tlg	30 x 5	VRT28	3,50
28er/7tlg	25 x 6	VRT28256	6,20
33er/6tlg	30 x 5	VRT33	3,50
33er/6tlg	25 x 6	VRT33256	6,00
40er/5tlg	30 x 5	VRT40	4,60
40er/5tlg	25 x 6	VRT40256*	9,60
50er/4tlg	40 x 5	VRT50	9,00

verzinkte Rinnenträger, mit Edelstahlfedern

halbrund mit Sicke und 2 Federn, EN 1462



Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	30 x 5	VRT28E	4,40
33er/6tlg	30 x 5	VRT33E	4,40

verzinkte Rinnenträger, lange Ausführung

halbrund mit Sicke und 2 Federn, EN 1462



Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	25 x 6	VRT28256L	5,70
33er/6tlg	25 x 6	VRT33256L	6,60
40er/5tlg	25 x 6	VRT40256L	10,00

verzinkte Hochkantrinnenträger

Montage seitlich am Sparren, EN 1462



Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	25 x 5	VHT28	13,20
33er/6tlg	25 x 5	VHT33	13,90

verzinkte Rinnenträger für Trapez- und Wellblech

halbrund, EN 1462 Montage auf der Hochsicke. Profilhöhe max. 100 mm.

Voraussetzungen: Dachneigung > 20°, optimal 20°- 30°, bei 30°- 45° Träger bis zur Waagerechten nachbiegen, Halterabstand ca. 35 cm. Schrauben nur mit Drehmomentschlüssel bei min. 7 - 9 Nm festziehen!



Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
33er/6tlg	25	VRTT33	13,10
40er/5tlg	25	VRTT40	20,50

Ab 25° Dachneigung und Profilängen > 5 m
Schneefangsystem für Profilbleche erforderlich! (siehe S. 2.40)

Bauartikel Aluminium

verzinkte Rinnenträger zur Montage am Stirnbrett

halbrund, EN 1462

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	50	VRTS28	5,40
33er/6tlg	50	VRTS33	5,40

Aluminium Kastenrinnenträger

2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	23 x 7	AKT25*	auf Anfrage
33er/6tlg	28 x 7	AKT33*	auf Anfrage
40er/5tlg	30 x 7	AKT40*	auf Anfrage

verzinkte Kastenrinnenträger

2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	25 x 4	VKT25	4,80
28er/7tlg	30 x 4	VKT28	4,50
33er/6tlg	30 x 5	VKT33	4,50
40er/5tlg	30 x 5	VKT40	5,60
50er/4tlg	40 x 5	VKT50	11,00

Aluminium Übereisen

für Rinnen 25 - 40er

Ausführung	Stärke mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
gedreht	28 x 7	50	AUEG*	5,85

verzinkte Übereisen

für Rinnen 25 - 40er

Ausführung	Stärke mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
glatt	30 x 3	50	VUE	3,30
gedreht	30 x 3	50	VUEG	3,30

verzinkte Stirnbrettträger

halbrund, mit Flansch

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	25	VSTF28	8,60
33er/6tlg	25	VSTF33	8,60

verzinkte Stirnbrettträger

kastenförmig, mit Flansch

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
20er/10tlg	25	VSTKF20	9,40
25er/8tlg	25	VSTKF25	9,40
28er/7tlg	25	VSTKF28	14,60
33er/6tlg	25	VSTKF33	11,00



Alu

Bauartikel Aluminium

Aluminium Rinnenboden

halbrund, links und rechts verwendbar



Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	50	ARB25*	3,30
28er/7tlg	50	ARB28	2,90
33er/6tlg	50	ARB33	3,20
40er/5tlg	50	ARB40	3,30

Aluminium Kastenrinnenboden

links und rechts verwendbar



Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	50	AKRB25*	3,70
28er/7tlg	50	AKRB28*	3,40
33er/6tlg	50	AKRB33	4,00
40er/5tlg	50	AKRB40	5,30

Aluminium Rinnenwinkel

halbrund, Außen- und Innenwulst, Schenkellänge ca. 300 mm



Abmessung/teilig	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
25er/8tlg	ARW25A*	ARW25I*	24,30
28er/7tlg	ARW28A	ARW28I*	24,90
33er/6tlg	ARW33A	ARW33I*	25,50
40er/5tlg	ARW40A*	ARW40I*	40,00

Aluminium Kastenrinnenwinkel

Außen- und Innenwulst, Schenkellänge ca. 300 mm



Abmessung/teilig	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
25er/8tlg	AKW25A*	AKW25I*	34,60
33er/6tlg	AKW33A*	AKW33I*	36,10
40er/5tlg	AKW40A*	AKW40I*	51,40

Aluminium Rinnen-Dehnungsausgleicher

halbrund, mit Blende



Abmessung/teilig	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	ADA25*	14,20
28er/7tlg	ADA28*	16,50
33er/6tlg	ADA33	18,20
40er/5tlg	ADA40	21,90

Aluminium Kastenrinnen-Dehnungsausgleicher

mit Blende



Abmessung/teilig	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	AKD25*	auf Anfrage
28er/7tlg	AKD28*	auf Anfrage
33er/6tlg	AKD33	20,20
40er/5tlg	AKD40	24,30
50er/4tlg	AKD50	35,80

Aluminium Dehnungsausgleicher

endlos, 390 mm breit



Länge m	Art.-Nr.	€/m
3	ADA3	62,80
6	ADA6	62,80

Bauartikel Aluminium

Aluminium Dehnungsausgleicher

1-Kopfdehnung, 390 mm breit

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
800	ADA800*	auf Anfrage
1000	ADA1000*	81,10
1250	ADA1250*	auf Anfrage
1500	ADA1500*	141,60

Aluminium Dehnungsausgleicher

2-Kopfdehnung, 390 mm breit

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
1500	ADA15002*	139,20
2000	ADA20002*	auf Anfrage

Universal Dehnungsausgleicher

bei Neumontage oder Sanierung einsetzbar, kann auch nachträglich ohne Rinnendemontage eingesetzt werden. Einfache Montage durch Kleben mit Innotec-Klebesystem. Mit Wulstblende zu verwenden

Länge m	Art.-Nr.	€/St.
3	URD	52,20

Wulstblende für Universal Dehnungsausgleicher

für Rinnengröße	Art.-Nr.	€/St.
25/28er	AWB28*	auf Anfrage
33er	AWB33*	auf Anfrage
40/50er	AWB40*	auf Anfrage

*** Zur Verklebung werden folgende Produkte benötigt: Innotec Repaplast Primer, Repaplast Cleaner und Adheseal-Kleber siehe Seite 9.9 + 9.11

Aluminium Ablaufrohre

geschweißt, DIN 18461 EN 612

Ø mm	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
60	0,70	2	AAR602	11,50
80	0,70	2	AAR802	11,40
100	0,70	2/3	AAR100..	12,00
120	0,70	2/3	AAR120..	14,70
150*	1,00	2	AAR1502	27,40

*gefaltete Ausführung

Aluminium Rohrschellen


mit Mutter M10 für Schraubstifte, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	ARSS80	11,60
100	ARSS100	12,10

Universal Fallrohrhalter

für alle Fallrohrgrößen geeignet ab DN 60, für Rund- und Kastenform, nicht sichtbare Befestigung, einfache Montage, VPE 20 St.

Stiftlänge mm	Art.-Nr.	€/St.
100	URH	6,25
200	URHL	6,75
300	URHLL	8,70



Alu

Barth
Mehr als Metall

Bauartikel Aluminium



Thermo Kältestopper

verhindert Wärmebrücken zwischen Stockschraube und Rohrschelle, VPE 25

VPE	Art.-Nr.	€/St.
25	TKS	7,80



Isolier-Verankerung für Vollwärmeschutz

zur Montage von Regenrohrschellen an verputzte Styropor-Isolierungen. Bestehend aus: 5 selbstschneidenden Dübeln mit eingeklebter Stockschraube, 5 Rosetten zum Aufschrauben, 5 Schutzhüllen, 1 Torx-Bit TX 25

Länge mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
90	5	IDS	6,80



Iso-Dübel Rocky

Dämmstoffdübel zur wärmebrückenfreien, direkten Befestigung in Mineral- und Holzfaserdämmplatten ab einer Dicke von 60mm.

Die tiefen Gewindegänge sorgen für einen sicheren Halt im Untergrund

Länge mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
60	50	IDR	6,00

Dämmstoffdübel für Vollwärmeschutz, verstellbar

zur Montage von Regenrohrschellen an verputzte Styropor-Isolierungen, M10 Gewinde, inkl. Rosette mit geschäumtem EPDM-Dichtring, im Wandabstand um bis zu 25 mm verstellbar

Länge mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
95	25	IDV	5,80

verzinkte Rohrschellen

Winkelstift 140 mm, mit Ringschraube

Ø mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
60	25	VRS60	4,20
80	25	VRS80	4,00
100	25	VRS100	4,00
120	25	VRS120	4,90
150	25	VRS150	12,50

Fassadendübel Iso-Dart

Befestigungssystem für die nachträgliche Montage von leichten bis mittelschweren Anbauteilen an WDVS-Fassaden

Dämmstoffdicke	VPE	Art.-Nr.	€/St.
160mm	10	FD160	8,80
180mm	10	FD180	11,00
200mm	10	FD200	11,70
220mm	10	FD220	11,00

verzinkte Rohrschellen Kombigewinde

mit Mutter M10 / M8 für Schraubstifte, mit Ringschraube

Ø mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
60	25	VRSS60K	5,20
80	25	VRSS80K	4,60
100	25	VRSS100K	4,60
120	25	VRSS120K	6,00

Bauartikel Aluminium

verzinkte Rohrschellen

mit Mutter M10 für Schraubstifte, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VRSS60	4,50
80	VRSS80	4,10
100	VRSS100	4,10
120	VRSS120	4,90
150	VRSS150	11,90



verzinkte Schraubstifte

für Mutter M10 mit Holzschraubgewinde, VPE 25

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VSS60	1,20
100	VSS100	1,30
140	VSS140	1,50
200	VSS200	1,70
250	VSS250	2,10
300	VSS300	3,00



Kunststoff Rohrschellen Dübel

für Rohrschellen mit Vierkantstift, 12 x 90 mm

VPE	Art.-Nr.	€/St.
25	KRD	1,20



Kunststoff Rohrschellendübel

für Rohrschellen mit Gewindestift, 12 x 65 mm

VPE	Art.-Nr.	€/St.
25	KRDG	1,30



Edelstahl Ersatzringschrauben

für Rohrschellen

Art.-Nr.	€/St.
ERS	0,90



Kunststoff Abdeckrosette

für Rohrschellen

VPE	Art.-Nr.	€/St.
Stockschrauben 100 St.	KARS	1,80
Vierkantstifte 100 St.	KAR	0,60



verzinkte Grundplatten

mit aufgeschweißter Mutter M10, VPE 50

Art.-Nr.	€/St.
VGP	5,70



verzinkter Fassadenadapter M10

elegante Lösung für Rohrschellenmontagen mit anspruchsvoller Optik

Art.-Nr.	€/St.
VFA	7,00



verzinkter Gewindestab M10, Länge 1 m

Art.-Nr.	€/St.
VGS10	4,80



Barth
Mehr als Metall

Alu

Bauartikel Aluminium



Aluminium Einhängestutzen

gerade, oval

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
25/80	AES25*	13,30
28/80	AES28O	13,30
33/80	AES3380*	24,20
33/100	AES33O	13,30
40/120	AES40	25,00
40/100	AES40100	38,50
50/150	AES50*	77,10



Aluminium Kastenrinnenstutzen

gerade

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
25/80	AKS25*	20,00
28/80	AKS28*	26,10
33/100	AKS33	26,10
40/120	AKS40	35,30



verzinkte Rinnensiebe

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
60	VRSI60	4,20
80	VRSI80	4,70
100	VRSI100	5,10
120	VRSI120	6,40
150	VRSI150	13,80



Edelstahl Rinnensiebe

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
60	ERSI60	9,40
80	ERSI80	9,60
100	ERSI100	10,30
120	ERSI120	13,30



Aluminium Rinnenkessel

quadratisch, Maße: H = 35 cm / B = 24 cm / T = 24 cm

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
80	ARKE80*	190,00
100	ARKE100	190,00
120	ARKE120*	190,00



Aluminium Ablaufrohrbogen 72°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	AAB60	12,60
80	AAB80	11,40
100	AAB100	11,40
120	AAB120	28,80
150	AAB150	65,60



Aluminium Ablaufrohrbogen 40°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	AAB8040	11,40
100	AAB10040	11,40
120	AAB12040	21,50



Bauartikel Aluminium

Aluminium Ablaufrohrbogen 85°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	AAB8085	18,70
100	AAB10085	20,80

Aluminium Ablaufrohrwinkel 87°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	AAW60	27,20
80	AAW80	27,20
100	AAW100	27,20
120	AAW120	35,20

Aluminium Sockelwinkel

Ausladung 60 mm

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	ASW80*	18,10
100	ASW100	19,30
120	ASW120	26,20

Aluminium Regenwasserklappe

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	ARK80*	34,00
100	ARK100*	34,00
120	ARK120*	59,60

Aluminium Rohrabzweige 72°

30 cm lang

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
100/80	ARA10080*	44,80
100/100	ARA100100*	44,80

Aluminium Standrohrkappen

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80/115	AAK80115	6,30
100/115	AAK100115	6,30
120/150	AAK120150	12,40

Aluminium Kiesfangleisten, L-Form

Stärke 1,5 mm, 70 mm hoch, Rundlochung Ø 5 mm, Auflegeschenkel 80 mm

Länge m	Art.-Nr.	€/m
3	AKL3B	14,35

Eckverbinder für „Barth“ Kiesfangleiste

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
Aluminium	AEV60	7,50
Aluminium	AEV80	7,80

„Barth“ Kiesfangleiste

mit angeformtem Stoßverbinder, Auflegeschenkel 160 mm

Ausführung	Stärke mm	Länge m	Höhe	Art.-Nr.	€/m
Aluminium	1,50	2,50	60 mm	AKL60	15,00
Aluminium	1,50	2,50	80 mm	AKL80	17,30
Aluminium	1,50	2,50	100 mm	AKL100	23,00

andere Abmessungen auf Anfrage



Alu

Barth
Mehr als Metall

Schneefangsysteme und Zubehör für das Metaldach

Aluminium Schneefanglaschen

2-tlg., für Doppelstehfalz mit Edelstahl Schrauben, für Rohre Ø 32mm



Art.-Nr.	€/St.
ASL	7,60

Aluminium Aufstockelemente

als Doppelrohr-Schneefang in Verbindung mit Schneefanglaschen verwendbar



Art.-Nr.	€/St.
AAED	5,05

Aluminium Klemmfaust

1-tlg., für Doppelstehfalz, mit Edelstahl Schrauben für Rohre Ø 32 mm, Zeitersparnis bei der Montage



Art.-Nr.	€/St.
AKF	12,40

Aluminium Schneefangrohre

32 / 2,0 mm à 6 m, passend zu Schneefanglaschen und Klemmfaust



Art.-Nr.	€/m
ASR	8,00

Aluminium Rohrverbinder

für Schneefangrohre



Art.-Nr.	€/St.
ARV	3,90

Aluminium Eis- und Schneehalter

1-tlg., verhindert das Durchrutschen von Eis unter dem Rohr



Art.-Nr.	€/St.
AEH	3,20

Aluminium Klemmhalter

für Laufroste auf dem Metaldach 20 - 40°verstellbar, für Doppelstehfalz



Art.-Nr.	€/St.
AKH*	38,50

Edelstahl Befestigungsgarnitur


Klemmhalter für 1 Laufrost



Art.-Nr.	€/Beutel
EBGK*	7,20

Alu Solarhalter für Stehfalz

Zur Befestigung im Klemmsystem, ohne Beschädigung der Dachhaut.



Art.-Nr.	€/St.
ASHS	16,20

Bauartikel Aluminium Prefa-Color

Aluminium Prefa-Color Dachrinnen

halbrund, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612, mit Schutzfolie

Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/m
28er/7tlg	0,70	5,00	prefaweiß	NDR285PW	19,70
33er/6tlg	0,70	5,00	prefaweiß	NDR335PW	19,87
28er/7tlg	0,70	5,00	prefabraun	NDR285B	19,70
33er/6tlg	0,70	5,00	prefabraun	NDR335B	19,87
28er/7tlg	0,70	5,00	anthrazit	NDR285A	19,70
33er/6tlg	0,70	5,00	anthrazit	NDR335A	19,87
28er/7tlg	0,70	5,00	hellgrau	NDR285HG	19,70
33er/6tlg	0,70	5,00	hellgrau	NDR335HG	19,87

Aluminium Prefa-Color Kastenrinnen

kastenform, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612, mit Schutzfolie

Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/m
25er/8tlg	0,70	5,00	anthrazit	NKR255A	23,28
33er/6tlg	0,70	5,00	anthrazit	NKR335A	23,97

Kunststoff Laubschutz „Poly-Net“

schwarz, Längen à 3 m, muss bei freiliegenden Rinnen im Abstand von 1 m zusätzlich befestigt werden

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
25er/28er	KLS28	7,90
33er/40er	KLS33	8,00

Aluminium Prefa-Color Rinnenträger

halbrund, mit 2 Federn, EN 1462, kurze Ausföhrung

Abmessung/teilig	Stärke mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	28 x 7	prefaweiß	NRT28PW	7,63
33er/6tlg	28 x 7	prefaweiß	NRT33PW	7,67
28er/7tlg	28 x 7	prefabraun	NRT28B	7,63
33er/6tlg	28 x 7	prefabraun	NRT33B	7,67
28er/7tlg	28 x 7	anthrazit	NRT28A	7,63
33er/6tlg	28 x 7	anthrazit	NRT33A	7,67
28er/7tlg	28 x 7	hellgrau	NRT28HG	7,63
33er/6tlg	28 x 7	hellgrau	NRT33HG	7,67

Aluminium Prefa-Color Kastenrinnenträger

mit 2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	28 x 7	anthrazit	NKT25A	13,00
33er/6tlg	28 x 7	anthrazit	NKT33A	13,38

Aluminium Prefa-Color Übereisen

gedreht, für Rinnen 25 - 40er

Stärke mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
25 x 4 x 427	prefaweiß	NUEGPW	8,40
25 x 4 x 427	prefabraun	NUEGB	8,40
25 x 4 x 427	anthrazit	NUEGA	8,40
25 x 4 x 427	hellgrau	NUEGHG	8,40



Alu

Barth
Mehr als Metall

Bauartikel Aluminium Prefa-Color

Aluminium Prefa-Color Rinnenböden

halbrund, links und rechts verwendbar

Abmessung/teilig	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	prefaweiß	NRB28PW	3,83
33er/6tlg	prefaweiß	NRB33PW	4,07
28er/7tlg	prefabraun	NRB28B	3,83
33er/6tlg	prefabraun	NRB33B	4,07
28er/7tlg	anthrazit	NRB28A	3,83
33er/6tlg	anthrazit	NRB33A	4,07
28er/7tlg	hellgrau	NRB28HG	3,83
33er/6tlg	hellgrau	NRB33HG	4,07

Aluminium Prefa-Color Kastenrinnenböden

links und rechts verwendbar

Abmessung/teilig	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	anthrazit	NKR25A	6,68
33er/6tlg	anthrazit	NKR33A	7,18

Aluminium Prefa-Color Rinnenwinkel

halbrund, Außen- oder Innenwulst, Schenkellänge ca. 300 mm

Abmessung/teilig	Farbe P.10	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
28er/7tlg	prefaweiß	NRW28APW	NRW28IPW	47,63
33er/6tlg	prefaweiß	NRW33APW	NRW33IPW	48,33
28er/7tlg	prefabraun	NRW28AB	NRW28IB	47,63
33er/6tlg	prefabraun	NRW33AB	NRW33IB	48,33
28er/7tlg	anthrazit	NRW28AA	NRW28IA	47,63
33er/6tlg	anthrazit	NRW33AA	NRW33IA	48,33
28er/7tlg	hellgrau	NRW28AHG	NRW28IHG	47,63
33er/6tlg	hellgrau	NRW33AHG	NRW33IHG	48,33

Aluminium Prefa-Color Kastenwinkel

Außen- oder Innenwulst, Schenkellänge ca. 300 mm

Abmessung/teilig	Farbe P.10	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
25er/6tlg	anthrazit	NKW25AA	NKW25IA	62,88
33er/6tlg	anthrazit	NKW33AA	NKW33IA	58,07

Aluminium Prefa-Color Dehnungsausgleicher

halbrund, Alu natur mit farbiger Blende

Abmessung/teilig	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	prefaweiß	NDA28PW*	64,90
33er/6tlg	prefaweiß	NDA33PW	72,42
28er/7tlg	prefabraun	NDA28B	64,90
33er/6tlg	prefabraun	NDA33B	72,42
28er/7tlg	anthrazit	NDA28A	64,90
33er/6tlg	anthrazit	NDA33A	72,42
28er/7tlg	hellgrau	NDA28HG	64,90
33er/6tlg	hellgrau	NDA33HG	72,42

Aluminium Prefa-Color Kastendehnungsausgleicher

Alu natur mit farbiger Blende

Abmessung/teilig	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
33er/6tlg	anthrazit	NKA33A	72,42
25er/8tlg	anthrazit	NKD25A	59,83

Bauartikel Aluminium Prefa-Color

Aluminium Prefa-Color Ablaufrohr

gefälzt, DIN 18461 EN 612, mit Schutzfolie

Ø mm	Stärke mm	Länge m	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/m
80er	0,70	3,00	prefaweiß	NAR803PW	21,43
100er	0,70	3,00	prefaweiß	NAR1003PW	21,92
80er	0,70	3,00	prefabraun	NAR803B	21,43
100er	0,70	3,00	prefabraun	NAR1003B	21,92
60er	0,70	3,0	anthrazit	NAR603A	25,62
80er	0,70	3,00	anthrazit	NAR803A	21,43
100er	0,70	3,00	anthrazit	NAR1003A	21,92
60er	0,70	3,0	hellgrau	NAR603HG	25,62
80er	0,70	3,00	hellgrau	NAR803HG	21,43
100er	0,70	3,00	hellgrau	NAR1003HG	21,92

Aluminium Prefa-Color Rohrschellen

mit Mutter M10 für Schraubstifte

Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80er	prefaweiß	NRSS80PW	10,78
100er	prefaweiß	NRSS100PW	11,47
80er	prefabraun	NRSS80B	10,78
100er	prefabraun	NRSS100B	11,47
60er	anthrazit	NRSS60A	12,08
80er	anthrazit	NRSS80A	10,78
100er	anthrazit	NRSS100A	11,47
60er	hellgrau	NRSS60HG	12,08
80er	hellgrau	NRSS80HG	10,78
100er	hellgrau	NRSS100HG	11,47

Aluminium Prefa-Color Einhängestutzen

gerade, oval

Abmessung	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
28/80	prefaweiß	NES28PW	35,30
33/80	prefaweiß	NES3380PW*	36,77
33/100	prefaweiß	NES33PW	35,98
28/80	prefabraun	NES28B	35,30
33/100	prefabraun	NES33B	35,98
33/80	prefabraun	NES3380B	36,77
28/80	anthrazit	NES28A	35,30
33/100	anthrazit	NES33A	35,98
33/80	anthrazit	NES3380A	36,77
28/80	hellgrau	NES28HG	35,30
33/100	hellgrau	NES33HG	35,98
33/80	hellgrau	NES3380HG	36,77

Aluminium Prefa-Color Rinnenkessel

quadratisch, 220 x 220 x 330 mm

Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80	prefaweiß	NRKE80PW	318,00
80	hellgrau	NRKE80HG	318,00
80	anthrazit	NRKE80A	318,00
100	hellgrau	NRKE100HG	331,67
100	prefaweiß	NRKE100PW	331,67
100	anthrazit	NRKE100A	331,67



Alu

Bauartikel Aluminium Prefa-Color



Aluminium Prefa-Color Kastenstützen

gerade

Abmessung	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
25/80	anthrazit	NKS25A	53,65
33/100	anthrazit	NKS33A	56,15



Aluminium Prefa-Color Ablaufrohrbogen 72°

Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80er	prefaweiß	NAB80PW	23,68
100er	prefaweiß	NAB100PW	25,92
80er	prefabraun	NAB80B	23,68
100er	prefabraun	NAB100B	25,92
60er	anthrazit	NAB60A	23,82
80er	anthrazit	NAB80A	23,68
100er	anthrazit	NAB100A	25,92
60er	hellgrau	NAB60HG	23,82
80er	hellgrau	NAB80HG	23,68
100er	hellgrau	NAB100HG	25,92



Aluminium Prefa-Color Ablaufrohrbogen 40°

Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80er	prefaweiß	NAB8040PW	24,40
100er	prefaweiß	NAB10040PW	26,82
80er	prefabraun	NAB8040B	24,40
100er	prefabraun	NAB10040B	26,82
60er	anthrazit	NAB6040A	23,77
80er	anthrazit	NAB8040A	24,40
100er	anthrazit	NAB10040A	26,82
60er	hellgrau	NAB6040HG	23,77
80er	hellgrau	NAB8040HG	24,40
100er	hellgrau	NAB10040HG	26,82



Aluminium Prefa-Color Ablaufrohrbogen 85°

Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80er	prefaweiß	NAB8085PW	35,82
100er	prefaweiß	NAB10085PW	37,32
80er	prefabraun	NAB8085B	35,82
100er	prefabraun	NAB10085B	37,32
60er	anthrazit	NAB6085A	32,82
80er	anthrazit	NAB8085A	35,82
100er	anthrazit	NAB10085A	37,32
60er	hellgrau	NAB6085HG	32,82
80er	hellgrau	NAB8085HG	35,82
100er	hellgrau	NAB10085HG	37,32



Aluminium Prefa-Color Sockelwinkel

Ausladung 60 mm

Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80er	prefaweiß	NSW80PW	31,98
100er	prefaweiß	NSW100PW	32,85
80er	prefabraun	NSW80B	31,98
100er	prefabraun	NSW100B	32,85
80er	anthrazit	NSW80A	31,98
100er	anthrazit	NSW100A	32,85
80er	hellgrau	NSW80HG	31,98
100er	hellgrau	NSW100HG	32,85

Bauartikel Aluminium Prefa-Color

Aluminium Prefa-Color Regenwasserklappen

Länge: 400mm mit integriertem, herausnehmbarem Laubsieb

Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80er	prefaweiß	NRK80PW	82,73
100er	prefaweiß	NRK100PW	92,25
80er	prefabraun	NRK80B	82,73
100er	prefabraun	NRK100B	92,25
80er	anthrazit	NRK80A	82,73
100er	anthrazit	NRK100A	92,25
80er	hellgrau	NRK80HG	82,73
100er	hellgrau	NRK100HG	92,25



Aluminium Prefa-Color Regensammler

mit Schlauchanschluss 1", Schlauchlänge 250 mm

Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
100er	prefabraun	NRS100FB*	215,00
100er	anthrazit	NRS100FA	215,00



Aluminium Prefa-Color Rohrabzweige 72°

30 cm lang

Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80/80	prefaweiß	NRA8080PW	97,22
100/80	prefaweiß	NRA10080PW	98,35
100/100	prefaweiß	NRA100100PW	99,43
80/80	prefabraun	NRA8080B	97,22
100/80	prefabraun	NRA10080B	98,35
100/100	prefabraun	NRA100100B	99,43
80/60	anthrazit	NRA8060A	93,55
80/80	anthrazit	NRA8080A	97,22
100/60	anthrazit	NRA10060A	94,72
100/80	anthrazit	NRA10080A	98,35
100/100	anthrazit	NRA100100A	99,43
80/60	hellgrau	NRA8060HG	93,55
80/80	hellgrau	NRA8080HG	97,22
100/60	hellgrau	NRA10060HG	94,72
100/80	hellgrau	NRA10080HG	98,35
100/100	hellgrau	NRA100100HG	99,43



Aluminium Prefa-Color Standrohrkappen

Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80/115	prefaweiß	NAK80115PW	9,85
100/115	prefaweiß	NAK100115PW	10,07
80/115	prefabraun	NAK80115B	10,02
100/115	prefabraun	NAK100115B	10,07
60/115	anthrazit	NAK60115A	10,02
80/115	anthrazit	NAK80115A	9,85
100/115	anthrazit	NAK100115A	10,07
60/115	hellgrau	NAK60115HG	8,68
80/115	hellgrau	NAK80115HG	10,02
100/115	hellgrau	NAK100115HG	10,07



Alu

Bauartikel Aluminium Prefa-Color

verz. besch. Prefa-Color Standrohr

mit Reinigungsöffnung, Länge 1 m, inkl. Dichtung, Materialstärke 2mm



Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80er	prefaweiß	NSR801MPW*	99,70
100er	prefaweiß	NSR1001MPW*	144,07
80er	prefabraun	NSR801MB*	99,70
100er	prefabraun	NSR1001MB*	144,07
80er	anthrazit	NSR801MA*	99,70
100er	anthrazit	NSR1001MA	144,07
80er	hellgrau	NSR801MHG*	99,70
100er	hellgrau	NSR1001MHG*	144,07

verz. besch. Prefa-Color Standrohrschelle

mit Mutter M10 für Schraubstifte, mit Ringschraube



Ø mm	Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
80er	prefaweiß	NSRSS80PW*	11,45
100er	prefaweiß	NSRSS100PW*	15,23
80er	prefabraun	NSRSS80B*	11,45
100er	prefabraun	NSRSS100B*	15,23
80er	anthrazit	NSRSS80A*	11,45
100er	anthrazit	NSRSS100A	15,23
80er	hellgrau	NSRSS80HG*	11,45
100er	hellgrau	NSRSS100HG*	15,23

PE Standrohre

anthrazit à 5 mtr.



Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
100/110	5,00	KSR1005B	22,00
100/110	5,00	KSR1005A	22,00
100/110	5,00	KSR1005G	22,00

PVC beschichtete Rohrschellen für PE Standrohre

anthrazit, mit Gewindemuffe M10, VPE 25, mit Ringschraube



Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
110	SRS110B	14,60
110	SRS110A	12,10
110	SRS110G	14,60

Aluminium Prefa-Color Becherniete

mit rostfreiem Nietdorn, Klemmbereich 1,0 bis 6,0 mm, VPE 1000



Maße	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
4,0 x 9,5mm	prefaweiß	BENA4PW	0,27
4,0 x 9,5mm	prefabraun	BENA4B	0,27
4,0 x 9,5mm	anthrazit	BENA4A	0,27
4,0 x 9,5mm	hellgrau	BENA4HG	0,27

Prefa-Color Ausbesserungslack

Lackqualität ähnlich P.10



VPE	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
12 ml / mit Pinsel	prefabraun	PALBK	8,90
12 ml / mit Pinsel	anthrazit	PALAK	8,90
12 ml / mit Pinsel	hellgrau	PALHGK	8,90

Schneefang Aluminium Prefa-Color

Prefa Klebeset

bestehend aus: 1 Kartusche Spezialkleber 290 ml, 1 Dose Haftreiniger 60 ml, 1 Schleifvlies, 1 Reinigungstuch und 2 Adapterdüsen, reicht für ca. 15 Rinnenverbindungen

	Art.-Nr.	€/St.
	PKS	105,55

Aluminium Schneefangrohr Prefa-Color

28 x 2 x 3000 mm

Farbe P.10	Art.-Nr.	€/m
anthrazit	PRA28P10	12,43
hellgrau	PRHG28P10	12,43

Prefa-Color Sailerklemme

einfach, zur Befestigung am Stehfalz, für Schneefangrohr

Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
anthrazit	PSKEAP10	13,32
hellgrau	PSKEHGP10	13,32


Prefa-Color Sailerklemme

doppelt, zur Befestigung am Stehfalz, für Doppelrohrsystem

Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
anthrazit	PSKDAP10	21,35
hellgrau	PSKDHP10	21,35

Prefa-Color Eisfänger

Farbe P.10	Art.-Nr.	€/St.
anthrazit	PEFAP10	4,63
hellgrau	PEFHGP10	4,63



Alu

Bauartikel Aluminium haushaut

Aluminium Dachrinnen haushaut pearls

halbbrund, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612, mit Schutzfolie



Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Farbe	Art.-Nr.	€/m
28er/7tlg	0,70	5,00	grau	HDR285GP*	16,30
33er/6tlg	0,70	5,00	grau	HDR335GP*	17,10
28er/7tlg	0,70	5,00	anthrazit	HDR285AP	16,30
33er/6tlg	0,70	5,00	anthrazit	HDR335AP	17,10
28er/7tlg	0,70	5,00	braun	HDR285BP	16,30
33er/6tlg	0,70	5,00	braun	HDR335BP	17,10
28er/7tlg	0,70	5,00	hausgrau	HDR285HGP	17,00
33er/6tlg	0,70	5,00	hausgrau	HDR335HGP	17,65

verz. Rinnenträger haushaut pearls

halbbrund, mit 2 Federn, EN 1462, kurze Ausführung



Abmessung/teilig	Stärke mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	28 x 7	grau	HRT28GP*	6,85
33er/6tlg	28 x 7	grau	HRT33GP*	6,85
28er/7tlg	28 x 7	anthrazit	HRT28AP	6,85
33er/6tlg	28 x 7	anthrazit	HRT33AP	6,85
28er/7tlg	28 x 7	braun	HRT28BP	6,85
33er/6tlg	28 x 7	braun	HRT33BP	6,85
28er/7tlg	28 x 7	hausgrau	HRT28HGP	7,05
33er/6tlg	28 x 7	hausgrau	HRT33HGP	7,05

verz. Übereisen haushaut pearls

gedreht, für Rinnen 28 + 33er



Stärke mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
30 x 3	grau	HUEGGP*	5,75
30 x 3	anthrazit	HUEGAP	5,75
30 x 3	braun	HUEGBP*	5,75
30 x 3	hausgrau	HUEGHGP	6,10

Aluminium Rinnenböden haushaut pearls

halbbrund, links und rechts verwendbar



Abmessung/teilig	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	grau	HRB28GP*	3,50
33er/6tlg	grau	HRB33GP*	3,65
28er/7tlg	anthrazit	HRB28AP	3,50
33er/6tlg	anthrazit	HRB33AP	3,65
28er/7tlg	braun	HRB28BP	3,50
33er/6tlg	braun	HRB33BP	3,65
28er/7tlg	hausgrau	HRB28HGP	3,65
33er/6tlg	hausgrau	HRB33HGP	3,95

Aluminium Rinnenwinkel haushaut pearls

halbbrund, Außen- oder Innenwulst, Schenkellänge ca. 300 mm



Abmessung/teilig	Farbe	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
28er/7tlg	grau	HRW28AGP*	HRW28IGP*	43,30
33er/6tlg	grau	HRW33AGP*	HRW33IGP*	43,30
28er/7tlg	anthrazit	HRW28AAP*	HRW28IAP	43,30
33er/6tlg	anthrazit	HRW33AAP	HRW33IAP	43,30
28er/7tlg	braun	HRW28ABP*	HRW28IBP	43,30
33er/6tlg	braun	HRW33ABP	HRW33IBP	43,30
28er/7tlg	hausgrau	HRW28AHGP	HRW28IHGP	45,40
33er/6tlg	hausgrau	HRW33AHGP	HRW33IHGP	45,40

Bauartikel Aluminium haushaut

Aluminium Dehnungsausgleicher haushaut pearls

halbrund, Alu natur mit farbiger Blende

Abmessung/teilig	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	grau	HDA28GP*	36,40
33er/6tlg	grau	HDA33GP*	42,50
28er/7tlg	anthrazit	HDA28AP*	36,40
33er/6tlg	anthrazit	HDA33AP	42,50
28er/7tlg	braun	HDA28BP*	36,40
33er/6tlg	braun	HDA33BP	42,50
28er/7tlg	hausgrau	HDA28HGP	41,40
33er/6tlg	hausgrau	HDA33HGP	43,80

Aluminium Ablaufrohr haushaut pearls

gefalzt, DIN 18461 EN 612, mit Schutzfolie

Ø mm	Stärke mm	Länge m	Farbe	Art.-Nr.	€/m
80er	0,70	3,00	grau	HAR803GP*	19,95
100er	0,70	3,00	grau	HAR1003GP*	19,80
80er	0,70	3,00	anthrazit	HAR803AP	19,95
100er	0,70	3,00	anthrazit	HAR1003AP	19,80
80er	0,70	3,00	braun	HAR803BP	19,95
100er	0,70	3,00	braun	HAR1003BP	19,80
80er	0,70	3,00	hausgrau	HAR803HGP	20,90
100er	0,70	3,00	hausgrau	HAR1003HGP	20,65

verz. besch. Rohrschellen haushaut pearls

mit Mutter M10 für Schraubstifte, mit Ringschraube

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
80er	grau	HRSS80GP*	8,70
100er	grau	HRSS100GP*	8,70
80er	anthrazit	HRSS80AP	8,70
100er	anthrazit	HRSS100AP	8,70
80er	braun	HRSS80BP	8,70
100er	braun	HRSS100BP	8,70
80er	hausgrau	HRSS80HGP	9,15
100er	hausgrau	HRSS100HGP	9,15

Aluminium Einhängestutzen haushaut pearls

gerade, oval

Abmessung	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
28/80	grau	HES28GP*	30,25
33/80	grau	HES3380GP*	30,25
33/100	grau	HES33GP*	30,25
28/80	anthrazit	HES28AP	30,25
33/80	anthrazit	HES3380AP	30,25
33/100	anthrazit	HES33AP	30,25
28/80	braun	HES28BP	30,25
33/80	braun	HES3380BP	30,25
33/100	braun	HES33BP	30,25
28/80	hausgrau	HES28HGP	32,55
33/80	hausgrau	HES3380HGP	32,55
33/100	hausgrau	HES33HGP	32,55



Alu

Barth
Mehr als Metall

Bauartikel Aluminium haushaut



Barth Fassadenkessel quadratisch haushaut pearls

Maße: H= 20 cm / B= 20 cm / T= 20 cm

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
100er	anthrazit	HFKQ100AP	134,00
100er	hausgrau	HFKQ100HGP	134,00



Aluminium Ablaufrohrbogen haushaut pearls 72°

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
80er	grau	HAB80GP*	21,70
100er	grau	HAB100GP*	21,70
80er	anthrazit	HAB80AP	21,70
100er	anthrazit	HAB100AP	21,70
80er	braun	HAB80BP	21,70
100er	braun	HAB100BP	21,70
80er	hausgrau	HAB80HGP	22,15
100er	hausgrau	HAB100HGP	22,55



Aluminium Ablaufrohrbogen haushaut pearls 40°

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
80er	grau	HAB8040GP*	23,85
100er	grau	HAB10040GP*	23,85
80er	anthrazit	HAB8040AP	23,85
100er	anthrazit	HAB10040AP	23,85
80er	braun	HAB8040BP	23,85
100er	braun	HAB10040BP	23,85
80er	hausgrau	HAB8040HGP	24,75
100er	hausgrau	HAB10040HGP	24,75



Aluminium Sockelwinkel haushaut pearls

Ausladung 60 mm

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
80er	grau	HSW80GP*	26,20
100er	grau	HSW100GP*	26,20
80er	anthrazit	HSW80AP	26,20
100er	anthrazit	HSW100AP	26,20
80er	braun	HSW80BP	26,20
100er	braun	HSW100BP	26,20
80er	hausgrau	HSW80HGP*	27,55
100er	hausgrau	HSW100HGP*	27,55

Alu

Bauartikel Aluminium haushaut

Aluminium Regenwasserklappen haushaut pearls

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
80er	grau	HRK80GP*	72,80
100er	grau	HRK100GP*	72,80
80er	anthrazit	HRK80AP	72,80
100er	anthrazit	HRK100AP	72,80
80er	braun	HRK80BP	72,80
100er	braun	HRK100BP	72,80
80er	hausgrau	HRK80HGP	75,90
100er	hausgrau	HRK100HGP	75,90

Aluminium Rohrabzweige haushaut pearls 72°

30 cm lang

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
80/80	grau	HRA8080GP*	72,10
100/80	grau	HRA10080GP*	72,10
100/100	grau	HRA100100GP*	72,10
80/80	anthrazit	HRA8080AP	72,10
100/80	anthrazit	HRA10080AP	72,10
100/100	anthrazit	HRA100100AP	72,10
80/80	braun	HRA8080BP	72,10
100/80	braun	HRA10080BP	72,10
100/100	braun	HRA100100BP	72,10
80/80	hausgrau	HRA8080HGP	75,40
100/80	hausgrau	HRA10080HGP	75,40
100/100	hausgrau	HRA100100HGP	75,40

Aluminium Standrohrkappen haushaut pearls

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
80/115	grau	HAK80115GP*	7,80
100/115	grau	HAK100115GP*	7,80
80/115	anthrazit	HAK80115AP	7,80
100/115	anthrazit	HAK100115AP	7,80
80/115	braun	HAK80115BP	7,80
100/115	braun	HAK100115BP	7,80
80/115	hausgrau	HAK80115HGP	8,20
100/115	hausgrau	HAK100115HGP	8,20

PE Standrohre

à 5 mtr.

Ø mm	Länge m	Farbe	Art.-Nr.	€/m
100/110	5,00	anthrazit	KSR1005A	22,00
100/110	5,00	braun	KSR1005B	22,00
100/110	5,00	grau	KSR1005G	22,00

verz. beschichtete Rohrschellen für PE Standrohre

anthrazit, mit Gewindemuffe M10, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
110	anthrazit	SRS110A	12,10
110	braun	SRS110B	14,60
110	grau	SRS110G	14,60



Alu

Bauartikel Aluminium haushaut



verz. besch. Standrohr haushaut pearls

mit Reinigungsöffnung, Länge 1 m, inkl. Dichtung

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
80er	grau	HSR801MGP*	116,10
100er	grau	HSR1001MGP*	116,10
80er	anthrazit	HSR801MAP	116,10
100er	anthrazit	HSR1001MAP	116,10
80er	braun	HSR801MBP*	116,10
100er	braun	HSR1001MBP*	116,10
80er	hausgrau	HSR801MHGP*	120,45
100er	hausgrau	HSR1001MHGP*	120,45



verz. besch. Standrohrschellen haushaut pearls

mit Mutter M10 für Schraubstifte

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
80er	grau	HSRSS80GP*	11,80
100er	grau	HSRSS100GP*	11,80
80er	anthrazit	HSRSS80AP	11,80
100er	anthrazit	HSRSS100AP	11,80
80er	braun	HSRSS80BP*	11,80
100er	braun	HSRSS100BP*	11,80
80er	hausgrau	HSRSS80HGP*	12,30
100er	hausgrau	HSRSS100HGP*	12,30

haushaut Ausbesserungslack



VPE	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
8 ml / mit Pinsel	grau	HALG	19,00
8 ml / mit Pinsel	anthrazit	HALA	19,00
8 ml / mit Pinsel	braun	HALB	19,00
8 ml / mit Pinsel	WM schwarz	HALS	19,00
8 ml / mit Pinsel	hausgrau	HALHG	19,00

haushaut Klebeset

bestehend aus Klebekartusche, Reiniger, Schleifschwamm und Reinigungstuch

Art.-Nr.	€/St.
HKS	69,00

Alu