

5 Inhalt

	Seite
Edelstahl	
Qualität 1.4301, Oberfläche III C	
Dachrinnen + Zubehör	5.1
Ablaufrohre + Zubehör	5.2
Schneefanglaschen	5.4
Uginox patina K41 (FTE)	
Chromstahl (magnetisch) verzinkt	
Dachrinnen + Zubehör	5.6
Ablaufrohre + Zubehör	5.9
Uginox Top 304 (Ugitop)	
Qualität 1.4301, walzmattiert	
Dachrinnen + Zubehör	5.13
Ablaufrohre + Zubehör	5.15

V2A

Bauartikel Edelstahl 1.4301

Edelstahl Dachrinnen

halbrund, mit Wulst und Falz, à 6 Meter

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/m
28er/7tlg	0,50	EDR28	23,00
33er/6tlg	0,50	EDR33	20,70



Edelstahl Laubschutzgitter

Längen à 2 m, für Rinnen

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/m
für 28er		ELS28*	14,90
für 33er		ELS33	15,60



Edelstahl Rinnenträger

halbrund mit Sicke und 2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	30 x 4	ERT28	19,00
33er/6tlg	30 x 4	ERT33	19,00



Edelstahl Übereisen

Ausführung	Stärke mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
gedreht	30 x 2	50	EUEG	18,80



Edelstahl Rinnenboden

halbrund, links / rechts, zum Löten

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	50	ERB28	12,40
33er/6tlg	50	ERB33	13,70



Edelstahl Rinnenwinkel

halbrund, Außen- oder Innenwulst, Schenkellänge ca. 300 mm


Abmessung/teilig	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
28er/7tlg	ERW28A*	ERW28I*	57,00
33er/6tlg	ERW33A*	ERW33I	*56,90



Edelstahl Rinnen-Dehnungsausgleicher

halbrund mit Blende

Abmessung/teilig	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	EDA28	24,20
33er/6tlg	EDA33	27,20



Edelstahl Dehnungsausgleicher

endlos, 390 mm breit

Länge m	Art.-Nr.	€/m
3	EDA3	88,10
6	EDA6	88,10



V2A

Bauartikel Edelstahl 1.4301



Edelstahl Ablaufrohre

geschweißt, zylindrisch, mit Muffe, DIN 18461 EN 612

Ø mm	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
60er	0,50	2	EAR602	24,80
80er	0,50	2	EAR802	22,40
100er	0,50	2	EAR1002	23,00



Edelstahl Rohrschellen

für Ablaufrohre, Winkelstift 140 mm, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	ERS60	11,70
80	ERS80	9,90
100	ERS100	9,90
120	ERS120	13,20



Kunststoff Rohrschellendübel

für Rohrschellen mit Vierkantstift, 12 x 90 mm

Art.-Nr.	€/St.
KRD	1,20



Edelstahl Ersatzringschraube

für Rohrschellen

Art.-Nr.	€/St.
ERS	0,90



Kunststoff Abdeckrosette

für Rohrschellen

	VPE	Art.-Nr.	€/St.
Stockschrauben	100 St.	KARS	1,80
Vierkantstifte	100 St.	KAR	0,60



Edelstahl Rohrschellen

für Ablaufrohre, mit Mutter M10 für Schraubstift, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	ERSS60	15,00
80	ERSS80	15,00
100	ERSS100	15,00
120	ERSS120*	16,40

V2A

Bauartikel Edelstahl 1.4301

verzinkte Schraubstifte

für Mutter M10 mit Holzschraubgewinde, VPE 25

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VSS60	1,20
100	VSS100	1,30
140	VSS140	1,50
200	VSS200	1,70
250	VSS250	2,10
300	VSS300	3,00

Universal Fallrohrhalter

für alle Fallrohrgrößen geeignet ab DN 60, für Rund- und Kastenform, nicht sichtbare Befestigung, einfache Montage, VPE 20 St.

Stiftlänge mm	Art.-Nr.	€/St.
100	URH	6,25
200	URHL	6,75
300	URHLL	8,70

Edelstahl Rinnensiebe

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
60	ERSI60*	9,40
80	ERSI80	9,60
100	ERSI100	10,30
120	ERSI120	13,30

Edelstahl Einhängestutzen

gerade, oval

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
28/80	EES280	40,00
33/100	EES330	48,40

Edelstahl Ablaufrohrbogen 72°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	EAB60	39,90
80	EAB80	38,10
100	EAB100	39,70

Edelstahl Regenwasserklappe

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	ERK80	54,90
100	ERK100	78,80

Edelstahl Standrohrkappen

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
100/115	EAK100/115	11,90



V2A

Bauartikel Edelstahl 1.4301



Edelstahl Standrohre mit Muffe und Reinigungsöffnung

Abmessung	Art.-Nr.	€/m
80 x 1000	ESR801M*	auf Anfrage
100 x 1000	ESR1001M*	auf Anfrage



Edelstahl Regenablaufkette oval 41 x 16 x 4 mm à 5 m

Art.-Nr.	€/m
EKE	21,50



Edelstahl Geruchsverschluss „Grömo“

Ø 100 mm. Gegen üble Gerüche/aufsteigende Gase aus der Kanalisation. Selbstschließende Verschlusskappen (dem Regenwasser wird nachgegeben, Federverschluß schnappt wieder zurück). Geruchsdicht und Nagetiersicher.

Art.-Nr.	€/St.
EGV100*	101,30



Edelstahl Schneefanglaschen

2-tlg., für Doppelstehfalz mit Edelstahl Schrauben, für Rohre Ø 32mm

Art.-Nr.	€/St.
ESL*	auf Anfrage



Edelstahl Aufstockelemente

als Doppelrohr-Schneefang in Verbindung mit Schneefanglaschen verwendbar

Art.-Nr.	€/St.
EAED*	auf Anfrage



Edelstahl Klemmfaust

1-tlg. für Doppelstehfalz, mit Edelstahl Schrauben für Rohre Ø 32 mm, Zeitersparnis bei der Montage

Art.-Nr.	€/St.
EKFA*	auf Anfrage



Edelstahl Schneefangrohre

32 / 1,5 mm, à 6 m, passend zu Schneefanglaschen und Klemmfaust

Art.-Nr.	€/m
ESR	13,60

Bauartikel Edelstahl 1.4301

Edelstahl Eis- und Schneehalter

1-tlg., verhindert das Durchrutschen von Eis unter dem Rohr


	Art.-Nr.	€/St.
	EEH*	auf Anfrage



Edelstahl Kiesfangleisten L-Form

70 mm hoch, Rundlochung Ø 5 mm, Auflageschenkel 80 mm

Länge m	Art.-Nr.	€/m
2	EKL2B	21,50



V2A

Bauartikel Uginox patina K41



Uginox Dachrinnen

halbbrund, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612

Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
25er/8tlg	0,40	5,00	UDR255	22,00
28er/7tlg	0,40	5,00	UDR285	21,70
33er/6tlg	0,50	5,00	UDR335	26,00
40er/5tlg	0,50	5,00	UDR405	32,40



Uginox Kastenrinnen

kastenform, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612

Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
25er/8tlg	0,40	5,00	UKR255	23,00
33er/6tlg	0,50	5,00	UKR335	27,00
40er/5tlg	0,50	5,00	UKR405	33,40



Aluminium Laubschutz „Raku“

inkl. Halter, Längen à 2 m

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
28er/7tlg	ALS28	21,30
33er/6tlg	ALS33	22,20



Kunststoff Laubschutz „Poly-Net“

schwarz, Längen à 3 m, muss bei freiliegenden Rinnen im Abstand von 1 m zusätzlich befestigt werden

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
25er/28er	KLS28	7,90
33er/40er	KLS33	8,00

Kunststoff Laubschutz „Dari-Fix“

grau, Längen à 1 m, inkl. Befestigungsclips

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
28er/33er	KLSG	8,80



Uginox ummantelte Rinnenträger

halbbrund mit Sicke und 2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	25 x 5	UMRT25	15,20
28er/7tlg	25 x 6	UMRT28	15,20
33er/6tlg	25 x 6	UMRT33	15,40
40er/5tlg	25 x 8	UMRT40*	23,80

Bauartikel Uginox patina K41

Edelstahl 1.4301 Rinnenträger

halbrund mit Sicke und 2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	30 x 4	ERT28	19,00
33er/6tlg	30 x 4	ERT33	19,00

Edelstahl 1.4301 Kastenrinnenträger

2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	30 x 4	EKT25	20,00
33er/6tlg	30 x 4	EKT33	21,00
40er/5tlg	40 x 5	EKT40*	32,40

Edelstahl 1.4301 Übereisen

für Rinnen 25 - 40er

Ausführung	Stärke mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
gedreht	30 x 2	50	EUEG	18,80

Uginox Rinnenboden

halbrund, links und rechts verwendbar

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	25	URB25	5,40
28er/7tlg	25	URB28	5,40
33er/6tlg	25	URB33	5,40
40er/5tlg	25	URB40	7,20

Uginox Kastenrinnenboden

links und rechts verwendbar

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	25	UKRB25	6,90
33er/6tlg	25	UKRB33	8,00
40er/5tlg	25	UKRB40	7,80

Uginox Rinnenwinkel

halbrund, Außen- oder Innenwinkel, Schenkellänge ca. 300 mm

Abmessung/teilig	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
25er/8tlg	URW25A*	URW25I*	55,40
28er/7tlg	URW28A	URW28I*	56,40
33er/6tlg	URW33A	URW33I	57,60
40er/5tlg	URW40A*	URW40I*	87,60



V2A


Bauartikel Uginox patina K41



Uginox Kastenrinnenwinkel

Außen- oder Innenwulst, Schenkellänge ca. 300 mm


Abmessung/teilig	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
25er/8tlg	UKW25A*	UKW25I*	70,30
33er/6tlg	UKW33A*	UKW33I*	76,00



Uginox Rinnen-Dehnungsausgleicher

halbrund, mit Blende

Abmessung/teilig	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	UDA25*	auf Anfrage
28er/7tlg	UDA28*	26,40
33er/6tlg	UDA33	29,60
40er/5tlg	UDA40	33,40



Uginox Kastenrinnen-Dehnungsausgleicher

mit Blende


Abmessung/teilig	Art.-Nr.	€/St.
33er/6tlg	UKA33	29,60



Uginox Dehnungsausgleicher

endlos, 390 mm breit


Länge m	Art.-Nr.	€/m
3	UDA3	88,10
6	UDA6*	88,10



Uginox Dehnungsausgleicher

1-Kopfdehnung, 390 mm breit


Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
800	UDA800	78,00
1000	UDA1000*	auf Anfrage
1250	UDA1250*	auf Anfrage
1500	UDA1500*	auf Anfrage



Uginox Dehnungsausgleicher

2-Kopfdehnung, 390 mm breit


Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
1500	UDA1500D*	auf Anfrage
2000	UDA2000D*	auf Anfrage



Universal Rinnendila

bei Neumontage oder Sanierung einsetzbar, kann auch nachträglich ohne Rinnendemontage eingesetzt werden, einfache Montage durch Kleben mit Innotec-Klebesystem, mit Wulstblende zu verwenden

Länge m	Art.-Nr.	€/St.
3	URD	52,20



Wulstblende für Universal Rinnendila

für Rinnengröße	Art.-Nr.	€/St.
25/28er	UWB28*	auf Anfrage
33er	UWB33*	auf Anfrage
40/50er	UWB40*	auf Anfrage

*** Zur Verklebung werden folgende Produkte benötigt: Innotec Repaplast Primer,

Repaplast Cleaner und Adheseal-Kleber siehe Seite 9.9 + 9.11

Bauartikel Uginox patina K41

Uginox Ablaufrohre

geschweißt, zylindrisch, mit Muffe, DIN 18461 EN 612

Ø mm	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
60er	0,40	2	UAR602	24,40
80er	0,40	2/3	UAR80..	22,90
100er	0,40	2/3	UAR100..	27,70
120er	0,50	2	UAR1202	35,70

Edelstahl Rohrschellen

Winkelstift 140 mm, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	ERS60*	11,70
80	ERS80	9,90
100	ERS100	9,90
120	ERS120*	13,20

Edelstahl Ersatzringschrauben

für Rohrschellen

Art.-Nr.	€/St.
ERS	0,90

Edelstahl Rohrschellen

für Ablaufrohre, mit Mutter M10 für Schraubstift, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	ERSS80	15,00
100	ERSS100	15,00
120	ERSS120*	16,40

verzinkte Schraubstifte

für Mutter M10 mit Holzschraubgewinde, VPE 25

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VSS60	1,20
100	VSS100	1,30
140	VSS140	1,50
200	VSS200	1,70
250	VSS250	2,10
300	VSS300	3,00

Universal Fallrohrhalter

für alle Fallrohrgrößen geeignet ab DN 60, für Rund- und Kastenform, nicht sichtbare Befestigung, einfache Montage, VPE 20 St.

Stiftlänge mm	Art.-Nr.	€/St.
100	URH	6,25
200	URHL	6,75
300	URHLL	8,70



V2A

Barth
Mehr als Metall

Bauartikel Uginox patina K41



Uginox Einhängestutzen

gerade, oval

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
25/80	UES25	23,30
28/80	UES280	23,30
33/80	UES3380	45,90
33/100	UES330	23,30
40/120	UES40	55,90



Uginox Schrägstutzen

konisch, für Schrägröhre

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
28er	USS28*	43,90
33er	USS33*	48,50



Uginox Kastenrinnenstutzen

gerade

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
25/80	UKS25	58,70
33/100	UKS33	68,90
40/120	UKS40	105,60



Edelstahl Rinnensiebe

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
60	ERSI60*	9,40
80	ERSI80	9,60
100	ERSI100	10,30
120	ERSI120	13,30



Uginox Rinnenkessel

quadratisch, Maße: H = 35 cm / B = 24 cm / T = 24 cm

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
80	URKE80*	236,30
100	URKE100	239,80
120	URKE120*	236,30



Uginox Ablaufrohrbogen 72°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	UAB60	20,00
80	UAB80	17,00
100	UAB100	14,60
120	UAB120	31,10

Bauartikel Uginox patina K41

Uginox Ablaufrohrbogen 85°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	UAB8085	27,10
100	UAB10085	31,10

Uginox Ablaufrohrbogen 40°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	UAB8040	17,20
100	UAB10040	17,20
120	UAB12040	28,80

Uginox Ablaufrohrwinkel 87°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	UAW60	51,40
80	UAW80	51,40
100	UAW100	51,40
120	UAW120	64,50

Uginox Gliederbögen


gebördelt und gelötet, ein- oder ausgeschwungen, variable Ausladung durch verschiebbaren Ablaufrohrwinkel

Ø mm	Ausladung cm	Art.-Nr.	€/St.
100	35 - 39	UGB10035*	auf Anfrage
100	40 - 49	UGB10040*	auf Anfrage
100	50 - 59	UGB10050*	auf Anfrage
100	60 - 69	UGB10060*	auf Anfrage

Uginox Sockelwinkel

Ausladung 60 mm

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	USW80	32,80
100	USW100	33,60



V2A

Bauartikel Uginox patina K41



Uginox Regenwasserklappe

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	URK80	50,30
100	URK100	55,90



Uginox Regenwasserklappe

mit herausnehmbarem Laubfangsieb

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	URK80S*	auf Anfrage
100	URK100S*	auf Anfrage



Uginox Standrohrkappen

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80/115	UAK80115	7,60
100/115	UAK100115	7,60
120/150	UAK120150*	12,10

V2A

Bauartikel Uginox Top 304 (Ugitop)

Ugitop Dachrinnen

halbrund, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612

Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
25er/8tlg	0,40	5,00	UTDR255*	30,40
28er/7tlg	0,40	5,00	UTDR285	25,40
33er/6tlg	0,50	5,00	UTDR335	32,50
40er/5tlg	0,50	5,00	UTDR405*	39,00

Ugitop Kastenrinnen

kastenform, mit Wulst und Falz, DIN 18461 EN 612

Abmessung/teilig	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
25er/8tlg	0,40	5,00	UTKR255*	31,40
33er/6tlg	0,50	5,00	UTKR335*	33,50
40er/5tlg	0,50	5,00	UTKR405*	40,40

Aluminium Laubschutz „Raku“

inkl. Halter, Längen à 2 m

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
28er/7tlg	ALS28	21,30
33er/6tlg	ALS33	22,20

Kunststoff Laubschutz „Poly-Net“

schwarz, Längen à 3 m, muss bei freiliegenden Rinnen im Abstand von 1 m zusätzlich befestigt werden

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
25er/28er	KLS28	7,90
33er/40er	KLS33	8,00

Kunststoff Laubschutz „Dari-Fix“

grau, Längen à 1 m, inkl. Befestigungsclips

für Rinnen	Art.-Nr.	€/m
28er/33er	KLSG	8,80

Edelstahl Rinnenträger

halbrund mit Sicke und 2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	30 x 4	ERT28	19,00
33er/6tlg	30 x 4	ERT33	19,00



V2A

Bauartikel Uginox Top 304 (Ugitop)



Edelstahl 1.4301 Kastenrinnenträger

2 Federn, EN 1462

Abmessung/teilig	Stärke mm	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	30 x 4	EKT25	20,00
33er/6tlg	30 x 4	EKT33	21,00
40er/5tlg	40 x 5	EKT40*	32,40



Edelstahl 1.4301 Übereisen

für Rinnen 25 - 40er

Ausführung	Stärke mm	VPE	Art.-Nr.	€/St.
gedreht	30 x 2	50	EUEG	18,80



Ugitop Rinnenboden

halbbrund, links und rechts verwendbar

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	25	UTRB25*	10,20
28er/7tlg	25	UTRB28	5,90
33er/6tlg	25	UTRB33	7,80
40er/5tlg	25	UTRB40*	10,30



Ugitop Kastenrinnenboden

links und rechts verwendbar

Abmessung/teilig	VPE	Art.-Nr.	€/St.
25er/8tlg	25	UTKRB25*	5,80
33er/6tlg	25	UTKRB33*	5,40
40er/5tlg	25	UTKRB40*	6,90



Ugitop Rinnenwinkel

halbbrund, Außen- oder Innenwinkel, Schenkellänge ca. 300 mm

Abmessung/teilig	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
25er/8tlg	UTRW25A*	UTRW25I*	80,40
28er/7tlg	UTRW28A*	UTRW28I*	61,50
33er/6tlg	UTRW33A	UTRW33I	65,00
40er/5tlg	UTRW40A*	UTRW40I*	98,50



Ugitop Kastenwinkel

Außen- oder Innenwulst, Schenkellänge ca. 300 mm

Abmessung/teilig	Art.-Nr. außen	Art.-Nr. innen	€/St.
25er/8tlg	UTKW25A*	UTKW25I*	86,10
33er/6tlg	UTKW33A*	UTKW33I*	97,20
40er/5tlg	UTKW40A*	UTKW40I*	130,80

Bauartikel Uginox Top 304 (Ugitop)

Ugitop Rinnen-Dehnungsausgleicher

halbrund, mit Blende

Abmessung/teilig	Art.-Nr.	€/St.
28er/7tlg	UTDA28*	25,60
33er/6tlg	UTDA33	28,80
40er/5tlg	UTDA40*	32,00

Ugitop Kastenrinnen-Dehnungsausgleicher

mit Blende

Abmessung/teilig	Art.-Nr.	€/St.
33er/6tlg	UTKA33*	31,30
40er/5tlg	UTKA40*	36,10

Ugitop Dehnungsausgleicher

endlos, 390 mm breit

Länge m	Art.-Nr.	€/m
3	UTDA3*	auf Anfrage
6	UTDA6*	auf Anfrage

Ugitop Dehnungsausgleicher

1-Kopfdehnung, 390 mm breit

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
800	UTDA800*	auf Anfrage
1000	UTDA1000*	auf Anfrage
1250	UTDA1250*	auf Anfrage
1500	UTDA1500*	auf Anfrage

Ugitop Dehnungsausgleicher



2-Kopfdehnung, 390 mm breit

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
1500	UTDA1500D*	auf Anfrage
2000	UTDA2000D*	auf Anfrage

Ugitop Ablaufrohre

geschweißt, konisch, DIN 18461 EN 612

Ø mm	Stärke mm	Länge m	Art.-Nr.	€/m
80er	0,40	2	UTAR802	42,00
100er	0,40	2	UTAR1002	36,70
120er	0,50	2	UTAR1202*	43,20



V2A

Bauartikel Uginox Top 304 (Ugitop)



Edelstahl Rohrschellen

Winkelstift 140 mm, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	ERS60	11,70
80	ERS80	9,90
100	ERS100	9,90
120	ERS120	13,20



Edelstahl Ersatzringschrauben

für Rohrschellen

Art.-Nr.	€/St.
ERS	0,90



Edelstahl Rohrschellen

für Ablaufrohre, mit Mutter M10 für Schraubstift, VPE 25, mit Ringschraube

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
60	ERSS60	15,00
80	ERSS80	15,00
100	ERSS100	15,00
120	ERSS120*	16,40



verzinkte Schraubstifte

für Mutter M10 mit Holzschraubgewinde, VPE 25

Länge mm	Art.-Nr.	€/St.
60	VSS60	1,20
100	VSS100	1,30
140	VSS140	1,50
200	VSS200	1,70
250	VSS250	2,10
300	VSS300	3,00



Universal Fallrohrhalter

für alle Fallrohrgrößen geeignet ab DN 60, für Rund- und Kastenform, nicht sichtbare Befestigung, einfache Montage, VPE 20 St.

Stiftlänge mm	Art.-Nr.	€/St.
100	URH	6,25
200	URHL	6,75
300	URHLL	8,70



Ugitop Einhängestutzen

gerade, oval

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
25/80	UTES25*	23,70
28/80	UTES28	23,70
33/100	UTES33	25,70
40/120	UTES40*	57,60

Bauartikel Uginox Top 304 (Ugitop)

Ugitop Kastenrinnenstützen

gerade

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
25/80	UTKS25*	167,10
33/100	UTKS33*	119,60
40/120	UTKS40*	91,40

Edelstahl Rinnensiebe

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
60	ERSI60*	9,40
80	ERSI80	9,60
100	ERSI100	10,30
120	ERSI120	13,30

Ugitop Rinnenkessel

quadratisch, Maße: H = 35 cm / B = 24 cm / T = 24 cm

Abmessung	Art.-Nr.	€/St.
80	UTRKE80*	auf Anfrage
100	UTRKE100*	auf Anfrage
120	UTRKE120*	auf Anfrage

Ugitop Ablaufrohrbogen 72°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	UTAB80	26,30
100	UTAB100	27,90
120	UTAB120*	auf Anfrage

Ugitop Ablaufrohrbogen 40°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	UTAB8040	25,70
100	UTAB10040	25,70

Ugitop Ablaufrohrwinkel 87°

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	UTAW80	54,00
100	UTAW100	55,80

Ugitop Regenwasserklappe

mit Sieb

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80	UTRK80	72,40
100	UTRK100	72,40

Ugitop Standrohrkappen

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
80/115	UTAK80115	15,50
100/115	UTAK100115	15,50



V2A

Barth
Mehr als Metall

