

7 Inhalt

	Seite
Abkantprofile	
Profilhalter + Zubehör	7.1
Montagehinweise Abdeckungen	7.3
Bestellliste Abkantprofile	7.4
Bestellformular profilierte Scharen	7.6
Bestellformular Rundgauben	7.7
Preisliste Abkantprofile Ab-/Zuschläge	7.8
Preislisten Abkantprofile:	
 Titanzink walzblank	7.9
 Titanzink vorbewittert blaugrau	7.12
 Titanzink vorbewittert quartz	7.13
 Kupfer	7.14
 verzinkt / verzinkt beschichtet	7.18
 Aluminium / Aluminium lackiert	7.19
 Edelstahl	7.23
Kurvenkehlen / Sonderformteile	7.24
Kastenrinnen / Rinneneinlaufbleche rund	7.38



Profilhalterzubehör

Halterschienen

zur Herstellung von Mauerabdeckungshaltern, mit versetzten Langlöchern, VPE 10 Stangen

Material mm	Stärke mm	Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	€/m
verzinkt	2,00	2,50	70	VHS2	9,80
verzinkt	2,50	2,50	70	VHS25	11,40
Edelstahl	2,00	2,50	70	EHS2	18,80

Halterschienen „geprägt“

zur Herstellung von Mauerabdeckungshaltern, mit versetzten Langlöchern, mit versenkten Lochrändern um, bei der passenden Schraube, das Durchdrücken zu verhindern, VPE 10 Stangen

Material mm	Stärke mm	Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	€/m
verzinkt geprägt	2,00	3,00	83	VHS2G	12,60
verzinkt geprägt	2,50	3,00	115	VHS25G	17,40
verzinkt geprägt	3,00	3,00	83	VHS3G	17,40

Halterschienen „KL“

zur Herstellung von Mauerabdeckungshaltern, 50 mm breit, L= 3 m

Material	Art.-Nr.	€/m
verzinkt	VHSKL	13,40

Aluminium Halterschienen

zur Herstellung von Mauerabdeckungshaltern, mit seitlicher Langlochung und Antidröhnprofil, 85 mm breit für höchste statische Anforderungen, L= 5 m, Grundstärke 2,0 mm, Profilhöhe 6,5 mm

Ausführung	Stärke mm	Art.-Nr.	€/m
Aluminium mit Gummi	2,00	AHS5D	17,00
Aluminium ohne Gummi	2,00	AHS5	15,90

Gummiprofil für Haltermaterial

Rolle á 300 mtr.

Art.-Nr.	€/m
GPH	1,80

Barth Konstruktionshilfe zur Halterberrechnung

Tabellenwerk nach den Fachregeln des Klempnerhandwerks zur einfachen und nachweisbaren Berechnung der Halterabstände für Mauer-, Sims- und Attikaabdeckungen



Art.-Nr.	€/m
BKH	24,90

Klick-Federelemente

Kunststoffaufnahme mit Edelstahldruckfeder und Drehschieber; mit 10 mm Federweg zur Aufnahme von Kant- und Verlegetoleranzen, für Stahl-Halterschienen 2,0 und 2,5 mm

Menge	Art.-Nr.	€/St.
75 St.	FE2	3,10
149 St.	FE2	2,60
299 St.	FE2	2,20

* kein Lagerartikel



Profilhalterzubehör



Stoßverbindermaterial, zur Selbstherstellung, ungekantet

Aluminium Riffelstangen, strangepreßt, Längen à 6 m

Breite mm	Art.-Nr.	€/m
4,0 x 80	ARS	10,40

größere Mengen auf Anfrage

Aluminium Feinwellstreifen

Längen à 2 m



Breite mm	Art.-Nr.	€/m
1,0 x115	AFS	8,70

größere Mengen auf Anfrage

Halter für Mauerabdeckungen


montagefertig gekantet, 70 mm breit, mit Langlöchern



Abmessung	Material mm	Art.-Nr.	€/ St.
bis 400 mm Zuschnitt	verzinkt 2,5	VHAA	5,90
bis 500 mm Zuschnitt	verzinkt 2,5	VHAA	6,60
bis 600 mm Zuschnitt	verzinkt 2,5	VHAA	7,60
bis 750 mm Zuschnitt	verzinkt 2,5	VHAA	9,60
bis 400 mm Zuschnitt	Edelstahl 2,0	EHAA	13,80
bis 500 mm Zuschnitt	Edelstahl 2,0	EHAA	15,80
bis 600 mm Zuschnitt	Edelstahl 2,0	EHAA	18,60
bis 750 mm Zuschnitt	Edelstahl 2,0	EHAA	23,00

Stoßverbinder für Mauerabdeckungen

für Profile bis 500 mm Zuschnitt, plan und montagefertig gekantet



Abmessung mm	Material	Art.-Nr.	€/ St.
4,0 x 80	Alumiium	ASVAV	8,20
1,0 x 125	Alumiium	ASVA	7,20

Aluminium-Halter für Mauerabdeckungen

montagefertig gekantet 85 mm breit

Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen Preis auf Anfrage

Ecken für Mauerabdeckungen

beschichteter Oberfläche, montagefertig

Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen Preis auf Anfrage

Aluminium siehe Seite 9.19


* kein Lagerartikel

Montagehinweise / Mauerabdeckung

Mauerabdeckung BAKA 1000


Halterrohling

zur Selbsterstellung von Haltern in mehreren Kombinationen von H und L als Standardabmessung ab Lager lieferbar (siehe Seiten 7.1, 7.2)




Halter BAKA 1000

zur Montage mit dem Profil fertig an die Dachschräge und Blendenhöhe angepasst.




Aufbau der Abdeckung

- 1 = Abdeckungsprofil
- 2 = Stoßverbinder
- 3 = Halter mit Langlöchern
(unter Stoßverbinder montiert)
- 4 = Eckhalter
(1 St. je Ecke, für Außen- u. Innenecke verschieden)
- 5 = Stoßverbinder mit Blindnieten fixiert



Montageanleitung

- Setzen der Halter, beginnend an einer Ecke; mit Schnur ausrichten; Abstand der Blende zur Mauer 3-5 cm
- ab etwa 200 mm Blendenhöhe Blendenunterkante des Halters fixieren
- genau unter jeden Stoßverbinder einen Halter setzen
- Profillängen an den Ecken ausgehend montieren (Blende einhängen und Profil durch Druck auf Profil bei Dachschräge einrasten)
- Stoßverbinder jeweils auf einer Seite mit 1-2 Alu-Blindnieten (mit Alufüllstift! gegen Verrutschen u. Klappern an einem Profilenende fixieren)



Halterabstände siehe Barth-Tabellenwerk

Tropfkantenabstand zur Wand mindestens 40 mm.

Wichtig: Mauerbreite, Gebäudehöhe und Lage des Gebäudes sowie die einschlägigen DIN-Vorschriften beachten!



Telefonische Bestellunterlage

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	14 	15 	16
17 	18 	19 	20

Telefonische Bestellunterlage

21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40

U= 30°, 15 mm lang

F= 45°, 15 mm lang


UZ= Umschlag zusammengedrückt

doppelt eingefaltes
Walzblei

l=150/200/250

Bestellformular

BAKA-Profile „Rundgauben“



Material: _____

Stärke: _____

Zuschnitt mm: _____

Maß A: _____ mtr

Maß B: _____ mtr

Maß C: _____ mtr

Maß D: _____ mtr

Menge: _____ St.



Preisgrundlagen Abkantprofile

Abkantprofile können abhängig von Material und Stärke bis zu 8 m gefertigt werden.

Preisbasis

Die Meterpreise verstehen sich Brutto und sind für Profile mit 4 Kanten in der Länge 3,00 - 7,00 m berechnet.

Zuschläge

	€/m
je weitere Kante	0,50
Lagerzuschnitte schneiden	2,60
konisch kanten	2,80
konisch kanten und schneiden	5,50
Kurzlängen 1,50 - 3,00 m	3,90
Kurzlängen 1,00 - 1,50 m	5,90
Kurzlängen unter 1,00 m	9,80

Walzbleistreifen doppelt eingefalzt

	glatt €/m	feingewellt €/m
150 mm	13,00	13,50
200 mm	16,50	17,40
250 mm	19,70	



Blei-Plus-Qualität und Blei-Color auf Anfrage



vorprofilerte Scharen runden (Tonnendach) 8,60

vorprofilerte Scharen einseitig/beidseitig ausklinken mit Umschlag zum Einhängen 8,90 / 16,90 €/St.

Profile aus Lochblech als Kiesfang oder Hinterlüftung auf Anfrage

Aluminium Abkantprofile pulverbeschichtet bzw. eloxiert auf Anfrage

Zuschlag für Überlängen ab 7,00 m auf Anfrage

Abschläge pro Einzelprofil
ab 30 m 3%
ab 50 m 5%
ab 100 m auf Anfrage
ab 200 m auf Anfrage

Abschlag für vorprofilerte Scharen, gerade 1,50 €/m

Titanzink Abkantprofile walzblank

Titanzink BAKA-Profile

walzblank bis 4 Kanten, Stärke 0,70 mm

LME-Notiz	unter 100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201-220
Zuschnitt mm							
	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
100	11,00	11,20	11,40	11,60	11,80	11,90	12,30
125	11,60	11,80	12,10	12,40	12,70	12,80	13,20
150	12,10	12,30	12,60	12,90	13,20	13,30	13,70
166	12,60	12,90	13,30	13,70	14,00	14,20	14,70
200	13,40	13,80	14,30	14,70	15,10	15,30	16,00
250	14,60	15,20	15,70	16,20	16,80	17,00	17,80
285	15,50	16,10	16,70	17,30	17,90	18,20	19,10
333	16,70	17,40	18,10	18,80	19,50	19,90	20,90
400	18,30	19,10	20,00	20,90	21,70	22,10	23,40
450	19,50	20,50	21,40	22,40	23,40	23,90	25,30
500	20,70	21,80	22,90	24,00	25,00	25,60	27,20
550	23,00	24,20	25,40	26,60	27,80	28,30	30,10
600	24,30	25,50	26,80	28,10	29,40	30,00	32,00
670	26,00	27,40	28,80	30,30	31,70	32,40	34,60
750	30,10	31,70	33,30	34,90	36,50	37,30	39,70
800	31,30	33,00	34,70	36,50	38,20	39,00	41,60
1000	36,20	38,30	40,50	42,60	44,80	45,80	49,00

LME-Notiz	221-240	241-260	261-280	281-300	301-320	321-340	341-360
Zuschnitt mm							
	€/m						
100	12,70	12,90	13,20	13,40	13,60	13,80	14,00
125	13,70	14,00	14,30	14,60	14,80	15,10	15,40
150	14,20	14,50	14,80	15,10	15,30	15,60	15,90
166	15,40	15,70	16,10	16,50	16,80	17,20	17,60
200	16,70	17,20	17,60	18,10	18,50	18,90	19,40
250	18,80	19,30	19,90	20,40	20,90	21,50	22,00
285	20,20	20,80	21,40	22,00	22,70	23,30	23,90
333	22,10	22,80	23,60	24,30	25,00	25,70	26,50
400	24,80	25,70	26,50	27,40	28,30	29,20	30,00
450	26,80	27,80	28,80	29,80	30,70	31,70	32,70
500	28,80	29,90	31,00	32,10	33,20	34,30	35,40
550	31,90	33,10	34,30	35,50	36,70	37,90	39,10
600	33,90	35,30	36,60	37,90	39,20	40,50	41,80
670	36,80	38,20	39,70	41,20	42,60	44,10	45,50
750	42,20	43,80	45,50	47,10	48,70	50,40	52,00
800	44,20	45,90	47,70	49,40	51,20	52,90	54,70
1000	52,20	54,40	56,60	58,80	61,00	63,20	65,40

Oben nicht aufgeführte Notierungen werden angepasst

Titanzink Scharen vorprofiliert gerade



Abschlag 1,50 €/m

Titanzink Scharen vorprofiliert gerundet



Aufpreis 8,60 €/m

Barth
Mehr als Metall

Titanzink Abkantprofile walzblank

Titanzink BAKA-Profile

walzblank bis 4 Kanten, Stärke 0,80 mm

LME-Notiz	unter 100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201-220
-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Zuschnitt mm

	€/m						
200	18,10	18,70	19,20	19,70	20,20	20,70	21,20
250	19,90	20,50	21,10	21,80	22,40	23,10	23,70
333	22,70	23,60	24,40	25,30	26,20	27,00	27,90
400	25,00	26,10	27,10	28,10	29,10	30,20	31,20
500	28,50	29,80	31,10	32,30	33,60	34,90	36,20
600	33,10	34,60	36,20	37,70	39,20	40,80	42,30
670	35,50	37,20	38,90	40,70	42,40	44,10	45,80
750	40,50	42,40	44,40	46,30	48,20	50,20	52,10
800	42,20	44,30	46,40	48,40	50,50	52,50	54,60
1000	49,10	51,70	54,30	56,90	59,40	62,00	64,60

LME-Notiz	221-240	241-260	261-280	281-300	301-320	321-340	341-360
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Zuschnitt mm

	€/m						
200	21,70	22,20	22,80	23,30	23,80	24,30	24,80
250	24,40	25,00	25,60	26,30	26,90	27,60	28,20
333	28,70	29,60	30,40	31,30	32,10	33,00	33,90
400	32,20	33,30	34,30	35,30	36,30	37,40	38,40
500	37,50	38,80	40,10	41,30	42,60	43,90	45,20
600	43,90	45,40	47,00	48,50	50,00	51,60	53,10
670	47,50	49,30	51,00	52,70	54,40	56,20	57,90
750	54,00	56,00	57,90	59,80	61,70	63,70	65,60
800	56,70	58,70	60,80	62,80	64,90	66,90	69,00
1000	67,10	69,70	72,30	74,90	77,40	80,00	82,60

verfügbare Bandbreiten: 0,80 x 250 / 333 / 500 / 600 / 670 und 1000 mm

Verschnittübernahme berücksichtigen

Oben nicht aufgeführte Notierungen werden angepasst

Titanzink Abkantprofile walzblank

Titanzink BAKA-Profile

walzblank bis 4 Kanten, Stärke 1,0 mm

LME-Notiz	unter 100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201-220
Zuschnitt mm							
	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
200	20,20	20,80	21,50	22,10	22,80	23,40	24,00
250	22,40	23,20	24,00	24,80	25,60	26,40	27,20
333	26,10	27,20	28,30	29,30	30,40	31,50	32,60
400	29,10	30,40	31,70	33,00	34,30	35,60	36,80
500	33,60	35,20	36,80	38,40	40,00	41,60	43,20
600	39,20	41,10	43,10	45,00	46,90	48,90	50,80
670	42,30	44,50	46,60	48,80	51,00	53,10	55,30
750	48,20	50,60	53,00	55,40	57,80	60,30	62,70
800	50,40	53,00	55,60	58,10	60,70	63,30	65,90
1000	59,40	62,60	65,80	69,00	72,20	75,40	78,70

LME-Notiz	221-240	241-260	261-280	281-300	301-320	321-340	341-360
Zuschnitt mm							
	€/m						
200	24,70	25,30	26,00	26,60	27,30	27,90	28,50
250	28,00	28,90	29,70	30,50	31,30	32,10	32,90
333	33,60	34,70	35,80	36,80	37,90	39,00	40,00
400	38,10	39,40	40,70	42,00	43,30	44,60	45,80
500	44,80	46,50	48,10	49,70	51,30	52,90	54,50
600	52,70	54,60	56,60	58,50	60,40	62,40	64,30
670	57,40	59,60	61,70	63,90	66,00	68,20	70,30
750	65,10	67,50	69,90	72,30	74,70	77,10	79,50
800	68,40	71,00	73,60	76,20	78,70	81,30	83,90
1000	81,90	85,10	88,30	91,50	94,70	98,00	101,20

verfügbare Bandbreiten: 1,00 x 600 / 670 und 1000 mm

Verschnittübernahme berücksichtigen

Oben nicht aufgeführte Notierungen werden angepasst



Titanzink Abkantprofile vorbewittert blaugrau

Titanzink BAKA-Profile

vorbewittert blaugrau bis 4 Kanten, Stärke 0,70 mm

LME-Notiz	unter 100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201-220
Zuschnitt mm							
	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
100	14,30	14,50	14,80	15,10	15,40	15,50	15,90
125	15,00	15,40	15,70	16,10	16,40	16,60	17,10
150	15,70	16,10	16,40	16,70	17,10	17,30	17,80
166	16,40	16,80	17,30	17,70	18,20	18,40	19,10
200	17,40	18,00	18,50	19,10	19,70	19,90	20,80
250	19,00	19,70	20,40	21,10	21,80	22,20	23,20
285	20,10	20,90	21,70	22,50	23,30	23,70	24,90
333	21,70	22,60	23,50	24,40	25,40	25,80	27,20
400	23,80	24,90	26,00	27,10	28,20	28,80	30,50
450	25,40	26,60	27,90	29,10	30,40	31,00	32,90
500	27,00	28,30	29,70	31,10	32,50	33,20	35,30
550	30,00	31,50	33,00	34,60	36,10	36,80	39,20
600	31,50	33,20	34,90	36,60	38,20	39,10	41,60
670	33,80	35,60	37,50	39,40	41,20	42,20	45,00
750	39,10	41,20	43,30	45,40	47,50	48,50	51,60
800	40,70	42,90	45,20	47,40	49,60	50,70	54,10
1000	47,10	49,80	52,60	55,40	58,20	59,60	63,80

LME-Notiz	221-240	241-260	261-280	281-300	301-320	321-340	341-360
Zuschnitt mm							
	€/m						
100	16,50	16,80	17,10	17,40	17,70	18,00	18,20
125	17,80	18,20	18,60	18,90	19,30	19,60	20,00
150	18,50	18,90	19,20	19,60	19,90	20,30	20,60
166	20,00	20,50	20,90	21,40	21,90	22,30	22,80
200	21,80	22,30	22,90	23,50	24,00	24,60	25,20
250	24,40	25,10	25,80	26,50	27,20	27,90	28,60
285	26,20	27,00	27,80	28,60	29,40	30,30	31,10
333	28,70	29,70	30,60	31,60	32,50	33,40	34,40
400	32,20	33,40	34,50	35,60	36,80	37,90	39,00
450	34,80	36,10	37,40	38,70	39,90	41,20	42,50
500	37,50	38,90	40,30	41,70	43,10	44,60	46,00
550	41,50	43,10	44,60	46,20	47,80	49,30	50,90
600	44,10	45,80	47,50	49,20	50,90	52,70	54,40
670	47,80	49,70	51,60	53,50	55,40	57,30	59,20
750	54,80	57,00	59,10	61,20	63,40	65,50	67,60
800	57,50	59,70	62,00	64,30	66,50	68,80	71,10
1000	67,90	70,80	73,60	76,40	79,30	82,10	85,00

Oben nicht aufgeführte Notierungen werden angepasst

Titanzink Scharen vorprofiliert gerade

Titanzink Scharen vorprofiliert gerundet



Abschlag 1,50 €/m



Aufpreis 8,60 €/m

Titanzink Abkantprofile vorbewittert Quarz

Titanzink BAKA-Profile

vorbewittert Quarz bis 4 Kanten, Stärke 0,70 mm

LME-Notiz	unter 100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201-220
Zuschnitt mm							
	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
100	14,00	14,30	14,60	14,90	15,10	15,30	15,70
125	14,80	15,20	15,50	15,80	16,20	16,40	16,90
150	15,50	15,80	16,10	16,50	16,80	17,00	17,50
166	16,10	16,60	17,00	17,50	17,90	18,20	18,80
200	17,20	17,70	18,30	18,80	19,40	19,60	20,50
250	18,70	19,40	20,10	20,80	21,50	21,80	22,80
285	19,80	20,60	21,40	22,20	22,90	23,30	24,50
333	21,30	22,20	23,10	24,10	25,00	25,40	26,80
400	23,40	24,50	25,60	26,70	27,80	28,30	30,00
450	25,00	26,20	27,40	28,70	29,90	30,50	32,40
500	26,50	27,90	29,30	30,70	32,00	32,70	34,80
550	29,50	31,00	32,50	34,00	35,50	36,30	38,50
600	31,10	32,70	34,30	36,00	37,60	38,50	40,90
670	33,20	35,10	36,90	38,80	40,60	41,50	44,30
750	38,50	40,60	42,60	44,70	46,80	47,80	50,90
800	40,10	42,30	44,50	46,70	48,90	50,00	53,20
1000	46,30	49,10	51,80	54,60	57,30	58,70	62,80

LME-Notiz	221-240	241-260	261-280	281-300	301-320	321-340	341-360
Zuschnitt mm							
	€/m						
100	16,30	16,60	16,80	17,10	17,40	17,70	18,00
125	17,60	17,90	18,30	18,60	19,00	19,30	19,70
150	18,20	18,60	18,90	19,30	19,60	20,00	20,30
166	19,70	20,10	20,60	21,10	21,50	22,00	22,50
200	21,40	22,00	22,60	23,10	23,70	24,20	24,80
250	24,00	24,70	25,40	26,10	26,80	27,50	28,20
285	25,80	26,60	27,40	28,20	29,00	29,80	30,60
333	28,30	29,20	30,10	31,10	32,00	32,90	33,90
400	31,70	32,80	34,00	35,10	36,20	37,30	38,40
450	34,30	35,60	36,80	38,10	39,30	40,60	41,90
500	36,90	38,30	39,70	41,10	42,50	43,90	45,30
550	40,90	42,40	43,90	45,50	47,00	48,60	50,10
600	43,40	45,10	46,80	48,50	50,20	51,80	53,50
670	47,00	48,90	50,80	52,70	54,50	56,40	58,30
750	54,00	56,10	58,20	60,30	62,40	64,50	66,60
800	56,60	58,80	61,00	63,30	65,50	67,80	70,00
1000	66,90	69,70	72,50	75,30	78,10	80,90	83,70

Oben nicht aufgeführte Notierungen werden angepasst

Titanzink Scharen vorprofiliert gerade

Titanzink Scharen vorprofiliert gerundet



Abschlag 1,50 €/m



Aufpreis 8,60 €/m

Barth
Mehr als Metall

Kupfer Abkantprofile

Kupfer BAKA-Profile

bis 4 Kanten, Stärke 0,60 mm

MK-Notiz	521-540	541-560	561-580	581-600	601-620	621-640	641-660
Zuschnitt mm							
	€/m						
100	15,00	15,20	15,40	15,60	15,80	16,10	16,30
125	16,60	16,90	17,20	17,50	17,70	18,00	18,30
150	18,80	19,10	19,40	19,70	20,00	20,40	20,70
166	19,40	19,80	20,10	20,50	20,80	21,20	21,60
200	21,70	22,10	22,50	23,00	23,40	23,90	24,30
250	25,00	25,60	26,10	26,70	27,20	27,80	28,30
285	27,40	28,00	28,60	29,20	29,90	30,50	31,10
333	30,60	31,30	32,00	32,80	33,50	34,20	35,00
400	35,10	35,90	36,80	37,70	38,60	39,50	40,30
450	39,50	40,50	41,40	42,40	43,40	44,40	45,40
500	41,80	42,90	44,00	45,10	46,20	47,30	48,40
550	46,20	47,40	48,60	49,80	51,00	52,20	53,40
600	49,50	50,80	52,20	53,50	54,80	56,10	57,40
670	54,20	55,70	57,20	58,60	60,10	61,60	63,10
750	61,70	63,30	65,00	66,60	68,30	69,90	71,60
800	65,00	66,80	68,50	70,30	72,10	73,80	75,60
1000	78,40	80,60	82,80	85,00	87,20	89,40	91,60

MK-Notiz	661-680	681-700	701-720	721-740	741-760	761-780	781-800
Zuschnitt mm							
	€/m						
100	16,50	16,70	16,90	17,20	17,40	17,60	17,80
125	18,60	18,80	19,10	19,40	19,70	19,90	20,20
150	21,00	21,30	21,60	21,90	22,20	22,50	22,80
166	21,90	22,30	22,70	23,00	23,40	23,80	24,10
200	24,70	25,20	25,60	26,10	26,50	26,90	27,40
250	28,90	29,40	30,00	30,50	31,10	31,60	32,20
285	31,70	32,40	33,00	33,60	34,30	34,90	35,50
333	35,70	36,40	37,20	37,90	38,60	39,40	40,10
400	41,20	42,10	43,00	43,90	44,70	45,60	46,50
450	46,40	47,40	48,40	49,40	50,40	51,30	52,30
500	49,50	50,60	51,70	52,80	53,90	55,00	56,10
550	54,60	55,80	57,10	58,30	59,50	60,70	61,90
600	58,80	60,10	61,40	62,70	64,00	65,40	66,70
670	64,50	66,00	67,50	68,90	70,40	71,90	73,40
750	73,20	74,90	76,50	78,20	79,80	81,50	83,10
800	77,30	79,10	80,90	82,60	84,40	86,10	87,90
1000	93,80	96,00	98,20	100,40	102,60	104,80	107,00

Oben nicht aufgeführte Notierungen werden angepasst

Kupfer Scharen vorprofiliert gerade

Kupfer Scharen vorprofiliert gerundet



Abschlag 1,50 €/m



Aufpreis 8,60 €/m

Kupfer Abkantprofile

Kupfer BAKA-Profile

bis 4 Kanten, Stärke 0,70 mm

MK-Notiz	521-540	541-560	561-580	581-600	601-620	621-640	641-660
Zuschnitt mm							
	€/m						
100	16,90	17,20	17,50	17,70	18,10	18,40	17,60
125	19,00	19,30	19,70	20,00	20,50	20,80	20,00
150	21,40	21,80	22,20	22,60	23,20	23,50	22,60
166	22,40	22,80	23,30	23,70	24,40	24,80	23,80
200	25,20	25,70	26,20	26,80	27,60	28,10	27,00
250	29,30	29,90	30,60	31,30	32,30	33,00	31,70
285	32,20	32,90	33,70	34,50	35,60	36,40	34,90
333	36,10	37,00	37,90	38,80	40,20	41,10	39,40
400	41,60	42,70	43,80	44,90	46,50	47,60	45,70
450	47,00	48,20	49,50	50,70	52,50	53,70	51,60
500	49,80	51,20	52,50	53,90	55,90	57,30	55,10
550	56,30	57,80	59,40	60,90	63,20	64,70	62,20
600	59,20	60,80	62,40	64,00	66,50	68,10	65,50
670	64,90	66,70	68,60	70,40	73,10	74,90	72,00
750	73,70	75,80	77,80	79,80	82,90	84,90	81,60
800	77,80	80,00	82,20	84,30	87,60	89,70	86,30
1000	94,30	97,00	99,70	102,40	106,50	109,20	105,00

MK-Notiz	661-680	681-700	701-720	721-740	741-760	761-780	781-800
Zuschnitt mm							
	€/m						
100	17,90	18,10	18,40	18,60	18,90	19,20	19,40
125	20,30	20,60	20,90	21,20	21,60	21,90	22,20
150	22,90	23,30	23,60	24,00	24,40	24,70	25,10
166	24,20	24,70	25,10	25,50	25,90	26,40	26,80
200	27,50	28,00	28,50	29,00	29,50	30,10	30,60
250	32,30	32,90	33,60	34,20	34,90	35,50	36,10
285	35,70	36,40	37,10	37,90	38,60	39,30	40,10
333	40,30	41,10	42,00	42,80	43,70	44,60	45,40
400	46,70	47,70	48,80	49,80	50,80	51,90	52,90
450	52,80	54,00	55,10	56,30	57,40	58,60	59,80
500	56,30	57,60	58,90	60,20	61,50	62,70	64,00
550	63,70	65,10	66,60	68,00	69,50	70,90	72,40
600	67,00	68,50	70,10	71,60	73,20	74,70	76,20
670	73,70	75,40	77,20	78,90	80,60	82,30	84,00
750	83,50	85,40	87,40	89,30	91,20	93,10	95,10
800	88,30	90,40	92,40	94,50	96,50	98,60	100,60
1000	107,50	110,10	112,70	115,30	117,80	120,40	122,90

Oben nicht aufgeführte Notierungen werden angepasst

Kupfer Scharen vorprofiliert gerade

Kupfer Scharen vorprofiliert gerundet



Abschlag 1,50 €/m



Aufpreis 8,60 €/m

Barth
Mehr als Metall

Kupfer Abkantprofile

Kupfer BAKA-Profile

bis 4 Kanten, Stärke 0,80 mm

MK-Notiz	521-540	541-560	561-580	581-600	601-620	621-640	641-660
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Zuschnitt mm

	€/m						
200	29,40	30,00	30,60	31,20	31,90	32,50	33,10
250	34,20	35,00	35,80	36,60	37,30	38,10	38,90
333	42,30	43,30	44,40	46,40	46,40	47,50	48,50
400	48,80	50,10	51,30	52,50	53,80	55,00	56,20
500	58,50	60,10	61,60	63,20	64,70	66,10	67,80
600	69,30	71,20	73,10	74,90	76,80	78,60	80,50
670	76,10	78,20	80,30	82,40	84,40	86,50	88,60
750	86,10	88,50	90,80	93,10	95,40	97,70	100,00
800	91,00	93,50	95,00	98,40	100,90	103,30	105,80
1000	110,40	113,50	116,60	119,70	122,80	125,80	128,90

MK-Notiz	661-680	681-700	701-720	721-740	741-760	761-780	781-800
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Zuschnitt mm

	€/m						
200	33,70	34,30	34,90	35,50	36,10	36,70	37,30
250	39,70	40,40	41,20	41,90	42,70	43,40	44,20
333	49,50	50,60	51,70	52,80	53,90	55,00	56,10
400	57,50	58,70	60,00	61,20	62,50	63,70	65,00
500	69,30	70,90	72,40	74,00	75,50	77,10	78,60
600	82,30	84,20	86,00	87,90	89,70	91,60	93,40
670	90,60	82,70	74,80	66,90	59,00	51,10	43,20
750	102,30	104,70	107,00	109,40	111,70	114,10	116,40
800	106,30	110,70	115,20	119,60	124,10	128,50	133,00
1000	132,00	135,10	138,20	141,30	144,40	147,50	150,60

verfügbare Bandbreite: 0,80 x 1000 mm

Verschnittübernahme berücksichtigen

Kupfer Scharen vorprofiliert gerade 0,6 + 0,7 mm

Kupfer Scharen vorprofiliert gerundet



Abschlag 1,50 €/m



Aufpreis 8,60 €/m

- im Profilierautomat hergestellt
- gleichmäßige Passgenauigkeit
- auf Wunsch ausgeklinkt und Umschlag zum Einhängen

Aufpreis

vorprofilierte Scharen, einseitig/beidseitig ausgeklinkt
Umschlag zum Einhängen
€/St. 8,90 / 16,90

Oben nicht aufgeführte Notierungen werden angepasst

Kupfer Abkantprofile

Kupfer BAKA-Profile

bis 4 Kanten, Stärke 1,0 mm

MK-Notiz	521-540	541-560	561-580	581-600	601-620	621-640	641-660
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Zuschnitt mm

	€/m						
250	43,20	44,20	45,20	46,20	47,20	48,20	49,30
333	54,10	55,40	56,80	58,10	59,50	60,80	62,20
500	76,10	78,10	80,10	82,10	84,20	86,20	88,20
600	90,40	92,80	95,20	97,70	100,10	102,50	105,00
670	99,60	102,30	105,00	107,70	110,40	113,20	115,90
750	112,40	115,50	118,50	121,50	124,60	127,60	130,70
800	119,00	122,20	125,50	128,70	132,00	135,20	138,50
1000	145,30	149,40	153,40	157,50	161,50	165,60	169,60

MK-Notiz	661-680	681-700	701-720	721-740	741-760	761-780	781-800
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Zuschnitt mm

	€/m						
250	50,30	51,30	52,30	54,30	55,30	56,40	57,40
333	63,50	64,90	66,20	68,90	70,30	71,60	73,00
500	90,20	92,30	94,30	98,40	100,40	102,40	104,40
600	107,40	109,80	112,30	117,10	119,60	122,00	124,40
670	118,60	121,30	124,00	129,50	132,20	134,90	137,60
750	133,70	136,70	139,80	145,90	148,90	151,90	155,00
800	141,70	144,90	148,20	154,70	157,90	161,20	164,40
1000	173,70	177,70	181,80	189,90	193,90	198,00	202,10

verfügbare Bandbreite: 1,00 x 1000 mm
Verschnittübernahme berücksichtigen

Oben nicht aufgeführte Notierungen werden angepasst



verzinkte Abkantprofile

verzinkte BAKA-Profile

bis 4 Kanten

Stärke mm	0,6	0,75	0,88	1,0	1,25	1,5	2,00
Zuschnitt mm							
	€/m	€/m		€/m	€/m	€/m	€/m
100	9,30	9,60		-	-	-	-
125	9,60	10,00		-	-	-	-
150	9,90	10,30		-	-	-	-
166	10,10	10,70		-	-	-	-
200	10,60	11,20		14,40	20,20	21,60	22,80
250	11,20	12,00		15,40	21,90	23,60	24,80
285	11,70	12,60		-	-	-	-
333	12,30	13,40		17,20	24,70	26,90	28,20
400	13,20	14,50		18,70	26,90	29,60	30,90
450	13,80	15,30		-	-	-	-
500	14,50	16,10		20,80	30,30	33,70	35,00
550	16,10	17,90		-	-	-	-
600	16,80	18,70		24,00	35,00	39,00	40,30
670	17,70	19,80		25,50	39,00	41,80	45,00
750	20,80	23,20		29,30	42,60	-	48,90
800	21,40	24,00		30,30	45,40	49,60	52,10
1000	24,00	27,20		34,60	51,00	57,70	59,00
1250	27,00	33,30		46,70	69,00	77,40	82,50
1500	-	44,00		57,10	83,80	93,90	98,90

verzinkte PVC-beschichtete BAKA-Profile

bis 4 Kanten

Stärke mm	0,6	0,75	Vormaterial:	
Zuschnitt mm				
	€/m	€/m		
100	11,00	14,10	0,60	RAL8024 kupferbraun
125	11,50	14,90		
166	12,40	16,10	0,75	RAL8011 nussbraun
200	13,00	17,20	0,75	RAL 8012 rotbraun
250	14,00	18,80		
285	15,00	19,80	0,75	RAL 9006 brilliantmetallic
333	15,70	21,40	0,75	RAL 9007 graualuminium
400	17,10	23,50		
500	19,10	26,60	0,75	RAL 9002 grauweiß
600	22,10	31,10	0,75	RAL 1015 hellelfenbein
670	23,50	33,30		
750	27,20	38,30	0,75	RAL 9010 reinweiß
800	28,20	39,90	0,75	RAL 7035 lichtgrau
1000	32,20	46,20		

Aluminium Abkantprofile

Aluminium BAKA-Profile

bis 4 Kanten

Stärke mm	1,00	1,20	1,50	2,00
Zuschnitt mm				
	€/m	€/m	€/m	€/m
100	9,00	11,70	14,10	16,80
125	9,50	12,50	15,10	18,20
150	9,90	13,20	16,00	19,30
166	10,40	13,80	16,80	20,50
200	11,10	14,90	18,30	22,40
250	11,80	16,50	20,30	25,20
285	12,80	17,80	22,10	27,50
333	13,90	19,20	23,80	29,80
400	15,30	21,30	26,60	33,60
450	16,40	22,90	28,70	36,40
500	17,50	24,50	30,80	39,10
550	19,00	26,70	33,60	42,60
600	20,60	29,00	36,40	46,10
670	22,10	31,20	39,30	50,00
750	25,90	36,40	45,30	57,10
800	27,00	38,00	47,40	59,90
1000	31,20	44,40	55,80	71,10
1250	38,60	54,90	80,10	100,20
1500	auf Anfrage			

Normalecken

90° schutzgasgeschweißt




Zuschnitt mm					€/St.
bis 285	333-400	450-600	670-800	1000-1500	auf Anfrage

Normalecken

45° schutzgasgeschweißt

Zuschnitt mm					€/St.
bis 285	333-400	450-600	670-800	1000-1500	auf Anfrage

Aluminium Mauerabdeckungen



Aluminium Mauerabdeckungen

Aluminium BAKA-Profile

bis 4 Kanten

Stärke mm	1,00	1,20	1,50	2,00	Aufpreis Beschichtung
Zuschnitt mm	nach RAL Standard				
	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
200	11,10	14,90	18,30	22,40	8,00
250	11,80	16,50	20,30	25,20	10,00
285	12,80	17,80	22,10	27,50	11,40
333	13,90	19,20	23,80	29,80	13,30
400	15,30	21,30	26,60	33,60	16,00
450	16,40	22,90	28,70	36,40	18,00
500	17,50	24,50	30,80	39,10	20,00
550	19,00	26,70	33,60	42,60	22,00
600	20,60	29,00	36,40	46,10	24,00
670	22,10	31,20	39,30	50,00	26,80
750	25,90	36,40	45,30	57,10	30,00
800	27,00	38,00	47,40	59,90	32,00
1000	31,20	44,40	55,80	71,10	40,00

Bei Kleinbestellungen können zusätzliche Kosten für Mindermenge, Transport und Verpackung entstehen.

Normalecken

90° schutzgasgeschweißt, beschichtet nach RAL Standard

Zuschnitt mm					€/St.
bis 285	333-400	450-600	670-800	1000-1500	auf Anfrage

Normalecken

45° schutzgasgeschweißt, beschichtet nach RAL Standard

Zuschnitt mm					€/St.
bis 285	333-400	450-600	670-800	1000-1500	auf Anfrage



Aluminium lackiert Abkantprofile

Aluminium BAKA-Profile

bis 4 Kanten

Stärke mm	Falzonal 0,70	Laibungsqualität 0,80
Zuschnitt mm		
	€/m	€/m
100	12,40	12,30
125	13,10	13,00
166	14,20	14,00
200	15,10	14,80
250	16,40	15,90
300	17,70	-
333	18,90	16,60
400	20,30	19,50
500	23,00	22,00
600	26,60	25,40
670	-	27,00
750	-	31,00
800	-	32,10
1000	-	37,00
1250	-	49,50

Verschnitt beachten !

Farbauswahl siehe Lagerliste Seite 1.17 und 1.20

Aluminium Scharen vorprofiliert gerade



Abschlag 1,50 €/m

Aluminium Scharen vorprofiliert gerundet



Aufpreis 8,60 €/m

- im Profilierautomat hergestellt
- gleichmäßige Passgenauigkeit
- auf Wunsch ausgeklinkt und Umschlag zum Einhängen

Aufpreis

vorprofilierte Scharen, einseitig/beidseitig ausgeklinkt
Umschlag zum Einhängen
€/St. 8,90 / 16,90

Edelstahl Abkantprofile

Edelstahl BAKA-Profile

bis 4 Kanten, Stärke 0,60 mm

Uginox patina K41 BAKA-Profile

bis 4 Kanten, Stärke 0,50 mm

Stärke mm	0,60	0,50
Zuschnitt mm		
	€/m	€/m
100	15,40	-
125	16,70	-
166	18,90	-
200	20,80	19,00
250	23,40	21,20
285	-	22,50
333	27,90	24,90
400	31,50	27,90
500	36,90	32,40
580	-	37,00
600	43,20	-
670	47,00	41,00
750	53,30	-
800	56,00	48,80
1000	66,70	57,80
1160	-	64,90
1250	86,80	-

Edelstahl Profile 0,70 / 0,80 und 1,00 mm auf Anfrage

Edelstahl Scharen vorprofiliert gerade



Abschlag 1,50 €/m

Edelstahl Scharen vorprofiliert gerundet



Aufpreis 8,60 €/m

- im Profilierautomat hergestellt
- gleichmäßige Passgenauigkeit
- auf Wunsch ausgeklinkt und Umschlag zum Einhängen


Aufpreis

vorprofilierte Scharen, einseitig/beidseitig ausgeklinkt
Umschlag zum Einhängen
€/St. 8,90 / 16,90



Sonderformteile

Blechprofile – eine runde Sache



Sonderformteile

Kurvenkehlen®

Was sind Kurvenkehlen®

Die Anschlussstelle zwischen dem runden Gaubendach und dem Hauptdach.

Was ist daran neu?

Bisher wurden diese Kehlen unter sehr großem Aufwand (Zeit und Material) mühevoll von Hand gefertigt.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, diese Kurvenkehlen bei uns zu bestellen.

Die passgenau gefertigten Kurvenkehlen werden dann durch Sie in kurzer Zeit montiert.

Die Einzelteile der Kurvenkehlen sind perfekt abgewickelt, komplett zusammengefalzt, montagefertig nummeriert und sicher im Karton verpackt.

Ausmessen:

Nur drei Maße werden benötigt

Keine Schablonen erforderlich!

Bestellen:

Formblatt kopieren,

Maße eintragen

Per Fax oder E-Mail senden

Lieferung:

Per Paketdienst/Spedition

in wenigen Tagen

Rückteil runde Aufkantung*



Rückteil runde Aufkantung*



Seitenteil Standard Typ Ziegeldeckung



Seitenteil Standard Typ Metalldeckung



Sonderformteile

Kurvenkehlen®

Die Anzahl und Länge (ca. 950 bis 2500 mm) der Kehlenteile ist abhängig von Gaubengröße, Radius und Material und wird bei der Programmierung festgelegt.

Die Abrechnung erfolgt pro lfm Kehllänge am Kehlfalz (Knickbereich) zuzüglich Nahtzugaben. Pro Gaube werden zusätzlich Programmierkosten verrechnet (bei maßgleichen Gauben fallen die Programmierkosten nur einmalig an).

Die Kehlenteile bieten wir in folgendem Material an.

Aluminium farbeschichtet 0,7 mm
(Sonderfarben auf Anfrage)

Edelstahl 0,5 mm

Kupfer 0,6-0,7 mm

TECU-Oxid 0,7 mm

TECU-Patina 0,7 mm

TECU-Zinn 0,7 mm

Stahl verzinkt 0,6 mm

Stahl farbeschichtet 0,6 mm
(Sonderfarben auf Anfrage)

Zink walzblank 0,7 mm

Zink vorbewittert 0,7 mm



Kurvenkehlen aus Aluminium und Stahlblech farbeschichtet sind im Kehlfalz werkseitig abgedichtet, bei allen anderen Werkstoffen muss der Kehlfalz vor dem Einbau bauseitig durch Lötten abgedichtet werden.

Nach Montage der Kurvenkehlen bei Ziegeldeckung, Kehl dichtstreifen aufkleben, um eine optimale Abdichtung gegen Flugschnee und Treibwasser zu erreichen.


Kehldichtstreifen bestehen aus hochwertigem PE-Schaum Plastazote und sind im Lieferumfang enthalten.

Bestellformular

KOPIERVORLAGE

- Anfrage
 Bestellung

 **Rundgaube**
 Kurvenkehle®



Aufmaß Rundgaube: siehe Seite 4

Breite	Höhe	Dachneigung
.....mmmmGrad

Deckungsart der Hauptdachfläche:

- Ziegel Metall

Material	Menge
.....Stück

bei Bestellung von Rundscharen:

Firstlänge
.....mm

* Bei Bestellung von Rundscharen mit Übergang von rund in gerade wird dieses Maß durch uns beim Programmieren ermittelt!

Firma:.....
 Straße:.....
 PLZ/Ort:.....
 Telefon:.....Telefax:.....
 E-Mail:.....
 Ansprechpartner:.....
 Bauvorh./Kom.:.....
 Datum:.....Unterschrift:.....

Fachhändler: Barth Remtingen

Bei Fragen rufen Sie bitte an:
 Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:
 Fax: +49 (0)8191 9242 12
 Mail: info@krehle.de
 Web: www.krehle.de

 **KREHLE**
 Wir fertigen runde Blechprofile

Alle Bestellformulare der Firma Krehle können Sie unter www.barth-metall.de in unserem Infocenter auch in DIN A4 herunterladen.

Barth
 Mehr als Metall



Sonderformteile

Blenden rund

Radiusförmige Verkleidungsbleche an der Gaubenvorderseite in zwei verschiedenen Standard-Ausführungen.
Zum Einfalzen mit Überdeckung (großer Falz),
zum Einfalzen mit Unterdeckung (kleiner Falz).
Sonderausführungen auf Anfrage.




Die Blende kann in fast jeder Höhe und jedem Radius hergestellt werden (Mindestmaße beachten).

Einzellängen bis 2000 mm, abhängig von Blendenhöhe, Radius und Material.

Die Blenden bieten wir in folgendem Material an.

Aluminium farbbeschichtet 0,7 mm
(Sonderfarben auf Anfrage)

Edelstahl	0,5 mm
Kupfer	0,6-0,7 mm
TECU-Oxid	0,7 mm
TECU-Patina	0,7 mm
TECU-Zinn	0,7 mm
Stahl verzinkt	0,6 mm
Stahl farbbeschichtet	0,6 mm
(Sonderfarben auf Anfrage)	
Zink walzblank	0,7 mm
Zink vorbewittert	0,7 mm




Bestellformular

KOPIERVORLAGE

- Anfrage
 Bestellung

 **Rundblende**
 vertikal Typ B



Höhe

Radius
 oder

Material	Menge
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sehne Stichhöhe
 Aufmaßanleitung siehe Seite 6 / Bild 8

Firma:.....
 Straße:.....
 PLZ/Ort:.....
 Telefon:.....Telefax:.....
 E-Mail:.....
 Ansprechpartner:.....
 Bauvorh./Kom.:.....
 Datum:.....Unterschrift:.....

Fachhändler: Barth Remmingen

Bei Fragen rufen Sie bitte an:
 Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:
 Fax: +49 (0)8191 9242 12
 Mail: info@krehle.de
 Web: www.krehle.de



Alle Bestellformulare der Firma Krehle können Sie unter www.barth-metall.de in unserem Infocenter auch in DIN A4 herunterladen.



Sonderformteile

Mauerabdeckungen rund

Mauerabdeckungen vertikal gerundet in konvexer oder konkaver Ausführung.

Fertigung in beliebiger Zuschnittsbreite und mit variablen seitlichen Abkantungen möglich (Mindestmaße beachten).

Die seitlichen Abkantungen sind bogenförmig eingefalzt und durchgesetzt.

Einzellängen bis 2000 mm abhängig von Zuschnitt, Radius und Material.

Ausführung auch mit Neigung (max. 5°) möglich.

Die Verbindung der runden Einzelsegmente untereinander kann

- mit Stoßblechen stumpf gestoßen und geklebt werden
- an den Enden bauseitig schräg aufgekantet und gefalzt werden

Die Mauerabdeckungen bieten wir in folgendem Material an.

Aluminium	bis 1,5 mm
Alu. pulverbeschichtet	bis 1,5 mm
Alu. farbbeschichtet	0,7-1,0 mm

(Sonderfarben auf Anfrage)

Edelstahl	0,5 mm
-----------	--------

Kupfer	0,6-0,8 mm
TECU-Oxid	0,7 mm
TECU-Patina	0,7 mm
TECU-Zinn	0,7 mm



Stahl verzinkt	0,6 mm
Stahl farbbeschichtet	0,6 mm

(Sonderfarben auf Anfrage)

Zink walzblank	0,7-1,0 mm
Zink vorbewittert	0,7-1,0 mm

Sonderprofile:

- z.B. Aluminium 2,0 mm in einteiliger Ausführung




Bestellformular

KOPIERVORLAGE

- Anfrage
- Bestellung

Mauerabdeckung vertikal konvex



Höhe 1	Überst. 1	Mauerbreite	Überst. 2	Höhe 2	Radius
.....mmmmmmmmmmmm oder
Neigung		Material	Menge	Sehne	
.....mm	mmmm	
				Stichhöhe	
			mm	

Aufmaßanleitung siehe Seite 6 / Bild 8

- Optional:
- Halter
 - Stoßverbinder nach Schablone

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon:.....Telefax:

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:.....Unterschrift:.....

Fachhändler: Barth Remmingen

Bei Fragen rufen Sie bitte an:
Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:
Fax: +49 (0)8191 9242 12
Mail: info@krehle.de
Web: www.krehle.de



Alle Bestellformulare der Firma Krehle können Sie unter www.barth-metall.de in unserem Infocenter auch in DIN A4 herunterladen.



Sonderformteile

Mauerabdeckungen rund

Mauerabdeckung horizontal gerundet

Fertigung in beliebiger Zuschnittsbreite und variablen seitlichen Abkantungen möglich (Mindestmaße beachten). Die seitlichen Abkantungen sind bogenförmig eingefalzt und durchgesetzt.

Einzellängen bis 2000 mm abhängig von Zuschnitt, Radius und Material.

Ausführung auch mit Neigung möglich.

Die Verbindung der runden Einzelsegmente untereinander kann

- mit Stoßblechen stumpf gestoßen und geklebt werden
- durch Anbringen eines Umschlages an den Enden und Aufbringen einer Schubkappe ausgebildet werden

Die Mauerabdeckungen bieten wir in folgendem Material an.

Aluminium	bis 1,5 mm
Alu. pulverbeschichtet	bis 1,5 mm
Alu. farbbeschichtet	0,7-1,0 mm

(Sonderfarben auf Anfrage)

Edelstahl 0,5 mm

Kupfer	0,6-0,8 mm
TECU-Oxid	0,7 mm
TECU-Patina	0,7 mm
TECU-Zinn	0,7 mm





Stahl verzinkt	0,6 mm
Stahl farbbeschichtet	0,6 mm

(Sonderfarben auf Anfrage)

Zink walzblank	0,7-1,0 mm
Zink vorbewittert	0,7-1,0 mm

Sonderprofile:

- z.B. Aluminium 2,0 mm in einteiliger Ausführung




Bestellformular

KOPIERVORLAGE

- Anfrage
 Bestellung

 **Mauerabdeckung**
 horizontal Außenrundung



Höhe 1	Überst. 1	Mauerbreite	Überst. 2	Höhe 2	Radius
..... mm mm mm mm mm mm
					oder
Neigung	Material	Menge (äußere Bogenlänge)	Sehne		Stichhöhe
..... mm mm mm mm	 mm

Aufmaßanleitung siehe Seite 6 / Bild 8

- Optional:
 Halter Überschubkappe
 Stoßverbinder Glattblech Stoßverbinder Feinwellstreifen nach Schablone

Firma:.....
 Straße:.....
 PLZ/Ort:.....
 Telefon:.....Telefax:.....
 E-Mail:.....
 Ansprechpartner:.....
 Bauvorh./Kom.:.....
 Datum:.....Unterschrift:.....

Fachhändler: Barth Remmingsen

Bei Fragen rufen Sie bitte an:
 Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:
 Fax: +49 (0)8191 9242 12
 Mail: info@krehle.de
 Web: www.krehle.de



Alle Bestellformulare der Firma Krehle können Sie unter www.barth-metall.de in unserem Infocenter auch in DIN A4 herunterladen.



Sonderformteile

Fensterbleche rund

Fensterbleche vertikal gerundet

Meist halbkreisförmig bis zur Mitte des Fensters ausgeführt. Einteilig (ohne Schweißnaht)

Die seitliche Kopfkantung muss bauseits ausgeführt werden, die dazu erforderliche Länge wird von uns zur gewünschten Bogenlänge dazugerechnet

Jeder Radius über 200 mm lieferbar

Einzellängen und Mindestmaße abhängig von Zuschnitt, Radius und Material.

Ausführung auch mit Neigung möglich.

Die Mauerabdeckungen bieten wir in folgendem Material an.


Aluminium	1,5-2,0 mm
Alu. pulverbeschichtet	bis 2,0 mm
Alu. farbbeschichtet	0,7-1,0 mm

(Sonderfarben auf Anfrage)

Edelstahl auf Anfrage

Kupfer	0,7-1,0 mm
TECU-Oxid	0,7 mm
TECU-Patina	0,7 mm
TECU-Zinn	0,7 mm

Zink walzblank	0,7-1,0 mm
Zink vorbewittert	0,7-1,0 mm



ohne Neigung



mit Neigung




Bestellformular

KOPIERVORLAGE

- Anfrage
- Bestellung

 Fensterblech
vertikal



Aufkantung	Tiefe	Abkantung	Durchmesser
.....mmmmmmmm
Neigung	Bogenlänge	Material	Menge
.....mmmmStück

- Optional:
- Vollkreis Fensterblech
 - mit beidseitiger Abkantung
 - Lochung Ø6/150mm
 - Halbwulst 20 mm
 - nach Schablone
 - Putzkante 15mm

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon:.....Telefax:

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:.....Unterschrift:.....

Fachhändler: Barth Renningen

Bei Fragen rufen Sie bitte an:
Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:
Fax: +49 (0)8191 9242 12
Mail: info@krehle.de
Web: www.krehle.de

 **KREHLE**
Wir fertigen runde Blechprofile

Alle Bestellformulare der Firma Krehle können Sie unter www.barth-metall.de in unserem Infocenter auch in DIN A4 herunterladen.

Barth
Mehr als Metall



Sonderformteile

Fensterbleche rund

Fensterbleche/Simsbleche horizontal gerundet

Die seitliche Kopfkantung muss bauseits ausgeführt werden, die dazu erforderliche Länge wird während der Produktion zur gewünschten Bogenlänge dazugerechnet



Jeder Radius über 200 mm lieferbar

Einzellängen bis 2500 mm und Mindestmaße abhängig von Zuschnitt, Radius und Material.

Ausführung auch mit Neigung möglich.

Die Fensterbleche bieten wir in folgendem Material an.



Aluminium	1,5-2,0 mm
Alu. pulverbeschichtet	bis 2,0 mm
Alu. farbbeschichtet	0,7-1,0 mm

(Sonderfarben auf Anfrage)

Edelstahl auf Anfrage

Kupfer	0,7-1,0 mm
TECU-Oxid	0,7 mm
TECU-Patina	0,7 mm
TECU-Zinn	0,7 mm

Zink walzblank	0,7-1,0 mm
Zink vorbewittert	0,7-1,0 mm




Bestellformular

KOPIERVORLAGE

- Anfrage
 Bestellung

 **Fensterblech**
 horizontal Außenrundung



Aufkantung	Tiefe seitlich	Überstand	Abkantung	Tiefe mittig
.....mmmmmmmmmm
Länge hinten	Länge vorne	Neigung	Material	Menge
.....mmmmmm Stück

- Optional:
 Halter Halbwulst 20 mm Lochung Ø6/150mm
 Stoßverbinder nach Schablone

Firma:.....
 Straße:.....
 PLZ/Ort:.....
 Telefon:.....Telefax:.....
 E-Mail:.....
 Ansprechpartner:.....
 Bauvorh./Korn.:.....
 Datum:.....Unterschrift:.....

Fachhändler: Barth Remmingen

Bei Fragen rufen Sie bitte an:
 Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:
 Fax: +49 (0)8191 9242 12
 Mail: info@krehle.de
 Web: www.krehle.de



Alle Bestellformulare der Firma Krehle können Sie unter www.barth-metall.de in unserem Infocenter auch in DIN A4 herunterladen.




Kasterrinnen / Rinneneinlaufbleche rund

Kasterrinnen rund

Verschiedene Ausführungen möglich, mit Wulst oder Umschlag an der Vorderkante.

Ausführung, Einzellängen bis 2000 mm und Mindestmaße abhängig von Zuschnitt, Radius und Material.

Die Längsnaht ist werkseitig punktgeschweißt und muss vor dem Einbau durch Löten abgedichtet werden.



Rinneneinlaufbleche rund

Rinneneinlaufbleche für diverse Dacheindeckungen in verschiedenen Ausführungen.

Einzellängen bis 2000 mm abhängig von Zuschnitt, Radius und Material.



Die Kasterrinnen und Einlaufbleche bieten wir in folgendem Material an.

Aluminium 0,7-2,0 mm
Alu. pulverbeschichtet bis 2,0 mm

Edelstahl auf Anfrage

Kupfer 0,7-1,0 mm
TECU-Oxid auf Anfrage
TECU-Patina auf Anfrage
TECU-Zinn auf Anfrage

Zink walzblank 0,7-1,0 mm
Zink vorbewittert 0,7-1,0 mm




Bestellformular

KOPIERVORLAGE

- Anfrage
 Bestellung

 **Kastenrinne**
horizontal



- 200 mm / 10-tlg. 250 mm / 8-tlg. 280 mm / 7-tlg. 333 mm / 6-tlg. 400 mm / 5-tlg.

Überstand	Material	Menge	Radius
.....mmmmmmm

oder

Höhe 1	Breite	Höhe 2	Einklebeschenkel	Sehne	Stichhöhe
.....mmmmmmmmmmmm

Aufmaßanleitung siehe Seite 6 / Bild 8

- Optional:
 Umschlag statt Wulst Dichtlöten nach Schablone Gefälle

Firma:.....
 Straße:.....
 PLZ/Ort:.....
 Telefon:.....Telefax:.....
 E-Mail:.....
 Ansprechpartner:.....
 Bauvorh./Kom.:.....
 Datum:.....Unterschrift:.....

Fachhändler: Barth Remmingen

Bei Fragen rufen Sie bitte an:
 Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:
 Fax: +49 (0)8191 9242 12
 Mail: info@krehle.de
 Web: www.krehle.de

 **KREHLE**
Wir fertigen runde Blechprofile

Alle Bestellformulare der Firma Krehle können Sie unter www.barth-metall.de in unserem Infocenter auch in DIN A4 herunterladen.

Barth
Mehr als Metall



