

W4

Blechbiegeegeräte

**Sonstige Werkzeuge
zur Blechbearbeitung**

Blechbiegegeräte

Rohrstangenhalter

Freistehend, aus Grauguß, Gewicht 70 kg, mit Ablageblech

Art.-Nr.	Euro/St.
*	auf Anfrage

Rohrstangenhalter

Klappbar, Platz sparend, sofort einsatzbereit und absolut unfallsicher

Art.-Nr.	Euro/St.
*	auf Anfrage

Rohrstange

Abmessung 50 x 50 mm, obere Seite gewölbt

Art.-Nr.	Länge	Euro/St.
ROS	2,0 m	969,80
ROS15	1,5 m	830,20

Schaleisen „Picard“

Arbeitsflächen blank, große Arbeitsfläche fein poliert

Art.-Nr.	Abmessung	Euro/St.
SCE100	100 mm	147,90
SCE140	140 mm	147,90

Falzstück „STUBAI“

Kunststoff schont die Bleche, Arbeitsflächen sind 5-7° geschrägt, Prismenhöhen: 25 und 35 mm, weiß mit Handgriff

Art.-Nr.	Abmessung	Euro/St.
FS	130 x 95 x 50 mm	28,80

Eckschaleisen „Picard“

Arbeitsflächen blank, große Arbeitsfläche fein poliert

Art.-Nr.	Euro/St.
ESE	235,30

Doppelfalzeisen „Picard“

140 mm, aus Stahl geschmiedet, Prismahöhen 25 und 35 mm

Art.-Nr.	Euro/St.
DFE140	158,90



Blechbiegegeräte



Zudrückzange „MASC“

Speziell abgekröpfte Zudrückzange für Abkantungen, und das Zufalzen an schlecht zugänglichen Stellen (z.B. Mauerabdeckungen)
Große Kraftübertragung beim Einfalzen von mehrfacher Materialstärke
Gummigriffe für gute Handhabung auch bei Nässe

Art.-Nr.	Euro/St.
ZDZ	211,30



Traufenkanter „Rau“

Zum Einfalzen des Bleches an der Traufe, den Dachgauben etc.
Arbeitsbreite: 250 mm

Art.-Nr.	Gewicht	Kantlänge	Euro/St.
TK	1,7 kg	250 mm	186,30



Traufenschließer „Rau“

Zum Schließen des Traufbleches
Arbeitsbreite: 220 mm

Art.-Nr.	Gewicht	Kantlänge	Euro/St.
TS	2,1 kg	220 mm	183,80



Rundgauben-Winkelfalzschließer „Rau“

Zum Schließen vorgefertigter Profilscharen, bei kleinen Radien oder an schwer zugänglichen Stellen der Gaube
Arbeitsbreite: 65 mm

Art.-Nr.	Gewicht	Ausführung	Euro/St.
RGWFS	1,0 kg	kurz	156,30
RGWFSL	1,0 kg	lang	143,80



Winkelfalzschließer „Rau“

Geeignet zum Schließen der vorgefertigten Profilscharen
Arbeitsbreite: 220mm

Art.-Nr.	Gewicht	Ausführung	Euro/St.
WFSR	2,0 kg	klein	183,80
WFSRST	3,5 kg	teleskopierbar	286,30

Blechbiegegeräte

Winkeldoppelfalzer „Rau“

Zum Schließen des geschlossenen Einfachfalzes zum Doppelstehfalz
Arbeitsbreite: 220 mm

Art.-Nr.	Gewicht	Ausführung	Euro/St.
WDF	2,5 kg	klein	215,00
WDFRST	3,6 kg	teleskopierbar	299,40

Winkeldoppelfalzer „Rau XP“

ermöglicht das schnelle Schließen des einfachen Winkelfalzes im ersten Schritt als auch das Herstellen des Winkeldoppelfalzes im zweiten Schritt, mit Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen

Art.-Nr.	Gewicht	Euro/St.
WDFXP	2,6 kg	273,80
EBWDFXP	Ersatzbacken	47,00

Winkeldoppelfalzer K7 „Dräco“

Zum Schließen des Winkelfalzes zum doppelten Stehfalz.
Kann für alle Materialien ob gespritzt, lackiert oder beschichtet ohne Beschädigung der Oberfläche verwendet werden.
Arbeitsbreite: 210 mm

Art.-Nr.	Gewicht	Euro/St.
DFH	3,1 kg	377,50

Winkelfalزشchießer K8 „Dräco“

zum Schließen vorgefertigter Profilscharen
max. Blechstärke 0,8 mm, V2A 0,4 mm
Gerät nicht rostend
Arbeitsbreite: 210mm

Art.-Nr.	Euro/St.
WFSD	213,80

Gesimseckkanter „Rau“

Zur Herstellung von Gesimsendungen, die Endecke für den äußeren Eckabschluss wird selbstständig mitgebogen.
Kantlänge: 140 mm

Art.-Nr.	Gewicht	Euro/St.
GEK*	1,0 kg	171,30

Handkanter „Rau“

Geeignet zum Abkanten von Blechen bis 0,8 mm
Arbeitsbreite: 65 mm

Art.-Nr.	Gewicht	Euro/St.
HK	0,7 kg	108,80



Blechbiegegeräte



Attikaschließer Vario 3.0

Zum fachgerechten, zeit- und kraftsparenden Schließen des herkömmlichen Verbindungsfalzes zwischen Verblechung und Saumstreifen.

Besonders geeignet bei Attikaverblechungen, Mauerabdeckungen, Schachtabdeckungen etc. Stufenlose Höhenverstellung von 20 - 120mm. Komfortable Einstellung durch Maßskala

Art.-Nr.	Euro/St.
ASV	295,00



Ortgangschließer Vario

Zum fachgerechten, zeit- und kraftsparenden Schließen des herkömmlichen Verbindungsfalzes zwischen Verblechung und Saumstreifen.

Besonders geeignet bei Ortgang- oder Giebelverblechungen, Fensterbänken, Attikaverblechungen etc. Stufenlose Höhenverstellung von 20 - 60mm. Komfortable Einstellung durch Maßskala

Art.-Nr.	Euro/St.
OSV	269,00



Trapezblechkanter T-Set

für First und Traufe bei Trapezprofilblechen. Erleichtert das fachgerechte Arbeiten. Set mit 3 Aufsätzen für die gängigsten Profile

Art.-Nr.	Euro/St.
TBKS	288,00



Sandwichblechkanter S-Set

für First und Traufe bei Sandwichprofilblechen. Erleichtert das fachgerechte Arbeiten, Set mit 3 Aufsätzen für die gängigsten Profile, mit Klinge, die in den Dämmstoff geklopft wird

Art.-Nr.	Euro/St.
SKS	335,00

Blechbiegegeräte

Trapez- und Sandwichkanter

Grundgerät Standard

Art.-Nr.	Euro/St.
TBK	108,00



Tauschaufsatz für Trapezkanter

kompatibel mit Grundgerät Standard

Art.-Nr.	Ausführung	Euro/St.
TAT106	106 mm	49,00
TAT119	119 mm	53,00
TAT130	130 mm	63,00
TAT258	258 mm	99,50

Tauschaufsatz für Sandwichkanter

kompatibel mit Grundgerät Standard

Art.-Nr.	Ausführung	Euro/St.
TAS186	186 mm	96,00
TAS258	258 mm	125,00
TAS281	281 mm	127,00

Winkelfalzaufbieger- Set im Koffer

öffnet schoned den Fassadenfalz, leichter Austausch einer beschädigten Schare.

Leichtes Umrüsten des Winkelfalzaufbiegers von rechts nach links ist durch die beiliegende Backe möglich. Koffer besteht aus Handhebel mit Griff und angebauter Backe rechts, Backe links als Zusatz im Koffer.

Art.-Nr.	Euro/St.
WFAS	348,80



Blechbiegegeräte

Blechbiegegerät „Rau“

Zum Herstellen von Kasten- und Kehlrinnen, hohen Maueraufkantungen, Maueranschlüssen, Bordkanten etc.



Art.-Nr.	Gewicht	Arbeitsbreite	Euro/St.
BGJ	5,5 kg	300 mm	348,80
*	6,9 kg	500 mm	auf Anfrage
*	15,7 kg	1000 mm	auf Anfrage

Ausklinkwerkzeug

Präzisionswerkzeug zum gleichzeitigen Ausklinken und Ankörnen bei Profilkassetten. Einsetzbar mit Handhebel als Handgerät oder mit verschiedenen Adaptern in Segment-abkantbänken (Schechtl, Schröder, Cidan.....) und Eckold Kraftformer.



Art.-Nr.	Beschreibung	Euro/St.
AKWG	Grundgerät	1150,00
HGAG	Handgerät passend dazu	361,30
MS90G*	Messersatz für 90° geschl. Ausklinkung	auf Anfrage
MSH*	Messersatz für halbrunde Ausklinkung	auf Anfrage