

ESSERTEC PREISLISTE 2022

Für den Fachhandel gültig ab 01.02.2022

TAGESLICHTSYSTEME LICHTKUPPELN & FLACHDACHFENSTER



INHALT

Allgemeine Hinweise	4
Aufbau Lichtkuppeln und Flachdachfenster	
LICHTKUPPELN	
Lichtkuppeln und Aufsetzkränze eckig	6-9
Lichtkuppeln und Aufsetzkränze rund	10–13
FLACHDACHFENSTER	
Flachdachfenster und Aufsetzkränze eckig	14–17
Flachdachfenster und Aufsetzkränze rund	20-22
REPARATUR UND SANIERUNG	
Reparatur und Sanierung, eckig und rund	24-31
ÖFFNER UND DACHAUSSTIEGE	
Öffner + Zubehör für Öffner	32–40
Dachausstiege	41–43
Glasdachausstiege	44
Öffnung zur Rauchableitung für Treppenhäuser + Aufzugschächter	45–47
ZUBEHÖR	
Zubehör	48-51
Seitenschutz/Geländer	52
TAGESLICHTSPOTS	
Tageslichtspots	54–57
LÖSUNGEN OBJEKTGESCHÄFT	
Lichtbänder	58
Lamellen	59
Rauch- und Wärmeabzüge	60
SERVICE	
Checkliste für die Sanierung von Lichtkuppeln	62-63
Ihre Ansprechpartner	64
Allgemeine Lieferungs-, Zahlungs- und Montagebedingungen	65



VERSANDKONDITIONEN UND ALLGEMEINE HINWEISE

Lieferzeiten

Die in der Preisliste enthaltenen Artikel sind überwiegend aus Lagerbeständen lieferbar (Lagerartikel). Ein kurzfristiger, zwischenzeitlicher Abverkauf bleibt vorbehalten. Einige Artikel werden auftragsbezogen aus Lagerbeständen gefertigt und ergänzen das vorhandene Lagersortiment (Ergänzungsartikel). Fertigungsartikel werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Eine Stornierung dieser Artikel nach Produktionsstart, ein Umtausch oder eine Rücknahme nach erfolgter Lieferung ist nicht mehr möglich. Daraus ergeben sich folgende Artikelbezeichnungen:

- □ = Lagerartikel, verfügbar ab Lager
- © = Ergänzungsartikel, verfügbar 6 Arbeitstage nach Auftragseingang ab Lager
- **(F)** = Fertigungsartikel, verfügbar auf Anfrage

Die Artikelbezeichnungen sind jeweils gültig für Bestellungen bis max. 5 Stück. Die Transportzeit ab Lager beträgt in Abhängigkeit des Auftragseingangs sowie des Zielorts zwischen 2 und 5 Arbeitstagen.

Preise, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen für den Fachhandel, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die Sie im hinteren Teil der Preisliste finden.

Lieferservice

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liefern wir frachtfrei per LKW an das Lager unserer Kunden oder die Baustelle (befahrbare Straße vorausgesetzt), ohne Abladen. Zusätzlich anfallende Kosten:

- Fixtermin/ Terminwunsch: 130,00 €
- Frachtkostenpauschale
 bei Netto-Warenwert < 500,00 € Frachtpauschale 50,00 €
 Paketversand von Zubehör, Öffner und Ersatzteilen 30,00 €

Auf speziellen Kundenwunsch liefern wir auch abweichend zu diesem Standard (z. B. Expressgut, Sonderfahrten oder Luftfracht). In diesen Fällen werden die tatsächlich anfallenden Versandkosten berechnet. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, die bestellte Ware direkt in unserem Werk abzuholen.

Lagerung und Transport

Flachdachelemente aus Kunststoff, wie z. B. Lichtkuppeln oder Aufsetzkränze, sind aufgrund ihrer leichten Bauweise und teilweise großen Abmessungen anfällig gegen unsachgemäße Behandlung. Bitte prüfen Sie umgehend nach Anlieferung, in Anwesenheit des Spediteurs, den ordnungsgemäßen Zustand der Ware und informieren Sie uns über vorhandene Beschädigungen. Zur Vermeidung von Schäden empfehlen wir, unsere Produkte ausschließlich auf den werksseitig gelieferten Einwegpaletten oder in den Einwegkartons horizontal zu transportieren und auf waagerechten, festen Untergründen zu lagern. Sie dürfen nicht betreten, gestoßen, bzw. durch andere Materialien und Gegenstände belastet werden. Bitte achten Sie beim Einsatz von Gabelstaplern auf eine passende Einstellung der Gabeln, um ein Verrutschen oder Kippen des Transportguts zu vermeiden.

Beratungsservice

Haben Sie noch Fragen? Unser Innendienst-Team beantwortet diese gern unter der Service-Line +49 2182 8150-331

Haftungsausschluss


Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand. Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Eine Haftung der ESSERTEC GmbH ist hierfür ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Technische Daten

U-Werte (W/m²K): U_r nach EN 1873:2014

NENNGRÖSSEN BESTIMMUNG

Bei essertop®-Aufsetzkränzen Lichte Öffnung: Nenngröße –18 cm: PVC 15 cm Nenngröße –20 cm: PVC 30 und 50 cm; GfK




AUFBAU LICHTKUPPELN UND FLACHDACHFENSTER

Die folgende Seite gibt Ihnen einen Überblick über die Produktkonfigurationen, um zu Ihrer Lichtkuppel bzw. Ihrem Flachdachfenster zu gelangen.



Hinweis:

Für alle Produkte weitere Produktvarianten möglich.



LICHTKUPPELN UND AUFSETZKRÄNZE ECKIG

Das innovative Lichtkuppel-Konzept der Marke essertop® wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designstudio dreikant aus Köln entwickelt. Es verbindet einzigartiges Design und anspruchsvolle Technik, für beste ökologische und ökonomische Eigenschaften.

Neben der ansprechenden Optik sorgt die Formgebung der Lichtkuppel gleichzeitig für einen optimalen Wasserablauf und somit für eine deutlich verringerte Verschmutzung des Oberlichts. Hierbei wird durch die neue Mehrpunkt-Verriegelungstechnik eine sehr gute Luftdichtigkeit erzielt und die hochwärme- und schalldämmenden Eigenschaften des Systems zusätzlich unterstützt.

Empfohlener Einsatzbereich:

- Unbeheizte Industriehallen: Lichtkuppel-U_r-Wert mindestens 2,5 W/m²K oder besser
- Beheizte Industriehallen: Lichtkuppel-U,-Wert mindestens 1,8 W/m²K oder besser
- Büro- und Wohngebäude: Lichtkuppel-U-Wert mindestens 1,4 W/m²K oder besser

Fenstergriff
zu allen gängigen
Lichtkuppeln und
Flachdachfensterr
eckig optional
möglich!

essertop®


Die Kombination der Lichtkuppel essertop® mit dem Aufsetzkranz erfolgt schnell und problemlos durch werksseitig vormontierte Scharniere sowie eine Mehrpunkt-Verriegelung. Im verriegelten Zustand sind von Innen keine Beschläge oder Verschraubungen sichtbar. Zum Öffnen der Lichtkuppel kann anhand der werksseitig vorbereiteten Funktionspunkte einfach und schnell ein Fenstergriff oder ein Öffner-System montiert werden.

Lichtkuppeln essertop® sind zudem auf Wunsch mit einem Dachausstieg-System kombinierbar.

Für Sanierungsaufgaben steht essertop® als Reparatur- oder Sanierungs-Set zur Verfügung.

Ausführungen essertop®:

- 2-schalig
- 3-schalig
- 4-schalig
- thermoplan, 1 Schale, 2 Stegplatten
- NEU: Aluminium Sandwichkuppel



esserprotect® Mehrpunkt-Verriegelungstechnik Für sehr gute Luftdichtigkeit und hohe Wärmedämmung. Individuelle Schalenkonfiguration
Optimale Anpassung an die
Gebäudenutzung durch Einsatz
von 2, 3 oder 4 Schalen bzw.
Ausführung thermoplan.

Fließender Übergang der Verglasung zum Rahmen Optimaler Wasserablauf für deutlich geringere Verschmutzung,

Thermisch getrennte Rahmenkonstruktion im Mehrkammersystem

Zeitgemäße Konstruktion für Energieeinsparung und gegen Schwitzwasser.

Rahmendichtung

Gegen eindringende Feuchtigkeit und Wärmeverluste. Hohe Winddichtigkeit. (Ausführung 2- und 3-schalig mit 1 Rahmendichtung)

Aufsetzkränze eckig

In den Kopfbereich der essertop® Aufsetzkränze ist eine Wassernase integriert, die ein Einlaufen von Regenwasser in das Gebäude verhindert. Die Aufsetzkränze sind kompatibel zu allen gängigen Dachbahnen sowie Anbindungs-Systemen. essertop® Aufsetzkränze werden werksseitig mit Scharnieren und einer Mehrpunkt-Verriegelung ausgerüstet.

Ausführungen:

- Hart-PVC, Höhen 15, 30 und 50 cm,
- Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Höhen 15, 30 und 50 cm
- Sonderausführungen und -höhen auf Anfrage lieferbar



Wassernase

gegen Einlaufen von Restwasser

Schlagregenschürze

als Schutz des oberen Anschlusspunktes einer hochgezogenen Dachbahn

essertop® l	-ichtkuppeln	eckig										
					2-, 3- und 4-sch	nalig			thermoplan		Aluminium Sandwichkup	
			A		No.		A A		7		Stur	urch- rzsiche
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m²	Öffner- Positionen	opal/opal U _r -Wert 2,3 Preis (€)		opal/opal/opa U _r -Wert 1,6 Preis (€)		opal/opal/opal/opal/opal/opal/opal/opal/		opal/2 Stegplarklar U _r -Wert 0,8 Preis (€)		Alu-Haube / Dä panel U _r -Wert 0,72W Preis (€)	V/m²
50 x 100	0,26		574,00	F	763,00	F	947,00	F	1027,00	F	1034,00	F
50 x 150	0,42		768,00	F	1017,00	F	1264,00	F	1372,00	F	1276,00	F
60 x 60	0,18	•	542,00	(L)	720,00	(L)	895,00	E	970,00	E	962,00	F
60 x 90	0,30	•	640,00	(L)	847,00	L	1055,00	E	1143,00	E	1040,00	F
60 x 120	0,43	•	651,00	E	861,00	E	1069,00	E	1162,00	F	1134,00	F
70 x 140	0,63	•	858,00	E	1134,00	E	1405,00	E	1530,00	E	1337,00	F
80 x 80	0,38	•	676,00	(L)	897,00	(L)	1116,00	E	1210,00	Œ	1072,00	(F)
80 x 100	0,51	•	835,00	(L)	1109,00	E	1378,00	Œ	1495,00	F	1148,00	F
90 x 90	0,52	•	794,00	(L)	1054,00	(L)	1313,00	(L)	1424,00	E	1199,00	F
90 x 120	0,73	•	924,00	(L)	1231,00	L	1526,00	Œ	1657,00	F	1265,00	Ē
100 x 100	0,67	•	885,00	(L)	1171,00	(L)	1458,00	(L)	1583,00	(L)	1220,00	F
100 x 150	1,08	•	1231,00	(L)	1629,00	(L)	2030,00	E	2204,00	E	1535,00	F
100 x 200	1,49	•	1514,00	(1)	2028,00	E	2540,00	E	2767,00	F	1932,00	F
100 x 240	1,82	•	1721,00	(F)	2299,00	Ē	2885,00	E	3131,00	E	2182,00	Ē
100 x 250	1,90	•	1806,00	E	2414,00	E	3027,00	E	3290,00	(F)	2230,00	Ē
100 x 300	2,31	•	2139,00	(F)	2861,00	(F)	3592,00	(E)	3903,00	(F)	2470,00	(F)
120 x 120	1,04		1106,00	(L)	1465,00	(L)	1818,00	(E)	1978,00	(L)	1386,00	(Ē)
120 x 150	1,34		1558,00	(L)	2064,00	E	2566,00	E C	2785,00	(F)	1605,00	(E)
120 x 180	1,65	•	1657,00	E	2214,00	E	2776,00	E	3015,00	(F)	1778,00	(F)
120 x 240	2,26	•	1884,00	(L)	2520,00	(E)	3164,00	E	3433,00	E	2251,00	(F)
120 x 250	2,37	•	1967,00	(E)	2630,00	(E)	3303,00	(E)	3587,00	(E)	2320,00	(E)
120 x 270	2,57	•	2289,00	(F)	3057,00	(F)	3836,00	E C	4170,00	(F)	2434,00	(F)
120 x 300 125 x 125	2,88 1,14	•	2586,00 1346,00	(E)	3459,00 1781,00	(E)	4336,00 2212,00	E E	4712,00 2404,00	(F)	2606,00 1477,00	(F)
125 x 125	2,48	•	1993,00	E	2663,00	Œ	3344,00	E	3627,00	(F)	2374,00	(F)
150 x 150	1,74	•	1572,00	(L)	2087,00	(L)	2592,00	Ē	2816,00	(E)	2250,00	Ē
150 x 180	2,14	•	1906,00	E	2549,00	Ē	3199,00	Ē	3470,00	Ē	2622,00	Ē
150 x 100	2,53	•	2166,00	Ē	2897,00	Ē	3636,00	Ē	3949,00	Ē	2920,00	Ē
150 x 240	2,93	•	2380,00	E	3180,00	E	3991,00	E	4334,00	Ē	3193,00	Ē
150 x 250	3,06	•	2410,00	E	3219,00	Ē	4038,00	E	4386,00	Ē	3283,00	Ē
150 x 270	3,33	•	2771,00	Ē	3705,00	Ē	4648,00	E	5049,00	Ē	3468,00	Ē
150 x 300	3,72	•	3047,00	Ē	4079,00	Ē	5116,00	E	5558,00	E	3739,00	Ē
170 x 300	4,29	:	3356,00	F	4489,00	F	5632,00	E	6117,00	F	5008,00	Ē
180 x 180	2,62	•	2244,00	E	3002,00	E	3767,00	E	4090,00	F	2912,00	F
180 x 240	3,60	•	2885,00	E	3859,00	E	4840,00	E	5259,00	E	3554,00	F
180 x 250	3,76	•	3008,00	E	4020,00	E	5046,00	E	5481,00	F	3663,00	F
180 x 270	4,08	•	3272,00	F	4380,00	F	5495,00	E	5971,00	F	3587,00	Ē
200 x 200	3,31	••	2816,00	E	3767,00	E	4728,00	E	5136,00	F	_	

① Lagerartikel, verfügbar ab Lager ⑤ Ergänzungsartikel, verfügbar 6 Arbeitstage nach Auftragseingang ab Lager ⑥ Fertigungsartikel, verfügbar auf Anfrage

Nenngroße cm x cm Offner-Positionen¹) U_wp-Wert 1,9 U_wp-Wert 0,8 U_wp-Wert 0,0 138 80 x 100 • 562,00 • 696,00 • 814,00 • 136 145 145 80 x 100 • 652,00 • 815,00 •	7,00	15 cm U _{up} -Wert 1,4 Preis (€) 487,00 00 487,00 00 425,00 00 488,00 00 703,00 00 622,00 00 509,00 00 622,00 00 549,00 00 622,00 00 593,00 00 776,00 00 952,00 00 11076,00 00 1101,00 00	GfK-Aufsetzk-Värmedämmstä 30 cm U _{up} -Wert Preis (€ © 617,00 © 847,00 © 518,00 © 603,00 © 849,00 © 876,00 © 776,00 © 763,00 © 763,00 © 909,00 © 1030,00 © 1030,00 © 1266,00 © 1482,00 © 1503,00	11,0	50 cm U _{up} -Wert 0, Preis (€) 1095,00 1368,00 790,00 901,00 1213,00 1317,00 970,00 - 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00		GfK- Aufsetzkranz², Welle P5 30 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€) 2063,00 ⑤ - 2063,00 ⑤ - 2912,00 ⑥
Nenngroße cm x cm Offfner-Positionen¹) U_up-Wert 1,9 U_up-Wert 0,8 U_up-Wert 0,0 U_up-Wert 0,8 U_up-Wert 0,8 U_up-Wert 0,8 U_up-Wert 0,0 U_up-Wert 0,0 U_up-Wert 0,0 138 60 x 120 •	O cm Vert 0,8 Pis (€) 7,00	U _{up} -Wert 1,4 Preis (€) 487,00 (0) 594,00 (0) 425,00 (0) 488,00 (0) 703,00 (0) 509,00 (0) 549,00 (0) 549,00 (0) 593,00 (0) 776,00 (0) 952,00 (0) 11076,00 (0) 1101,00 (0)	U _{up} -Wert (€	11,0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	U _{up} -Wert 0, Preis (€) 1095,00 1368,00 790,00 901,00 1213,00 970,00 - 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00		U _{up} -Wert 0,8 Preis (€) 2063,00 ⑤ - 2063,00 ⑤
Nenngroße cm x cm Offfner-Positionen¹) U _{up} -Wert 1,9 U _{up} -Wert 0,8 0 100 138 60 x 100 • 563,00 © 569,00 © 1118 118 70 x 140 • 613,00 © 814,00 © 136 80 x 100 • 545,00 © 758,00 © 136 90 x 120 • 605,00 © 815,00 © 145 100 x 100 • 589,00 © 803,00	Vert 0,8 Pis (€) 7,00	U _{up} -Wert 1,4 Preis (€) 487,00 (0) 594,00 (0) 425,00 (0) 488,00 (0) 703,00 (0) 509,00 (0) 549,00 (0) 549,00 (0) 593,00 (0) 776,00 (0) 952,00 (0) 11076,00 (0) 1101,00 (0)	U _{up} -Wert (€	11,0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	U _{up} -Wert 0, Preis (€) 1095,00 1368,00 790,00 901,00 1213,00 970,00 - 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00		U _{up} -Wert 0,8 Preis (€) 2063,00 ⑤ - 2063,00 ⑤
50 x 150 • 563,00 • 773,00 • 138 60 x 60 • 374,00 • 504,00 • 95 60 x 90 • 481,00 • 592,00 • 111 60 x 120 • 562,00 • 696,00 • 118 70 x 140 • 613,00 • 814,00 • 136 80 x 80 • 487,00 • 622,00 • 117 80 x 100 • 545,00 • 758,00 • 136 90 x 90 • 518,00 • 731,00 • 132 90 x 120 • 605,00 • 815,00 • 145 100 x 100 • 589,00 • 803,00 • 145 100 x 200 • 769,00 • 1075,00 • 182 100 x 240 • 849,00 • 1243,00 • 204 100 x 250 • 873,00 • 1271,00 • 208	1,00	594,00 (0 425,00 (0 488,00 (0 703,00 (0 622,00 (0 509,00 (0 549,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1101,00 (0 1101,00 (0	 € 847,00 ⊕ 518,00 ⊕ 603,00 € 849,00 € 876,00 ⊕ 656,00 ⊕ 776,00 ⊕ 763,00 ⊕ 909,00 ⊕ 859,00 € 1030,00 € 1266,00 € 1482,00 		1368,00 790,00 901,00 1213,00 1317,00 970,00 - 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00	(F) (D) (D) (F) (F) (F)	- - - - 2063,00 (\$\text{\$\end{\end{\text{\$\end{\text{\$\exititt{\$\etitt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{
50 x 150 • 563,00 • 773,00 • 138 60 x 60 • 374,00 • 504,00 • 95 60 x 90 • 481,00 • 592,00 • 111 60 x 120 • 562,00 • 696,00 • 118 70 x 140 • 613,00 • 814,00 • 136 80 x 80 • 487,00 • 622,00 • 117 80 x 100 • 545,00 • 758,00 • 136 90 x 90 • 518,00 • 731,00 • 132 90 x 120 • 605,00 • 815,00 • 145 100 x 100 • 589,00 • 803,00 • 145 100 x 200 • 769,00 • 1075,00 • 182 100 x 240 • 849,00 • 1243,00 • 204 100 x 250 • 873,00 • 1271,00 • 208	1,00	594,00 (0 425,00 (0 488,00 (0 703,00 (0 622,00 (0 509,00 (0 549,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1101,00 (0 1101,00 (0	 € 847,00 ⊕ 518,00 ⊕ 603,00 € 849,00 € 876,00 ⊕ 656,00 ⊕ 776,00 ⊕ 763,00 ⊕ 909,00 ⊕ 859,00 € 1030,00 € 1266,00 € 1482,00 		1368,00 790,00 901,00 1213,00 1317,00 970,00 - 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00	(F) (D) (D) (F) (F) (F)	- - - - 2063,00 (\$\text{\$\end{\end{\text{\$\end{\text{\$\exititt{\$\etitt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{
60 x 60	2,00	425,00 (0 488,00 (0 703,00 (0 622,00 (0 509,00 (0 549,00 (0 522,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1101,00 (0	© 518,00 © 603,00 © 849,00 © 876,00 © 656,00 © 776,00 © 763,00 © 909,00 © 859,00 © 1030,00 © 1266,00 © 1482,00		790,00 901,00 1213,00 1317,00 970,00 — 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00	(L) (F) (F) (L) (L) (F) (L) (F) (F) (F)	- - - - 2063,00 (\$\text{\$\end{\end{\text{\$\end{\text{\$\exititt{\$\etitt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{
60 x 90	7,00	488,00 (0 703,00 (0 622,00 (0 509,00 (0 600,00 (0 549,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1101,00 (0	© 603,00 © 849,00 © 876,00 © 656,00 © 776,00 © 763,00 © 909,00 © 859,00 © 1030,00 © 1266,00 © 1482,00		901,00 1213,00 1317,00 970,00 - 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00	(F) (F) (D) (D) (F) (F)	- - - 2063,00 © - 2063,00 ©
60 x 120	5,00	703,00 (0 622,00 (0 509,00 (0 600,00 (0 549,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1101,00 (0	 € 849,00 € 876,00 € 656,00 € 776,00 ⊕ 763,00 ⊕ 909,00 ⊕ 859,00 € 1030,00 € 1266,00 € 1482,00 		1213,00 1317,00 970,00 - 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00	(F) (D) (D) (D) (F)	- - 2063,00 © - 2063,00 ©
70 x 140 ■ 613,00 € 814,00 € 136; 80 x 80 ■ 487,00 Û 622,00 Û 117; 80 x 100 ■ 545,00 Û 758,00 € 136; 90 x 90 ■ 518,00 Û 731,00 Û 132; 90 x 120 ● 605,00 Û 815,00 Û 145; 100 x 100 ■ 589,00 Û 803,00 Û 141; 100 x 150 ● 644,00 Û 965,00 Û 163; 100 x 200 ● 769,00 Û 1075,00 € 182; 100 x 240 ● 849,00 € 1243,00 € 204; 100 x 250 ● 873,00 € 1271,00 € 208; 120 x 120 ● 669,00 € 899,00 € 136; 120 x 120 ● 669,00 € 1161,00 € 190; 120 x 120 ● 805,00 € 1161,00 € <td>3,00</td> <td>622,00 (0 509,00 (0 600,00 (0 549,00 (0 622,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1101,00 (0</td> <td> € 876,00 ⊕ 656,00 € 776,00 ⊕ 763,00 ⊕ 909,00 ⊕ 859,00 € 1030,00 € 1266,00 € 1482,00 </td> <td></td> <td>1317,00 970,00 - 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00</td> <td>(L) (F) (D) (F) (F) (F)</td> <td>2063,00 © - 2063,00 ©</td>	3,00	622,00 (0 509,00 (0 600,00 (0 549,00 (0 622,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1101,00 (0	 € 876,00 ⊕ 656,00 € 776,00 ⊕ 763,00 ⊕ 909,00 ⊕ 859,00 € 1030,00 € 1266,00 € 1482,00 		1317,00 970,00 - 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00	(L) (F) (D) (F) (F) (F)	2063,00 © - 2063,00 ©
80 x 80 487,00 622,00 117. 80 x 100 545,00 758,00 136. 90 x 90 518,00 731,00 132. 90 x 120 605,00 815,00 145. 100 x 100 589,00 803,00 141. 100 x 150 644,00 965,00 163. 100 x 200 769,00 1075,00 182. 100 x 240 849,00 1243,00 204. 100 x 250 873,00 1271,00 208. 100 x 300 1079,00 1459,00 236. 120 x 120 669,00 899,00 155. 120 x 150 776,00 1030,00 171. 120 x 180 805,00 1161,00 190. 120 x 240 980,00 1388,00 221. 120 x 250 1066,00 1392,00 225. 120 x 270 1081,00 1397,00 229. 120 x 300 1195,00 1526,00 254.	4,00	509,00 (0 600,00 (0 549,00 (0 622,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1101,00 (0	© 656,00 © 776,00 © 763,00 © 909,00 © 859,00 © 1030,00 © 1266,00 © 1482,00		970,00 - 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00	(L) (F) (L) (D) (F)	2063,00 © - 2063,00 ©
80 x 100 • 545,00 • 758,00 • 136 90 x 90 • 518,00 • 731,00 • 132 90 x 120 • 605,00 • 815,00 • 145 100 x 100 • 589,00 • 803,00 • 141 100 x 150 • 644,00 • 965,00 • 163 100 x 200 • 769,00 • 1075,00 • 182 100 x 240 • 849,00 • 1243,00 • 204 100 x 250 • 873,00 • 1271,00 • 208 100 x 300 • 1079,00 • 1459,00 • 236 120 x 120 • 669,00 • 899,00 • 155 120 x 150 • 776,00 • 1030,00 • 171 120 x 180 • 805,00 • 1161,00 • 190 120 x 240 • 980,00 • 1388,00 221	0,00	600,00 (0 549,00 (0 622,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1101,00 (0	© 776,00 © 763,00 © 909,00 © 859,00 © 1030,00 © 1266,00 © 1482,00	(F) (L) (F) (F) (F) (F)	- 1107,00 1288,00 1269,00 1604,00 1943,00	(F) (L) (F)	- 2063,00 © -
90 x 90	8,00	622,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1076,00 (0 1101,00 (0	○ 763,00○ 909,00○ 859,00● 1030,00○ 1266,00● 1482,00	() () () () () () () () () ()	1288,00 1269,00 1604,00 1943,00	(F) (L) (F)	- 2063,00 © -
90 x 120	2,00	622,00 (0 593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1076,00 (0 1101,00 (0	© 909,00 © 859,00 © 1030,00 © 1266,00 © 1482,00	(F) (L) (F) (F) (F)	1288,00 1269,00 1604,00 1943,00	(F) (L) (F)	- 2063,00 © -
100 x 100 ■ 589,00 ① 803,00 ① 141 100 x 150 ■ 644,00 ① 965,00 ① 163 100 x 200 ● 769,00 ① 1075,00 ⑥ 182 100 x 240 ● 849,00 ⑥ 1243,00 ⑥ 204 100 x 250 ● 873,00 ⑥ 1271,00 ⑥ 208 100 x 300 ● 1079,00 ⑥ 1459,00 ⑥ 236 120 x 120 ● 669,00 ① 899,00 ① 155 120 x 150 ● 776,00 ① 1030,00 ⑥ 171 120 x 180 ● 805,00 ⑥ 1161,00 ⑥ 190 120 x 240 ● 980,00 ⑥ 1388,00 ① 221 120 x 250 ● 1066,00 ⑥ 1397,00 ⑥ 225 120 x 270 ● 1081,00 ⑥ 1397,00 ⑥ 229 120 x 300 ● 1195,00 ⑥ 1526,00 ⑥	0,00	593,00 (0 776,00 (0 952,00 (0 1076,00 (0 1101,00 (0	© 859,00 © 1030,00 © 1266,00 © 1482,00	(E) (E)	1269,00 1604,00 1943,00	(L) (E)	
100 x 150 ■ 644,00 □ 965,00 □ 163 100 x 200 ■ 769,00 □ 1075,00 © 182 100 x 240 ■ 849,00 © 1243,00 © 204 100 x 250 ■ 873,00 © 1271,00 © 208 100 x 300 ■ 1079,00 © 1459,00 © 236 120 x 120 ■ 669,00 □ 899,00 □ 155 120 x 150 ■ 776,00 □ 1030,00 © 171 120 x 180 ■ 805,00 © 1161,00 © 190 120 x 240 ■ 980,00 © 1388,00 □ 221 120 x 250 ■ 1066,00 © 1397,00 © 225 120 x 270 ■ 1081,00 © 1526,00 © 254	7,00	776,00 (0 952,00 (0 1076,00 (0 1101,00 (0	(E) 1030,00(E) 1266,00(E) 1482,00	(F)	1604,00 1943,00	(L) (F)	<u>-</u>
100 x 200 ● 769,00 Û 1075,00 € 182 100 x 240 ● 849,00 € 1243,00 € 204 100 x 250 ● 873,00 € 1271,00 € 208 100 x 300 ● 1079,00 € 1459,00 € 236 120 x 120 ● 669,00 Û 899,00 Û 155 120 x 150 ● 776,00 Û 1030,00 € 171 120 x 180 ● 805,00 € 1161,00 € 190 120 x 240 ● 980,00 € 1388,00 Û 221 120 x 250 ● 1066,00 € 1392,00 € 225 120 x 270 ● 1081,00 € 1397,00 € 229 120 x 300 ● 1195,00 € 1526,00 € 254	5,00	952,00 (0 1076,00 (0 1101,00 (0	£ 1266,00£ 1482,00	F	1943,00	(F)	2912,00 (F)
100 x 240 ● 849,00 € 1243,00 € 204 100 x 250 ● 873,00 € 1271,00 € 208 100 x 300 ● 1079,00 € 1459,00 € 236 120 x 120 ● 669,00 € 899,00 € 155 120 x 150 ● 776,00 € 1030,00 € 171 120 x 180 ● 805,00 € 1161,00 € 190 120 x 240 ● 980,00 € 1388,00 € 221 120 x 250 ● 1066,00 € 1392,00 € 225 120 x 270 ● 1081,00 € 1397,00 € 229 120 x 300 ● 1195,00 € 1526,00 € 254	5,00	1076,00 (1101,00 (© 1482,00				
100 x 250 ■ 873,00 € 1271,00 € 2080 100 x 300 ■ 1079,00 € 1459,00 € 2360 120 x 120 ■ 669,00 € 899,00 € 155 120 x 150 ■ 776,00 € 1030,00 € 1710 120 x 180 ● 805,00 € 1161,00 € 1900 120 x 240 ● 980,00 € 1388,00 € 2210 120 x 250 ● 1066,00 € 1392,00 € 2250 120 x 270 ● 1081,00 € 1397,00 € 2290 120 x 300 ● 1195,00 € 1526,00 € 2540	0,00	1101,00		(7)	2177,00	(F)	_
100 x 300 ■ 1079,00 € 1459,00 € 236 120 x 120 ■ 669,00 Û 899,00 Û 155 120 x 150 ■ 776,00 Û 1030,00 € 171 120 x 180 ● 805,00 € 1161,00 € 190 120 x 240 ● 980,00 € 1388,00 Û 221 120 x 250 ● 1066,00 € 1392,00 € 225 120 x 270 ● 1081,00 € 1397,00 € 229 120 x 300 ● 1195,00 € 1526,00 € 254	8,00 (F)				2230,00	Ē	_
120 x 120 ■ 669,00 □ 899,00 □ 155 120 x 150 ■ 776,00 □ 1030,00 □ 171: 120 x 180 ■ 805,00 □ 1161,00 □ 190: 120 x 240 ● 980,00 □ 1388,00 □ 221: 120 x 250 ● 1066,00 □ 1392,00 □ 225: 120 x 270 ● 1081,00 □ 1397,00 □ 229: 120 x 300 ● 1195,00 □ 1526,00 □ 254:	1,00 🛈	1202.00	© 1761,00		2573,00	(F)	_
120 x 150 ■ 776,00 ① 1030,00 ⑥ 1713 120 x 180 ■ 805,00 ⑥ 1161,00 ⑥ 190 120 x 240 ● 980,00 ⑥ 1388,00 ① 2213 120 x 250 ● 1066,00 ⑥ 1392,00 ⑥ 225 120 x 270 ● 1081,00 ⑥ 1397,00 ⑥ 229 120 x 300 ● 1195,00 ⑥ 1526,00 ⑥ 254			① 1000,00		1530,00	Ē	2063,00 (F)
120 x 180 ● 805,00 € 1161,00 € 1900 120 x 240 ● 980,00 € 1388,00 € 221 120 x 250 ● 1066,00 € 1392,00 € 225 120 x 270 ● 1081,00 € 1397,00 € 229 120 x 300 ● 1195,00 € 1526,00 € 254	2,00 E	-	© 1119,00		1733,00	(F)	
120 x 240 • 980,00 © 1388,00 © 221 120 x 250 • 1066,00 © 1392,00 © 225 120 x 270 • 1081,00 © 1397,00 © 229 120 x 300 • 1195,00 © 1526,00 © 254		-	© 1268,00		1925,00	Ē	_
120 x 250 ■ 1066,00 € 1392,00 € 225 120 x 270 ■ 1081,00 € 1397,00 € 229 120 x 300 ● 1195,00 € 1526,00 € 254		-	© 1503,00		2314,00	Ē	_
120 x 270 • 1081,00 • 1397,00 • 229 120 x 300 • 1195,00 • 1526,00 • 254	,		© 1514,00		2394,00	Ē	_
120 x 300 • 1195,00 © 1526,00 © 254			© 1553,00		2556,00	Ē	_
		-	€–		_		_
125 x 125 690,00 © 917,00 © 159	4,00 (F)	-	© 1030,00	(F)	1596,00	(F)	_
	8,00 (F)		© 1557,00		2693,00	(F)	_
	3,00 (E)		© 1268,00		1943,00	(E)	2063,00 E
	4,00 (F)		© 1205,00		2262,00	Ē	-
	2,00 (F)		© 1503,00		2314,00	(F)	_
	6,00 (F)		© 1600,00		2506,00	Ē	_
	5,00 ©		© 1646,00		2573,00	Ē	_
	6,00 ©		© 1726,00				_
	5,00 ©		1720,001893,00		_		_
	2,00 E		⊕ 1000,00⊕ -		_		_
	0,00 ()		© 1503,00	(F)	2417,00	(F)	_
	2,00 ()		© 1711,00		2821,00	Ē	_
	6,00 ()		© 1711,00		2868,00	Ē	_
	-,	-	© 1730,00 © 2093,00		3292,00	Ē	_
200 x 200	3,00 (F)	14// 110 0) (F)			


Bei essertop®-Aufsetzkränzen Lichte Öffnung: Nenngröße –18 cm: PVC 15 cm Nenngröße –20 cm: PVC 30 und 50 cm; GfK

1) Mehrpreis für Verriegelungsposition Tandem-Breitseite Lichtkuppel + \in 76,00 P P Aufsetzkranz + \in 76,00

2) Farbe gemäß Wellplattensortiment der Eternit GmbH Heidelberg Ausführung Linksdeckung, Scharniere firstseitig

Hinweis:

Bei GFK-Aufsetzkränzen handelt es sich, aufgrund der Herstellungsart, um Bauteile mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit. Wird eine einheitliche oder höherwertige Oberflächenbeschaffenheit gefordert, so ist diese bauseits durch Schleifen, Spachteln und Streichen herzustellen. Wir empfehlen hier einen örtlichen Maler oder GFK-Spezialisten.



LICHTKUPPELN UND AUFSETZKRÄNZE RUND, LÜFTBAR UND STARR

Durch ihre Rundform ist die essertop® eine Alternative zu den üblichen eckigen Lichtkuppellösungen. Die glatte Einfassung der Verglasung kommt ohne sichtbare Schraubverbindungen aus. Die GfK-Rahmenkonstruktion bietet durch thermische Trennung und PUR-Kern eine hervorragende Wärmedämmung. Für eine noch harmonischere Integration in ein Objekt kann der Rahmen auf Wunsch in allen RAL-Farben (außer Metallic-Töne) geliefert werden.

Empfohlener Einsatzbereich:

- Unbeheizte Industriehallen: Lichtkuppel-U,-Wert mindestens 2,5 W/m²K oder besser
- Beheizte Industriehallen: Lichtkuppel-U.-Wert mindestens 1,8 W/m²K oder besser
- Büro- und Wohngebäude: Lichtkuppel-U,-Wert mindestens 1,4 W/m²K oder besser


essertop® lüftbar / essertop® starr

essertop® Lichtkuppeln sind werksseitig für die Montage eines Öffners (Seite 27) zur täglichen Be- und Entlüftung vorbereitet. Die Scharniere sowie eine Verriegelung sind werksseitig vormontiert, was für eine schnelle und problemlose Kombination von Lichtkuppel und Aufsetzkranz sorgt.

Starre Lichtkuppeln werden ebenfalls werksseitig mit Scharnieren ausgerüstet. Die Fixierung der Lichtkuppel auf dem Aufsetzkranz erfolgt schnell und problemlos anhand spezieller Lichtkuppelnägel.

Ausführungen essertop®:

- 2-schalig
- 3-schalig
- 4-schalig
- thermoplan, 1 Schale, 2 Stegplatten



Individuelle Schalenkonfiguration

Optimale Anpassung an die Gebäudenutzung durch Einsatz von 2, 3 oder 4 Schalen bzw. Ausführung thermoplan.

Thermisch getrennte Rahmenkonstruktion, wärmegedämmt

Zeitgemäße Konstruktion für Energieeinsparung und gegen Schwitzwasser.

Rahmendichtung

Gegen eindringende Feuchtigkeit und Wärmeverluste. Hohe Winddichtigkeit.


Aufsetzkränze rund, lüftbar und starr

Runde Aufsetzkränze werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) gefertigt und sind wärmegedämmt. In den Kopfbereich ist eine Wassernase integriert, die ein Einlaufen von Regenwasser in das Gebäude verhindert. Werksseitig werden die Aufsetzkränze mit Scharnieren und einer Verriegelung ausgerüstet. Die Scharniere sind in den Aufsetzkranz versenkt, so dass eine lückenlose Luftdichtigkeit gewährleistet ist. Die Aufsetzkränze sind kompatibel zu allen gängigen Dachbahnen sowie Anbindungssystemen.

Ausführungen:

Es stehen Ausführungen in den Höhen 15, 30 und 50 cm zur Verfügung.





Wassernase gegen Einlaufen von Restwasser


essertop® L	ichtkuppeln	rund, lüftbar								
100					2-, 3- und 4-schal	ig			thermoplan	
Nenngröße Ø cm	Lichtfläche m²	Öffner- Positionen	opal/opal U _r -Wert 2,4		opal/opal/opal U _r -Wert 1,7		opal/opal/opal/op U _r -Wert 1,3	al	opal/2 Stegplatten U _r -Wert 1,0	klar
Ø GIII	111	1 OSITIONON	Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	
60	0,13	•	1269,00	(F)	1374,00	(L)	1485,00	(F)	1561,00	(F)
90	0,38	•	1587,00	(F)	1732,00	(L)	1877,00	Ð	1969,00	(F)
100	0,50	•	1957,00	Ē	2124,00	(L)	2286,00	Ē	2402,00	(F)
120	0,79	•	2299,00	(F)	2493,00	(L)	2691,00	(F)	2828,00	E
150	1,33	••	2958,00	(E)	3221,00	(F)	3509,00	E	3682,00	E
180	2,01	••	3707,00	(F)	4130,00	(F)	4555,00	(F)	4784,00	(F)
200	2,54	••	4380,00	Ē	4872,00	(F)	5370,00	Ē	5638,00	(F)

essertop® Lichtku	ppeln rund, starr								
				2-, 3- und 4-scha	lig			thermoplan	
		1							
Nenngröße Ø cm	Lichtfläche m²	opal/opal U _r -Wert 2,4		opal/opal/opal U _r -Wert 1,7		opal/opal/opal/op U _r -Wert 1,3	al	opal/2 Stegplatten U _r -Wert 1,0	klar
Ø Cili	""	Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	
60	0,13	1211,00	(F)	1312,00	(L)	1415,00	(F)	1485,00	(F)
90	0,38	1513,00	E	1650,00	(L)	1787,00	Ð	1877,00	(F)
100	0,50	1867,00	F	2019,00	(L)	2177,00	F	2286,00	F
120	0,79	2187,00	F	2373,00	(L)	2560,00	F	2691,00	F
150	1,33	2815,00	Ē	3071,00	Ē	3340,00	F	3509,00	F
180	2,01	3528,00	E	3936,00	Ð	4338,00	Ð	4555,00	E
200	2,54	4173,00	(F)	4641,00	Ē	5112,00	F	5370,00	Ē

essertop® A	ufsetzkränz	e rund, starr						
			Gfk	(-Aufsetzkränze lüf	tbar	Gfl	K-Aufsetzkränze st	arr
			J	7	J	7		
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m²	Öffner- Positionen	15 cm U _{up} -Wert 1,4 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 1,0 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,9 Preis (€)	15 cm U _{up} -Wert 1,4 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 1,0 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,9 Preis (€)
60	0,13	•	592,00 ①	696,00 ©	918,00 ©	564,00 E	663,00 E	875,00
90	0,38	•	750,00 €	902,00 E	1211,00 🛈	713,00 	860,00 	1147,00 ①
100	0,50	•	811,00 	961,00 D	1301,00 (E)	772,00 	914,00 	1239,00 ①
120	0,79	•	913,00 E	1106,00 	1508,00 🛈	870,00 	1054,00 (E)	1440,00 (E)
150	1,33	••	1130,00 (E)	1388,00 	1796,00 (E)	1076,00 	1321,00 (F)	1709,00 ①
180	2,01	•	1336,00 (E)	1620,00 	2032,00 (E)	1274,00 (E)	1542,00 (F)	1933,00 (E)
200	2,54	•	1547,00 	1815,00 (E)	2482,00 (E)	1471,00 (F)	1729,00 (E)	2362,00 (F)

Hinweis:

Bei GFK-Aufsetzkränzen handelt es sich, aufgrund der Herstellungsart, um Bauteile mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit. Wird eine einheitliche oder höherwertige Oberflächenbeschaffenheit gefordert, so ist diese bauseits durch Schleifen, Spachteln und Streichen herzustellen. Wir empfehlen hier einen örtlichen Maler oder GFK-Spezialisten.




ESSERTOP® HAGELSCHUTZ-KUPPEL, ECKIG ODER RUND

- Beständig gegen Hagelschlag
- Außenschale aus sehr schlagzähem Kunststoff
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- 2-, 3- oder 4-schalig bzw. thermoplan



ESSERTOP® HEATSTOP, ECKIG ODER RUND

- Dämpft Infrarot-Wärmeeinstrahlung
- Speziell beschichtete Außenschale reflektiert Infrarot-Licht
- Wirksame Dämpfung der Sonneneinstrahlung
- Lichteinfall analog opaler Verglasung



ESSERTOP® BG-KUPPEL / B1-KUPPEL, ECKIG ODER RUND

- Hohe Sicherheit im Brandfall
- Freigabe für Brandschutzklasse B1
- Durchsturzsicher nach BG-Bau für 1 Kalenderjahr

FLACHDACHFENSTER UND AUFSETZKRÄNZE ECKIG



FLACHDACHFENSTER UND AUFSETZKRÄNZE ECKIG

Das innovative Flachdachfenster essersky® wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designstudio dreikant aus Köln entwickelt.

Mit dieser Produktneuheit gelingt es, das klassische Fassadenfenster auf das Flachdach zu übertragen – mit geradlinigem, puristischen Design und anspruchsvoller Technik, für beste ökologische und ökonomische Eigenschaften. Die klare und reduzierte Innengestaltung des Flachdachfensters ermöglicht einen freien und ungetrübten Blick in den Himmel – ganz ohne störende Beschläge oder Scharniere. Durch die stufenlos in den Rahmen integrierte Verglasung ist ein optimaler Wasserablauf ohne stehendes Restwasser gewährleistet.

NEU: Noch mehr Größen als Lagerware verfügbar

essersky® eignet sich hervorragend für die Belichtung und Belüftung von hochwertigen Wohn- oder Gewerbebauten.

essersky®


Die Kombination des Flachdachfensters essersky® mit dem Aufsetzkranz erfolgt schnell und problemlos durch werksseitig vormontierte Scharniere sowie eine Mehrpunkt-Verriegelung. Im verriegelten Zustand sind von Innen keine Beschläge oder Verschraubungen sichtbar. Zum Öffnen des Fensters kann anhand der werksseitig vorbereiteten Funktionspunkte einfach und schnell ein Fenstergriff oder ein Öffner-System montiert werden.

Flachdachfenster essersky® sind zudem auf Wunsch mit einem Dachausstieg-System kombinierbar.

Für Sanierungsaufgaben steht essersky® als Reparatur- oder Sanierungs-Set zur Verfügung.

Ausführungen essersky®:

- · Wärmedämmverglasung 2-fach, klar oder opal, ESG-außen
- Wärmedämmverglasung 3-fach, klar oder opal, ESG-außen
- Sonnenschutzverglasung 2- oder 3-fach



Individuelle Verglasung

Optimale Anpassung an die Gebäudenutzung.

Stufenlose Einbindung

Optimaler Wasserablauf ohne stehendes Restwasser.

Thermisch getrennte Rahmenkonstruktion im Mehrkammersystem

Zeitgemäße Konstruktion für Energieeinsparung und gegen Schwitzwasser.

Doppelte Rahmendichtung

Gegen eindringende Feuchtigkeit und Wärmeverluste. Hohe Winddichtigkeit.

esserprotect® Mehrpunkt-Verriegelungstechnik

Für sehr gute Luftdichtigkeit und hohe Wärmedämmung.

Aufsetzkränze eckig

In den Kopfbereich der essersky® Aufsetzkränze ist eine Wassernase integriert, die ein Einlaufen von Regenwasser in das Gebäude verhindert. Die Aufsetzkränze sind kompatibel zu allen gängigen Dachbahnen sowie Anbindungssystemen. essersky® Aufsetzkränze werden werksseitig mit Scharnieren und einer Mehrpunkt-Verriegelung ausgerüstet.

Ausführungen:

- Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK) Höhen 15, 30 und 50 cm
- Hart-PVC, Höhen 30 und 50 cm
- Sonderausführungen und -höhen auf Anfrage lieferbar.



Wassernase gegen Einlaufen von Restwasser

essersky®	Flachdachfe	nster eckig						
					2-fach-Verglasung			
					U _r -Wert 1,4			
	_							
1								
				_				
			Warmedämmverglasung		Warmedämmverglasung		Warmedämmverglasung	
Nenngröße	Lichtfläche	Öffner-	klar		opal		klar Sonnenschutz	
cm x cm	m ²	Positionen	ESG-außen		ESG-außen		ESG-außen	
			Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	
50 x 100	0,26	•	1251,00	(F)	1351,00	Ð	1400,00	F
50 x 150	0,42	•	1574,00	(F)	1700,00	F	1762,00	F
60 x 60	0,18	•	1076,00	(F)	1163,00	(L)	1205,00	F
60 x 90	0,30	•	1243,00	(F)	1342,00	(F)	1391,00	F
60 x 120	0,43	•	1454,00	(F)	1570,00	E	1629,00	F
70 x 140	0,63	•	1659,00	(F)	1791,00	(F)	1858,00	(F)
80 x 80	0,38	•	1314,00	(L)	1419,00	(L)	1472,00	(F)
80 x 100	0,51	•	1625,00	(F)	1755,00	Ē	1821,00	(F)
90 x 90	0,52	•	1543,00	(L)	1667,00	(L)	1728,00	(F)
90 x 120	0,73	•	1799,00	(L)	1943,00	(L)	2016,00	(F)
100 x 100	0,67	•	1719,00	(L)	1857,00	(L)	1925,00	F
100 x 150	1,08	•	2393,00	(L)	2585,00	F	2679,00	(F)
100 x 200	1,49	••	3950,00	(F)	4266,00	F	4424,00	(F)
100 x 240	1,82	••	4379,00	E	4729,00	Ð	4905,00	E
100 x 250	1,90	••	4453,00	(F)	4809,00	F	4988,00	Ē
100 x 300	2,31	••	4791,00	(F)	5175,00	F	5366,00	E
120 x 120	1,04	•	2145,00	(L)	2317,00	(L)	2402,00	(F)
120 x 150	1,34	•	3024,00	(F)	3267,00	F	3387,00	(F)
120 x 180	1,62	••	3994,00	(F)	4314,00	F	4474,00	(F)
120 x 240	2,26	••	4548,00	E	4912,00	Ð	5093,00	E
125 x 125	1,14	•	2609,00	(F)	2817,00	Ð	2923,00	F
150 x 150	1,74	••	3055,00	(L)	3299,00	F	3421,00	E
150 x 180	2,14	••	4361,00	E	4709,00	E	4884,00	E
180 x 180	2,62	••	_		_		_	



F

Ð

F

(F)

3308,00

3874,00

5175,00

6118,00

F

Ð

(F)


F

3430,00

4018,00

5366,00

6345,00



F

Ð

F

F

3063,00

3587,00

4791,00

5665,00

125 x 125

150 x 150

150 x 180

180 x 180

1,14

1,74

2,14

2,62

•

••

••

ESSERTEC | Flachdachfenster und Aufsetzkränze eckig

essersky®.	Aufsetzkrän	ze eckig					
		PVC-Aufsetz	kränze	Wá	GfK-Aufsetzkränze ärmedämmstärke 3 c	m	GfK-Aufsetzkranz, Welle P5
T.							
Nenngröße cm x cm	Öffner- Positionen	30 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)	15 cm U _{up} -Wert 1,4 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 1,0 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)
50 x 100	•	569,00 (F)	1097,00 	487,00 ©	617,00 ©	1095,00 ©	_
50 x 150		773,00 ©	1381,00 (594,00 ©	847,00 ©	1368,00 ©	_
60 x 60	•	504,00 €	952,00 (425,00 ©	518,00 E	790,00 E	_
60 x 90	•	592,00 ©	1117,00 (E	488,00 ©	603,00 (F)	901,00 ©	_
60 x 120	•	696,00 E	1185,00 	703,00 ©	849,00 E	1213,00 	_
70 x 140	•	814,00 E	1363,00 (E)	622,00 (E)	876,00 €	1317,00 (E)	_
80 x 80	•	622,00 ①	1174,00 Û	509,00 ①	656,00 ©	970,00 D	_
80 x 100	•	758,00 ©	1360,00 E	600,00 E	776,00 E	_	_
90 x 90	•	731,00 ①	1328,00 ①	549,00 ①	763,00 ©	1107,00 🛈	2063,00 ®
90 x 120	•	815,00 ©	1452,00 (E)	622,00 E	909,00 E	1288,00 (E)	_
100 x 100	•	803,00 ©	1410,00 ©	593,00 ©	859,00 ©	1269,00 ©	2063,00 ®
100 x 150	•	965,00 E	1637,00 (E)	776,00 (E)	1030,00 🗈	1604,00 E	_
100 x 200	••	_	_	1028,00 E	1342,00 🗈	2019,00 	_
100 x 240	••	_	_	1152,00 (E)	1558,00 🗈	2253,00 (E)	_
100 x 250	••	_	_	1177,00 (E)	1580,00 🗈	2306,00 E	_
100 x 300	••	_	_	1328,00 (E)	1837,00 🗈	2649,00 E	_
120 x 120	•	899,00 ©	1551,00 ©	729,00 ©	1000,00 🛈	1530,00 ©	2063,00 ©
120 x 150	•	1030,00 E	1712,00 (E)	845,00 E	1119,00 🗈	1733,00 🗈	_
120 x 180	••	_	_	1038,00 (E)	1344,00 (F)	2001,00 E	_
120 x 240	••	_	_	1204,00 (E)	1580,00 🗈	2493,00 (F)	_
125 x 125	•	917,00 ©	1594,00 E	772,00 	1030,00 (E)	1596,00 ©	_
150 x 150	••	1147,00 €	1893,00 	952,00 ©	1268,00 (E)	1943,00 ©	2063,00 (E)
150 x 180	••	_	_	1129,00 (E)	1481,00 	2338,00 E	_
180 x 180	••	_	_	1391,00 (E)	1580,00 🗈	2493,00 (E)	_

Hinweis:

Bei GFK-Aufsetzkränzen handelt es sich, aufgrund der Herstellungsart, um Bauteile mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit. Wird eine einheitliche oder höherwertige Oberflächenbeschaffenheit gefordert, so ist diese bauseits durch Schleifen, Spachteln und Streichen herzustellen. Wir empfehlen hier einen örtlichen Maler oder GFK-Spezialisten.

Nenngröße cm x cm	Preis (€) Preise exkl. werksseitiger Vormontage 133,00	
50 x 100	704,00	(F)
50 x 150	915,00	F
60 x 60	652,00	F
60 x 90	810,00	Ē
60 x 120	810,00	Ð
70 x 140	941,00	(F)
80 x 80	704,00	1
80 x 100	810,00	F
90 x 90	810,00	(L)
90 x 120	915,00	F
100 x 100	915,00	1
100 x 150	1046,00	F
120 x 120	993,00	1
120 x 150	1099,00	F
125 x 125	1019,00	F
150 x 150	1269,00	E

Flachdachfenster und Aufsetzkränze eckig | ESSERTEC



VORTEILE

- verbesserte Selbstreinigung
- verhindert stehendes Wasser auf der Scheibe
- Nachrüstbar bei Flachdachfenster essersky®

Hinweis:

Bei GFK-Aufsetzkränzen handelt es sich, aufgrund der Herstellungsart, um Bauteile mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit. Wird eine einheitliche oder höherwertige Oberflächenbeschaffenheit gefordert, so ist diese bauseits durch Schleifen, Spachteln und Streichen herzustellen. Wir empfehlen hier einen örtlichen Maler oder GFK-Spezialisten.


SICHERE ABDICHTUNGSSYSTME AUS EINER HAND

Zuverlässige Entwässerungsprodukte sind von elementarer Bedeutung für die dauerhafte Sicherheit von Flachdächern.

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Flachdachbereich stellt SOPREMA leistungsfähige Entwässerungslösungen zur Verfügung, die optimal auf die hochwertigen SOPREMA Bitumen-, PVC- und FPO-Abdichtungssysteme abgestimmt sind.

Das SOPREMA Entwässerungssortiment enthält passende Produkte für den Neubau und die Sanierung von Flachdächern: Dachabläufe und Sanierungs-Dachabläufe, Terrassenaufsätze sowie Attika- und Notabläufe. Die Produkte zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsstandard und insbesondere eine sehr gute Ablaufleistung entsprechend DIN EN 1253-2 aus.







FLACHDACHFENSTER UND AUFSETZKRÄNZE RUND, LÜFTBAR UND STARR

Das Flachdachfenster essersky® eignet sich hervorragend für die Belichtung und Belüftung von hochwertigen Wohn- oder Gewerbebauten.

Das Fenster basiert technisch auf der Lichtkuppel essertop[®]. Die integrierte Wärmedämmverglasung aus Silikatglas verspricht einen freien, ungetrübten Ausblick in den Himmel – ein Plus, das eine gewölbte Kunststoffschale nicht bietet. Durch die stufenlos in den Rahmen integrierte Verglasung ist ein optimaler Wasserablauf ohne stehendes Restwasser gewährleistet. Das Fenster benötigt dazu lediglich die übliche Neigung eines Flachdachaufbaus.

Das Flachdachfenster ist zudem als starre Ausführung, sowie für Sanierungsaufgaben als Reparatur- bzw. Sanierungs-Set lieferbar (siehe Seite 23).


essersky® lüftbar / essersky® starr

Das Flachdachfenster essersky® ist werksseitig vorbereitet für die Montage eines Öffners (Seite 26) zur täglichen Beund Entlüftung. Die Kombination von Flachdachfenster und Aufsetzkranz erfolgt schnell und problemlos durch werksseitig vormontierte Scharniere sowie einer Verriegelung (Farbe Weiß).

Starre Flachdachfenster essersky® werden ebenfalls werksseitig mit Scharnieren ausgerüstet. Die Fixierung des Fensters auf dem Aufsetzkranz erfolgt schnell und problemlos anhand spezieller Lichtkuppelnägel.

Ausführungen essersky®:

- Wärmedämmverglasung 2-fach, klar oder opal, ESG-außen
- Wärmedämmverglasung 3-fach, klar oder opal, ESG-außen
- Sonnenschutzverglasung 2- oder 3-fach



Individuelle Verglasung

Optimale Anpassung an die Gebäudenutzung.

Stufenlose Einbindung

Optimaler Wasserablauf ohne stehendes Restwasser.

Thermisch getrennter Einfassrahmen

mit PUR-Kern für hervorragende Energieeffizienz.

Effektive Rahmendichtung

Gegen eindringende Feuchtigkeit und Wärmeverluste. Hohe Winddichtigkeit.

Aufsetzkränze rund, lüftbar und starr

Runde Aufsetzkränze werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) gefertigt und sind wärmegedämmt. In den Kopfbereich ist eine Wassernase integriert, die ein Einlaufen von Regenwasser in das Gebäude verhindert. Werksseitig werden die Aufsetzkränze mit Scharnieren und einer Verriegelung (Farbe Weiß) ausgerüstet.

Die Scharniere sind in den Aufsetzkranz versenkt, so dass eine lückenlose Luftdichtigkeit gewährleistet ist. Die Aufsetzkränze sind kompatibel zu allen gängigen Dachbahnen sowie Anbindungssystemen.

Es stehen Ausführungen in den Höhen 15, 30 und 50 cm zur Verfügung.








essersky®	Flachdach	fenster rund	d, lüftbar											
					2-fach-Verglas U _r -Wert 1,1					,	3-fach-Verglas U _r -Wert 0,9			
Ó			F		F		F		Y		Y		Y	
Nenngröße Ø cm	Lichtfläche m²	Öffner- Positionen	Wärmedämm verglasung klar ESG-außen		Wärmedämn verglasung opal ESG-außen		Wärmedämn verglasung k Sonnenschu ESG-außen	lar tz	Wärmedämn verglasung klar ESG-außen		Wärmedämn verglasung opal ESG-außen		Wärmedämr verglasung k Sonnenschu ESG-außer	klar utz
			Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	
60	0,13	•	2869,00	Ē	3098,00	Ē	3213,00	Ē	3495,00	(F)	3774,00	Ē	3914,00	F
90	0,38	•	3860,00	Ē	4169,00	Ð	4323,00	Ð	4702,00	(F)	5079,00	Ð	5266,00	F
100	0,50	•	4349,00	Ð	4696,00	Ð	4871,00	Ð	5299,00	Ē	5722,00	Ð	5934,00	F
120	0,79	•	5460,00	Ē	5897,00	Ē	6116,00	Ē	6655,00	(F)	7187,00	(F)	7454,00	F
150	1,33	••	8253,00	F	8913,00	F	9243,00	Ð	9892,00	(F)	10683,00	(F)	11080,00	F


essersky® Flach	ndachfenster run	d, starr											
				2-fach-Verglas U _r -Wert 1,1						3-fach-Verglas U _r -Wert 0,9	_		
		F		F		F		No.		Y		Y	
Nenngröße Ø cm	Lichtfläche m²	Wärmedämn verglasung klar ESG-außer		Wärmedämn verglasung opal ESG-außer		Wärmedämr verglasung k Sonnenschu ESG-außer	lar ıtz	Wärmedämr verglasung klar ESG-außer		Wärmedämn verglasung opal ESG-außen		Wärmedämr verglasung k Sonnenschu ESG-außer	dar utz
		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	
60	0,13	2774,00	Ð	2996,00	F	3108,00	F	3374,00	Ð	3645,00	Ð	3779,00	(F)
90	0,38	3724,00	Ð	4022,00	F	4171,00	F	4535,00	F	4898,00	E	5079,00	E
100	0,50	4196,00	Ē	4531,00	Ē	4699,00	F	5108,00	Ē	5517,00	F	5721,00	F
120	0,79	5266,00	Ð	5687,00	Ē	5898,00	Ð	6412,00	Ð	6924,00	Ð	7181,00	Ð
150	1,33	6663,00	Ð	7197,00	Ē	7462,00	Ð	8113,00	Ð	8762,00	Ð	9086,00	Ð
180	2,01	9910,00	Ē	10703,00	F	11099,00	F	12317,00	Ē	13302,00	E	13794,00	F

essersky®	⁹ Aufsetzkrä	inze rund, l	üftbar und sta	arr										
				GfK	(-Aufsetzkränze	e lüft	bar			Gfl	K-Aufsetzkränz	e sta	arr	
		3	J		J		1		7		J		1	
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m²	Öffner- Positionen	15 cm U _{up} -Wert 1,₄ Preis (€)	4	30 cm U _{up} -Wert 1,0 Preis (€)	0	50 cm U _{up} -Wert 0, Preis (€)		15 cm U _{up} -Wert 1,₄ Preis (€)		30 cm U _{up} -Wert 1, Preis (€)	0	50 cm U _{up} -Wert 0, Preis (€)	
60	0,13	•	703,00	Ē	810,00	F	1042,00	Ē	687,00	Ē	794,00	F	1027,00	F
90	0,38	•	869,00	(F)	1027,00	F	1341,00	F	852,00	F	1011,00	F	1327,00	F
100	0,50	•	929,00	(F)	1082,00	F	1437,00	F	915,00	F	1069,00	F	1423,00	F
120	0,79	•	1033,00	Ē	1233,00	F	1652,00	Ē	1020,00	Ē	1219,00	F	1638,00	Ē
150	1,33	••	1563,00	(F)	1823,00	(F)	2242,00	Ē	1248,00	(F)	1516,00	(F)	1942,00	Ð
180	2,01	_	_		_		_		1464,00	Ē	1751,00	(F)	2170,00	Ē

Hinweis:

Bei GFK-Aufsetzkränzen handelt es sich, aufgrund der Herstellungsart, um Bauteile mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit. Wird eine einheitliche oder höherwertige Oberflächenbeschaffenheit gefordert, so ist diese bauseits durch Schleifen, Spachteln und Streichen herzustellen. Wir empfehlen hier einen örtlichen Maler oder GFK-Spezialisten.





LICHTKUPPEL-SANIERUNG ECKIG UND RUND

Egal ob die Sanierung bei unverändertem Dachaufbau oder mit zusätzlich aufgebrachter Wärmedämmung erfolgen soll: Unsere maßgeschneiderten Sets für die Reparatur und Sanierung von Lichtkuppeln sorgen durch intelligente Konstruktionsdetails und die optimale Abstimmung der einzelnen Komponenten für eine unkomplizierte, fachgerechte und wirtschaftliche Lichtkuppel-Sanierung.

Der große Anwendungsbereich ermöglicht eine Montage auf nahezu allen bauseitig vorhandenen Aufsetzkränzen (essertop® oder Fremdfabrikate). Die unterschiedlichen Verglasungsvarianten (2-, 3- oder 4-schalig, thermoplan oder Glas) erfüllen individuelle Anforderungen an die Wärme- und Schalldämmung.

Reparatur-Set eckig und rund

Sanierung defekter Lichtkuppeln nahezu aller Fabrikate

Der große Anwendungsbereich des Sanierungsrahmens ermöglicht eine Montage auf nahezu allen bauseitig vorhandenen Aufsetzkränzen (Eternit-, Essertec- oder Fremdfabrikate). Ein spezielles Dichtband schützt vor Wärmeverlusten zwischen Sanierungsrahmen und Altkranz. Darüber hinaus deckt der Sanierungsrahmen den oberen Anschlusspunkt der Dachbahn wirkungsvoll ab.

Werksseitig vormontierte Scharniere machen die Montage der Lichtkuppel bzw. des Flachdachfensters sehr einfach und sicher. Das Befestigungsmaterial (Montage-Set) ist auf den jeweiligen Einsatzfall ausgerichtet.

Ausführungen Sanierungs-Set:

- 2-schalig
- 3-schalig
- 4-schalig
- thermoplan, 1 Schale, 2 Stegplatten
- Aluminium-Sandwichkuppel
- Wärmedämmverglasung 2-fach
- Wärmedämmverglasung 3-fach






Reparatur-Set Lichtkuppel eckig

Reparatur-Set Lichtkuppel rund



Reparatur-Set Flachdachfenster eckig



Reparatur-Set Flachdachfenster rund

Sanierungs-Set eckig und rund

Dachsanierung mit zusätzlichen Dämmpaketen unter Beibehaltung vorhandener Aufsetzkränze

Die Sanierungs-Sets, bestehend aus Sanierungskranz und Lichtkuppel bzw. Flachdachfenster werden bei Dachsanierungen auf den bauseitig vorhandenen Aufsetzkranz aufgesetzt. Dies ist meist bei einer zusätzlich aufgebrachten Wärmedämmung gemäß EnEV notwendig, wenn die Mindest-Anschlusshöhe der Dachabdichtung am Aufsetzkranz zur Oberfläche des Dachbelags unterschritten wurde. Diese muss mindestens 150 mm betragen. Durch die werksseitig am Sanierungskranz vormontierten Scharniere ist die Montage der Lichtkuppel bzw. des Flachdachfensters sehr einfach und sicher.

Ausführungen Sanierungs-Set:

- 2-schalig
- 3-schalig
- 4-schalig
- thermoplan, 1 Schale, 2 Stegplatten
- Aluminium-Sandwichkuppel
- Wärmedämmverglasung 2-fach
- Wärmedämmverglasung 3-fach



Sanierungs-Set Lichtkuppel eckig



Sanierungs-Set Lichtkuppel rund




Sanierungs-Set Flachdachfenster eckig



Sanierungs-Set Flachdachfenster

	Set essertop [©]	-	In ookia									
neparatur-s	set essertop	Licitkuppe										
			2-schalig U _r -Wert 2,3		3-schalig U _r -Wert 1,6		4-schalig U _r -Wert 1,3	}	thermoplan U _r -Wert 0,8		Aluminium Sandwichkup	
				1		1						
							A.	1			Di	urch- rzsiche
				1	B					2	Stu	
				1					1			
		2000			14					14	100	
			Sanierungsrahr	nen								
			PVC			450						
						1						
Nama au # O a	l inhatikalan	Öfferen							onal/2 Stagnla	Hon	Alu-Haube Dämmpane	
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m²	Öffner- Positionen	opal/opal		opal/opal/opal		opal/opal/opal/opal		opal/2 Stegplatten klar		U _r -Wert 0,72W/m ²	
OIII X OIII	***	Tooldonon	Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	
50 x 100	0,26	•	768,00	Ē	957,00	Ē	1141,00	F	1221,00	F	1228,00	(F)
50 x 150	0,42	•	1023,00	E	1272,00	F	1519,00	E	1627,00	F	1531,00	F
60 x 60	0,18	•	696,00	(L)	874,00	(L)	1049,00	E	1124,00	E	1116,00	F
60 x 90	0,30	•	834,00	Œ	1041,00	(L)	1249,00	E	1337,00	E	1234,00	Ē
60 x 120	0,43	•	881,00	E	1091,00	E	1299,00	F	1392,00	E	1364,00	(F)
70 x 140	0,63	•	1151,00	(E)	1427,00	(E)	1698,00	(E)	1823,00	Ē	1630,00	(F)
80 x 80	0,38		877,00	(L)	1098,00	(L)	1317,00	E O	1411,00	E	1273,00	(F)
80 x 100	0,51		1077,00	E O	1351,00	E O	1620,00	(F)	1737,00	(F)	1390,00	(F)
90 x 90 90 x 120	0,52 0,73		1024,00 1193,00	(L)	1284,00 1500,00	(L)	1543,00 1795,00	(L)	1654,00 1926,00	(F)	1429,00 1534,00	(F)
100 x 100	0,73		1140,00	Û	1426,00	(L)	1793,00	(L)	1838,00	Œ	1475,00	(F)
100 x 150	1,08		1548,00	Ū	1946,00	Ū	2347,00	E	2521,00	Ē	1852,00	- E
100 x 200	1,49	•	1895,00	Ū	2409,00	E	2921,00	E	3148,00	Ē	2313,00	(F)
100 x 240	1,82	•	2155,00	(F)	2733,00	F	3319,00	F	3565,00	F	2616,00	F
100 x 250	1,90	•	2252,00	E	2860,00	E	3473,00	Ē	3736,00	F	2676,00	(F)
100 x 300	2,31	•	2644,00	Ē	3366,00	Ð	4097,00	Ē	4408,00	F	2975,00	F
120 x 120	1,04		1411,00	(L)	1770,00	(L)	2123,00	E	2283,00	(1)	1691,00	F
120 x 150	1,34		1901,00	(L)	2407,00	(E)	2909,00	E	3128,00	Ē	1948,00	(Ē)
120 x 180	1,65	•	2038,00	E	2595,00	(E)	3157,00	E O	3396,00	(F)	2159,00	(F)
120 x 240	2,26	•	2339,00	(L)	2975,00	(E)	3619,00	E C	3888,00	(E)	2706,00	(F)
120 x 250 120 x 270	2,37 2,57	•	2435,00 2784,00	E F	3098,00 3552,00	E F	3771,00 4331,00	(F)	4055,00 4665,00	(F)	2788,00 2929,00	(F)
120 x 270	2,88	•	3124,00	Ē	3997,00	Ē	4874,00	Ē	5250,00	Ē	3144,00	(F)
125 x 125	1,14	•	1663,00	Ē	2098,00	Ē	2529,00	Ē	2721,00	Ē	1794,00	(F)
125 x 250	2,48	•	2473,00	E	3143,00	E	3824,00	(F)	4107,00	Ē	2854,00	(F)
150 x 150	1,74	•	1953,00	(L)	2468,00	(L)	2973,00	E	3197,00	E	2631,00	(F)
150 x 180	2,14	•	2320,00	E	2963,00	E	3613,00	F	3884,00	F	3036,00	F
150 x 210	2,53	•	2621,00	F	3352,00	Ð	4091,00	F	4404,00	Ð	3375,00	F
150 x 240	2,93	•	2875,00	E	3675,00	E	4486,00	F	4829,00	F	3688,00	F
150 x 250	3,06	•	2915,00	E O	3724,00	(E)	4543,00	(F)	4891,00	Ē	3788,00	(F)
150 x 270	3,33	•	3303,00	Ē	4237,00	Ē	5180,00	(F)	5581,00	(F)	4000,00	(F)
150 x 300	3,72	•	3620,00	(E)	4652,00	(F)	5689,00	(F)	6131,00	(F)	4312,00	(F)
170 x 300 180 x 180	4,29		3989,00 2699,00	(F)	5122,00 3457,00	(F)	6265,00	(F)	6750,00 4545,00	(F)	5641,00 3367,00	(E)
180 x 240	2,62 3,60	•	3417,00	Œ	4391,00	E	4222,00 5372,00	(F)	5791,00	E	4086,00	(F)
180 x 250	3,76	•	3553,00	(E)	4565,00	Ē	5591,00	(F)	6026,00	Ē	4208,00	(F)
180 x 270	4,08	8	3842,00	Ē	4950,00	Ē	6065,00	Ē	6541,00	Ē	4157,00	(F)
200 x 200	3,31	••	3321,00	E	4272,00	E	5233,00	E	5641,00	E	_	



80 x 100

90 x 90

90 x 120

100 x 100

100 x 150

100 x 200

100 x 240

100 x 250

100 x 300

120 x 120

120 x 150

120 x 180

120 x 240

120 x 250

120 x 270

120 x 300

125 x 125

125 x 250

150 x 150

150 x 180

150 x 210

150 x 240

150 x 250

150 x 270

150 x 300

170 x 300

180 x 180

180 x 240

180 x 250

180 x 270

200 x 200

0,51

0,52

0,73

0,67

1,08

1,49

1,82

1,90

2,31

1,04

1,34

1,65

2,26

2,37

2,57

2,88

1,14

2,48

1,74

2,14

2,53

2,93

3,06

3,33

3,72

4,29

2,62

3,60

3,76

4,08

3,31

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

1408,00

1360,00

1527,00

1463,00

1873,00

2231,00

2493,00

2586,00

3017,00

1718,00

2182,00

2374,00

2688,00

2798,00

3155,00

3561,00

1988,00

2827,00

2289,00

2677,00

2970,00

3246,00

3292,00

3688,00

4082,00

4443,00

3048,00

3802,00

3942,00

4245,00

3694,00

E

1

(L)

1

1

E

F

E

(F)

(L)

E

E

E

E

(F)

(F)

E

E

(L)

E

(F)

E

E

(F)

F

F

E

E

E

(F)

E

1682,00

1620,00

1834,00

1749,00

2271,00

2745,00

3071,00

3194,00

3739,00

2077,00

2688,00

2931,00

3324,00

3461,00

3923,00

4434,00

2423,00

3497,00

2804,00

3320,00

3701,00

4046,00

4101,00

4622,00

5114,00

5576,00

3806,00

4776,00

4954,00

5353,00

4645,00

E

1

(L)

1

1

E

F

E

(F)

(L)

E

E

E

E

(F)

(F)

E

(E)

(L)

(E)

(F)

E

(E)

(F)

F

(F)

(E)

E

E

(F)

E

1951,00

1879,00

2129,00

2036,00

2672,00

3257,00

3657,00

3807,00

4470,00

2430,00

3190,00

3493,00

3968,00

4134,00

4702,00

5311,00

2854,00

4178,00

3309,00

3970,00

4440,00

4857,00

4920,00

5565,00

6151,00

6719,00

4571,00

5757,00

5980,00

6468,00

5606,00

(F)

1

(E)

(L)

(E)

E

F

(F)

(F)

E

(E)

E

(E)

(F)

(F)

(F)

(F)

(F)

(E)

(F)

(F)

(F)

(F)

(F)

F

F

(F)

(F)

(F)

(F)

(E)

2068,00

1990,00

2260,00

2161,00

2846,00

3484,00

3903,00

4070,00

4781,00

2590,00

3409,00

3732,00

4237,00

4418,00

5036,00

5687,00

3046,00

4461,00

3533,00

4241,00

4753,00

5200,00

5268,00

5966,00

6593,00

7204,00

4894,00

6176,00

6415,00

6944,00

6014,00

F

F

F

E

E

(F)

F

(F)

(F)

1

(F)

(F)

E

F

F

(F)

(F)

(F)

E

(F)

(F)

F

F

(F)

(F)

(F)

F

(F)

F

(F)

E

1721,00

1765,00

1868,00

1798,00

2177,00

2649,00

2954,00

3010,00

3348,00

1998,00

2229,00

2495,00

3055,00

3151,00

3300,00

3581,00

2119,00

3208,00

2967,00

3393,00

3724,00

4059,00

4165,00

4385,00

4774,00

6095,00

3716,00

4471,00

4597,00

4560,00

E

F

F

(F)

(F)

F

E

F

(F)

F

(F)

(F)

F

F

E

(F)

(F)

E

E

F

(F)

F

(F)

(F)

(F)


E

F

F

(F)

(F)




= Reparatur-Set



Hinweis: Bei GFK-Aufsetzkränzen handelt es sich, aufgrund der Herstellungsart, um Bauteile mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit. Wird eine einheitliche oder höherwertige Oberflächenbeschaffenheit gefordert, so ist diese bauseits durch Schleifen, Spachteln und Streichen herzustellen. Wir empfehlen hier einen örtlichen Maler oder GFK-Spezialisten.

= Sanierungs-Set





1,74

2,14

2.62

150 x 150

150 x 180

180 x 180

Montagezubehör Nachrüstung Öffner-System bei Einsatz des Sanierungsrahmens

1

3707,00

(F)

3829,00

3463,00

_

Ausführung verzinkt € 37,00 (L)

= Reparatur-Set

3995,00

(F)

4282,00

(F)

4426,00

(F)


(F)

Sanierung	s-Set es	ssersky® Flachd	achi	fenster eckig									
			2-fach-Verglasu U _r -Wert 1,4				3-fach-Verglasung U _r -Wert 0,85						
		Sanierungskranz		+				Sanierungskrar	IZ	+			
	I	PVC 20 cm U ^{up} -Wert 0,9						PVC 20 cm U ^{up} -Wert 0,9					
Nenngröße cm x cm Licht-fläche m²		Wärmedämm verglasung klar ESG-außen	-	Wärmedämm verglasung opal ESG-außen	-	Wärmedämm verglasung kla Sonnenschut ESG-außen	ar	Wärmedämm verglasung klar ESG-außen	-	Wärmedämm verglasung opal ESG-außen	-	Wärmedämn verglasung kl Sonnenschu ESG-außen	lar tz
		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	
50 x 100	0,26	1745,00	Ð	1845,00	F	1894,00	F	1961,00	Ð	2078,00	Ð	2137,00	F
50 x 150	0,42	2152,00	Ð	2278,00	F	2340,00	F	2425,00	Ē	2573,00	Ð	2647,00	F
60 x 60	0,18	1498,00	Ð	1585,00	(1)	1627,00	(F)	1683,00	Ē	1784,00	Ē	1834,00	F
60 x 90	0,30	1737,00	(E)	1836,00	(F)	1885,00	(F)	1949,00	(F)	2066,00	(E)	2124,00	(F)
60 x 120	0,43	1923,00	(E)	2039,00	(F)	2098,00	(F)	2178,00	(F)	2315,00	(E)	2383,00	(F)
70 x 140	0,63	2184,00	(F)	2316,00	(F)	2383,00	(F)	2473,00	(F)	2629,00	(F)	2707,00	(F)
80 x 80 80 x 100	0,38	1831,00 2198,00	(L) (F)	1936,00 2328,00	(L) (F)	1989,00 2394,00	(F)	2059,00 2480,00	(L) (F)	2182,00 2632,00	(L) (F)	2244,00 2709,00	(L) (F)
90 x 90	0,51	2198,00	(L)	2233,00	(L)	2294,00	Ē	2380,00	(L)	2525,00	(L)	2597,00	<u> </u>
90 x 120	0,32	2402,00	(L)	2546,00	(L)	2619,00	Ē	2715,00	Ē	2883,00	Ē	2969,00	(F)
100 x 100	0,67	2297,00	(L)	2435,00	(L)	2503,00	(F)	2596,00	(L)	2758,00	(L)	2838,00	(L)
100 x 150	1,08	3035,00	(L)	3227,00	Ē	3321,00	Ē	3446,00	Ē	3671,00	Ē	3783,00	(F)
100 x 200	1,49	_						_					
100 x 240	1,82	_		_		_		_		_		_	
100 x 250	1,90	_		_		_		_		_		_	
100 x 300	2,31	_		_		_		_		_		_	
120 x 120	1,04	2757,00	(L)	2929,00	(L)	3014,00	E	3129,00	(L)	3330,00	(L)	3431,00	(L)
120 x 150	1,34	3648,00	Ð	3891,00	F	4011,00	E	4173,00	Ð	4457,00	Ð	4598,00	F
120 x 180	1,62	_				_		_				_	
120 x 240	2,26	-		-		-		- 0705.00		-		4070.00	
125 x 125	1,14	3251,00	(E)	3459,00	(F)	3565,00	(F)	3705,00	(F)	3950,00	(E)	4072,00	(F)
150 x 150	1,74	3772,00	(L)	4016,00	Ē	4138,00	Ē	4304,00	(E)	4591,00	(E)	4735,00	(F)
150 x 180	2,14	_		_		_		_		_		_	
180 x 180	2,62	_				_		_					

= Sanierungs-Set




= Reparatur-Set



Hinweis: Bei GFK-Aufsetzkränzen handelt es sich, aufgrund der Herstellungsart, um Bauteile mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit. Wird eine einheitliche oder höherwertige Oberflächenbeschaffenheit gefordert, so ist diese bauseits durch Schleifen, Spachteln und Streichen herzustellen. Wir empfehlen hier einen örtlichen Maler oder GFK-Spezialisten.

= Sanierungs-Set

Preise inkl. Schaniere und Verriegelung Farbe Weiß (Wert € 82.00)



ÖFFNER UND DACHAUSSTIEGE

essertop[®] Lichtkuppeln, essersky[®] Flachdachfenster und Aufsetzkränze sind werksseitig vorbereitet für die Montage eines Öffners zur täglichen Be- und Entlüftung. Es stehen elektrisch, pneumatisch oder manuell betriebene Systeme in verschiedenen Hubhöhen zur Verfügung. Die Öffner sind kombinierbar mit Lichtkuppeln bzw. Flachdachfenstern der Serien essertop[®] und essersky[®].

Im Lieferumfang befinden sich eine Halterung, ein Lagerbock sowie das Befestigungsmaterial. Die Öffner zur täglichen Be- und Entlüftung sind wartungsfrei.

Öffner/Zubehör für Öffner

Elektro-Öffner 300 Basic, 300 Plus:

- Hubhöhe bis ca. 30 cm stufenlos einstellbar
- ausgelegt für 230 V Wechselspannung
- automatische Lastabschaltung

Elektro-Öffner 500:

- Hubhohe bis 50 cm stufenlos einstellbar
- ausgelegt fur 230 V Wechselspannung
- automatische Abschaltung in Endlage

Elektro-Öffner fumilux® 24-J 10::

- Hubhöhe je nach Modell bis ca. 30, 50 oder 75 cm stufenlos einstellbar
- ausgelegt f
 ür 24 V Gleichstrom
- automatische Abschaltung in Endlage
- elektronischer Überlastungsschutz

Manueller Öffner, Wanderspindel:

- Hubhöhe bis ca. 28 cm stufenlos einstellbar
- Empfohlen für Deckenhöhe bis max. 3 m
- Zubehör Handkurbelstange erforderlich

Elektro-Öffner KS:

- Hubhöhe 30 cm stufenlos einstellbar
- Ausgelegt f
 ür 230 V Spannung
- Automatische Lastabschaltung mit Softanlaufbzw. -abschaltung







Elektro-Öffner 300 Plus




Elektro-Öffner 500



Elektro-Öffner fumilux® 24-J 10



Manueller Öffner, Wanderspindel



Elektro-Öffner KS

Dachausstiege

Lichtkuppeln / Flachdachfenster der Serien essertop® und essersky® sind auf Wunsch mit einem Dachausstieg-System kombinierbar. Es stehen wahlweise manuell zu öffnende Sets mit Aussteller oder Gasfeder sowie ein elektrisch betriebenes System zur Verfügung. Optional können die manuell zu öffnen den Sets zudem mit einer Dacheinstiegs-Funktion (Öffnen der Kuppel von außen) erweitert werden. Alle Systeme werden werksseitig vormontiert ausgeliefert.

Ausführungen Dachausstiege:

- Set mit Aussteller (für Nenngrößen bis 100 x 100 cm)
- Set mit Gasfeder (für Nenngrößen ab 80 x 80 cm)
- Set elektrisch (für Nenngrößen ab 100 x 100 cm)



Öffner für Lichtkuppeln eckig manuell Elektro-Öffner Elektro-Öffner Elektro-Öffner Wanderspindel4) 300 Basic 300 plus 500 HINGS: 230 V, ca. 230 V, ca. 230 V, ca. ca. 28 cm Hub Nenngröße Öffner-30 cm Hub 30 cm Hub 50 cm Hub Positionen¹⁾ cm x cm Preis (€) Preis (€) Preis (€) Preis (€) ((L) (L) 50 x 100 195,00 706,00 856,00 50 x 150 195,00 1 706,00 1 856,00 1 60 x 60 • 195,00 1 706,00 1 856,00 1 (L) (L) (L) 60 x 90 195,00 706,00 856,00 60 x 120 (L) 706,00 (L) (L) 195,00 856,00 • 70 x 140 • 195,00 (1) 706,00 (L) 856,00 (L) 948.00^{1} (1) (L) 1 (L) (L) 80 x 80 706,00 856,00 • 195,00 $948,00^{1}$ 80 x 100 1 706,00 (L) (L) 1 195,00 856,00 $948,00^{1}$ • (1 90 x 90 195,00 706,00 1 856,00 $948,00^{1}$ 1 • 90 x 120 195.00 (706,00 (L) 856,00 (L) 948.001) (L) (L) 1 1 1 100 x 100 195,00 706,00 856,00 $948,00^{1}$ 100 x 150 (L) 706,00 (L) (L) 195,00 856,00 948,001) (L) (L) (L) (L) 100 x 200 706,00 856,00 948,00 100 x 240 706,00 (L) 856,00 (L) 948,00 1 • 1 1 1 100 x 250 706,00 856,00 948,00 1 100 x 300 • 706,00 1 856,00 948,00 1 120 x 120 • 195,00 (L) 706,00 (L) 856,00 (L) 948,00 (1) 1 120 x 150 195,00 706,00 1 856,00 1 948,00 1 1 1 120 x 180 • 706,00 856,00 948,00 1 (L) (L) 120 x 240 706,00 856,00 948,00 (L) (L) 1 1 120 x 250 706,00 856,00 948,00 120 x 270 • 706,00 1 856,00 1 948.00 1 120 x 300 706,00 (L) 856,00 (1) 948,00 (1) • 195,00 (L) 706,00 (L) 856,00 (L) 125 x 125 • 948,00 (L) 125 x 250 706,00 (L) 856,00 (L) 948,00 1 195,00 (L) 150 x 150 706,00 (L) 856,00 (L) 948,00 (L) • 1 (L) 1 150 x 180 706,00 856,00 948,00 (L) 1 150 x 210 706,00 856,00 948,00 1 1 1 150 x 240 • 706,00 856,00 948,00 1 150 x 250 • 706,00 (L) 856,00 1 948.00 (L) (L) 150 x 270 706,00 1 856,00 948,00 1 • (L) (L) 150 x 300 706,00 856,00 948,00 (1) 170 x 300 1411,00²⁾ 1 1713,002) (L) 1895,00²⁾ (180 x 180 706,00 (L) 856,00 (L) 948.00 (L) • 1 1 180 x 240 • 706,00 856,00 948,00 1 180 x 250 706,00 (L) 856,00 (L) 948,00 (L) (L) 1713,002 (L) (L) 180 x 270 1411,002) 1895,002) 1713,002 (L) 200 x 200 1411,002) (L) 1895.00²⁾ 1

Fenstergriff optional verfügbar. Fenstergriff: € 14,00 Handgriff abschließbar: € 102,00

¹⁾ Abhängig von der Höhe des Aufsetzkranzes sowie der Deckenstärke (Schwenkbereich). 2) Tandem-Öffner erforderlich.

Tandem-Öffner inkl. Synchron-Steuerung erforderlich.

⁴⁾ Zubehör Wanderspindel:

Handkurbelstange (L = 170 cm) € 89,00 Verlängerungsstange (L = 80 cm) € 36,00

⁵⁾ Tandem Ausführung nicht mit Regensensor erhältlich

⁶⁾ Nicht in Kombination mit esserprotect® Durchsturzschutz Rundstab

	elektrisch											
	elektrisch		Elektro-Öffner fumilux® 24-J 10			KS 300-G 18 mit Regensenso	KS 300 ^{2) 6)}		KS 500-G 18 ^{2) 6)}			
		2										
			11				Pre	eise inkl	. werkseitiger Vormontage	e (Wert	€ 142.–)	
Nenngröße cm x cm	24 V, 30 cm Hub Preis (€)		24 V, 50 cm Hub Preis (€)		24 V, 75 cm Hub Preis (€)		230 V, 30 cm Hub Preis (€)		24 V, 30 cm Hub Preis (€)		24 V, 50 cm Hub Preis (€)	
50 x 100	823,00 ¹⁾	(L)	_		_		1547,00	Ē	1231,00	Ē	_	
50 x 150	823,001)	(L)	_		_		1547,00	E	1231,00	Ē	_	
60 x 60	823,00	(L)	_		_		_		1231,00	Ē	_	
60 x 90	823,00	(L)	_		_		1547,00	(F)	1231,00	Ē	_	
60 x 120	823,00	(L)	_		_		1547,00	Ē	1231,00	Ē	_	
70 x 140	823,00	(L)	886,001)	(L)	1039,001)	(L)	_		1231,00	Ē	_	
80 x 80	823,00	(L)	886,001)	(L)	_		1547,00	Ð				
80 x 100	823,00	(L)	886,001)	(L)	_		1547,00	(F)	_		1334,00	Ē
90 x 90	823,00	(L)	886,001)	(L)	_		1547,00	Ē				
90 x 120	823,00	(L)	886,001)	(L)	_		1547,00	Ē			1334,00	Ē
100 x 100	823,00	(L)	886,001)	(L)			1547,00	(F)			1334,00	F
100 x 150	823,00	(L)	886,001)	0	1039,001)	(L)	1547,00	(F)			1334,00	(F)
100 x 200	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)	_		1334,00	(F)
100 x 240	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)	_		1334,00	(F)
100 x 250	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)			1334,00	(F)
100 x 300	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)			1334,00	(F)
120 x 120	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)			1334,00	(F)
120 x 150	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)			1334,00	(F)
120 x 180	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)			1334,00	(F)
120 x 240	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(E)			1334,00	(E)
120 x 250	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	<u>(L)</u>	1547,00	(E)			1334,00	(E)
120 x 270 120 x 300	823,00 823,00	(L)	886,00 886,00	(L)	1039,00 ¹⁾ 1039,00 ¹⁾	(L)	1547,00	(F)			1334,00 1334,00	(F)
120 x 300 125 x 125	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,00%	(L)	1547,00 1547,00	(F)			1334,00	Ē
125 x 250	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)			1334,00	Ē
150 x 150	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	Ē			1334,00	Ē
150 x 180	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	Ē	_		1334,00	Ē
150 x 210	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)	_		1334,00	Ē
150 x 240	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	Ū	1547,00	Ē	_		1334,00	Ē
150 x 250	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)	_		1334,00	Ē
150 x 270	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	Ū	1547,00	(F)	_		1334,00	Ē
150 x 300	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	<u> </u>	1547,00	(F)	_		1334,00	Ē
170 x 300	2289,00 ³⁾	(L)	2415,00 ³⁾	(L)	2719,001)3)	(L)	3093,005)	Ē	_		2948,002)	Ē
180 x 180	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)	_		1334,00	Ē
180 x 240	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	(L)	1547,00	(F)	_		1334,00	Ē
180 x 250	823,00	(L)	886,00	(L)	1039,001)	L	1547,00	F	_		1334,00	Ē
180 x 270	2289,003)	(L)	2415,00 ³⁾	(L)	2719,001)3)	(L)	3093,005)	Ē	_		2948,002)	F
200 x 200	2289,00 ³⁾	(L)	2415,00 ³⁾	(L)	2719,001)3)	(L)	3093,005)	(F)	_		2948,002)	(F)

Elektro-Öffner KS 300-G 18 mit integriertem Regensensor

Verdeckte Kabelführung für KS 300-G18 230V, KS 500-G18 24V € 85,00





Öffner für Flachdachfenster eckig manuell Elektro-Öffner Elektro-Öffner Elektro-Öffner Wanderspindel4) 300 Basic 300 plus 500 HIELD I 230 V, ca. 230 V, ca. ca. 28 cm 230 V, ca. Nenngröße Öffner-Hub 30 cm Hub 30 cm Hub 50 cm Hub cm x cm Positionen¹⁾ Preis (€) Preis (€) Preis (€) Preis (€) 50 x 100 195,00 1 • 50 x 150 1 195,00 • (L) (L) 60 x 60 195,00 706,00 (L) 856,00 • 60 x 90 (L) 706,00 (L) 856,00 1 195,00 • 60 x 120 195,00 (L) 706,00 1 856,00 1 • 70 x 140 (1) 706,00 (L) (1) 948,001) 195,00 856,00 (L) 80 x 80 • 195,00 (1) 706,00 (L) 856,00 (1) 948,001) (L) 1 1 80 x 100 195,00 706,00 1 856,00 $948,00^{1}$ (L) • (L) 1 195,00 706,00 1 1 90 x 90 • 856,00 948,001) (L) 90 x 120 706,00 (L) 856,00 948,001) (L) 195,00 (L) 706,00 1 1 100 x 100 • 856,00 948,001) (L) 100 x 150 706,00 1 856,00 1 948,001) 1 • 100 x 200 •• 100 x 240 •• 100 x 250 •• 100 x 300 •• 120 x 120 • 706,00 1 856,00 (L) 948,00 (L) 120 x 150 706,00 (L) 856,00 1 948,00 1 120 x 180 •• 120 x 240 •• 125 x 125 706,00 (L) 856,00 (L) 948,00 1 • 150 x 150 1411,002) 1 1711,00²⁾ (L) 1894,002) •• 1 150 x 180 •• 180 x 180

Pneumatische Öffner-Systeme:

in den Hubhöhen 30, 50, 75 oder 100 cm auf Anfrage.

Fenstergriff optional verfügbar. Fenstergriff: € 14,00 Handgriff abschließbar: € 102,00

¹⁾ Abhängig von der Höhe des Aufsetzkranzes sowie der Deckenstärke (Schwenkbereich).

²⁾ Tandem-Öffner erforderlich.

³⁾ Tandem-Öffner inkl. Synchron-Steuerung erforderlich.

⁴⁾ **Zubehör Wanderspindel:** Handkurbelstange (L = 170 cm) \in 89,00 Verlängerungsstange (L = 80 cm) \in 36,00

⁵⁾ Tandem Ausführung nicht mit Regensensor erhältlich

е	lektrisch									
	E	lektro- fumil 24-J			KS 300-G 18 mi Regensensor	it	KS 300		KS 500-G 18	
		1/4	1			Preise ii	nkl. werkseitiger Vormontage (Wert €	142,-)	
Nenngröße cm x cm	24 V, ca. 30 cm Hub Preis (€)		24 V, ca. 50 cm Hub Preis (€)		230 V, 30 cm Hub Preis (€)		24 V, 30 cm Hub Preis (€)		24 V, 50 cm Hub Preis (€)	
50 x 100	-				1547,00	(F)	1231,00	F	-	
50 x 150	_		_		1547,00	(Ē)	1231,00	Ē	_	
60 x 60	823,00	(L)	_		-		1231,00	Ē	_	
60 x 90	823,00	(L)	_		1547,00	(F)	1231,00	Ē	_	
60 x 120	823,00	(L)	_		1547,00	(F)	1231,00	Ē	_	
70 x 140	823,00	(L)	886,00	(L)	<u> </u>		1231,00	F	_	
80 x 80	823,00	(L)	886,00	(L)	1547,00	Ē	_		_	
80 x 100	823,00	(L)	886,00	(L)	1547,00	(F)	_		1334,00	F
90 x 90	823,00	(L)	886,00	(L)	1547,00	(F)	_		_	
90 x 120	823,00	(L)	886,00	(L)	1547,00	F	_		1334,00	Ē
100 x 100	823,00	(L)	886,00	(L)	1547,00	(F)	_		1334,00	(F)
100 x 150	823,00	(L)	886,00	(L)	1547,00	(F)	_		1334,00	(F)
100 x 200	_		_		3096,005)	F	_		2948,00 ²⁾	Ē
100 x 240	_		_		3096,005)	(F)	_		2948,00 ²⁾	Ē
100 x 250	_		_		3096,005)	(E)	_		2948,00 ²⁾	E
100 x 300	_		_		3096,005)	F	_		2948,00 ²⁾	(F)
120 x 120	823,00	(L)	886,00	(L)	1547,00	F	_		1334,00	F
120 x 150	823,00	(L)	886,00	(L)	1547,00	F	_		1334,00	F
120 x 180	_		_		3096,005)	F	_		2948,002)	F
120 x 240					3096,005)	Ē			2948,00 ²⁾	Ē
125 x 125	823,00	(L)	886,00	(L)	1547,00	Ē	_		1334,00	Ē
150 x 150	2289,003)	(L)	2414,00 ³⁾	(L)	3096,005	(F)	_		_	
150 x 180					3096,005	(F)	_		2948,002)	(F)
180 x 180	_		_		3096,005)	Ē	_		2948,00 ²⁾	(F)

Elektro-Öffner KS 300-G 18 mit integriertem Regensensor



Verdeckte Kabelführung für KS 300-G18 230V, KS 500-G18 24V € 85,00

Nur in Kombination mit GFK-Kranz



ESSERTEC | Öffner für Lichtkuppeln und Flachdachfenster rund

Öffner für Lichtk	uppeln rund						
		manuell					
		Wander- spindel ⁴⁾		Elektro-Öffner 300 Basic		Elektro-Öffner 300 plus	
	3						
Nenngröße Ø cm	Öffner- Positionen	ca. 28 cm Hub		230 V, ca. 30 cm Hub		230 V, ca. 30 cm Hub	
		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	
60	<u> </u>	195,00	(L)	706,00	0	856,00	(L)
90	<u> </u>	195,00	(L)	706,00	(L)	856,00	(
100	•	195,00	(L)	706,00	(L)	856,00	L
120	•	195,00	(L)	706,00	(L)	856,00	(L)
150	•	_		1564,00 ²⁾	(L)	_	
180	•	_		1564,00 ²⁾	(L)	_	
200	••	_		1564,00 ²⁾	(L)		

		manuell					
		Wander- spindel ⁴⁾		Elektro-Öffner 300 Basic		Elektro-Öffner 300 plus	
Nenngröße Ø cm	Öffner- Positionen	ca. 28 cm Hub		230 V, ca. 30 cm Hub		230 V, ca. 30 cm Hub	
Ø CIII	Positionen	Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	
60	•	195,00	(L)	706,00	(L)	856,00	E
90	•	195,00	(L)	706,00	(L)	856,00	E
100	•	195,00	(L)	706,00	(L)	856,00	E
120	•	195,00	(L)	706,00	(L)	856,00	Ē
150	•	_		1564,00 ²⁾	(L)	_	

Abhängig von der Höhe des Aufsetzkranzes sowie der Deckenstärke (Schwenkbereich).
 Tandem-Öffner mit Zubehör erforderlich.
 Tandem-Öffner mit Zubehör und Synchron-Steuerung erforderlich.
 Zubehör Wanderspindel:

 Handkurbelstange (L = 170 cm) € 89,00
 Verlängerungsstange (L = 80 cm) € 36,00

	elektrisch							
	Elektro-Öffner 500				Elektro-Öffner fumilux® 24-J 10			
Nenngröße Ø cm	24 V, 50 cm Hub Preis (€)		24 V, 30 cm Hub Preis (€)		24 V, 50 cm Hub Preis (€)		24 V, 75 cm Hub Preis (€)	
60	_		823,001)	(L)	_		_	
90	_		823,001)	(L)	_		_	
100	948,001)	D	823,00	(L)	886,001)	D	_	
120	948,00	D	823,00	(L)	886,00	D	_	
150	_		2441,00 ³⁾	(L)	2566,00 ³⁾ (D	_	
180	_		2441,00 ³⁾	(L)	2566,00 ³⁾ (D	_	
200	_		2441,00 ³⁾	(L)	2566,00 ³⁾ (D	2871,003)	(L)

	elektrisch				
	Elektro-Öffner 500		fu	ro-Öffner milux® 4-J 10	
Nenngröße Ø cm	24 V, 50 cm Hub Preis (€)		24 V, 30 cm Hub Preis (€)	24 V, 50 cm Hub Preis (€)	
60	_		_	_	
90				_	
100	,	0	<u> </u>	D 886,00	0
120		(L)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D 886,00	0
150	-		2441,00 ³⁾	D 2566,00 ³⁾	(L)

ESSERTEC | Zubehör für Öffner

Zubehör für Elektro-Öffner 24 V		
	Preis (€)	
Lüftungszentrale 24 V, 2 A	708,00	F
Lüftungszentrale 24 V, 4 A	1454,00	E
Lüfter-Taster 24 V (Aufputz/Unterputz)	104,00	(L)

Zubehör für Elektro-Öffner 24 V, funkgesteuert		
	Preis (€)	
Funk-Lüftungszentrale 24 V, 2 A	1689,00	F
Funk-Lüftungszentrale 24 V, 4 A	2132,00	Ð
Funk-Fernbedienung	206,00	(F)

Zubehör für Elektro-Öffner 230 V		
	Preis (€)	
Elektro-Taster (Aufputz)	129,00	(L)
Elektro-Taster (Unterputz)	103,00	(L)
Elektro-Taster mit Kontroll-Leuchte (Aufputz)	104,00	(L)
Elektro-Taster mit Kontroll-Leuchte (Unterputz)	82,00	(L)
Wind- und Regenschutz-System zur Steuerung von bis zu 3 Lüftergruppen (auch 24 V-kompatibel), Windfühler einstellbar. Bestehend aus Windsensor, Regensensor mit Gerätekonsole, Steuergerät und Wandkonsole.	1925,00	(L)
Zusatzrelais zum Wind- und Regenschutz-System zur Erweiterung auf bis zu 6 Lüftergruppen	1377,00	(L)

Zubehör für Elektro-Öffner 230 V, funkgesteuert			
		Preis (€)	
Funk-Empfänger 230 V		421,00	(L)
Funk-Wandsender 1-Kanal, inkl. Befestigungsplatten		158,00	(L)
Funk-Handsender 1-Kanal	. 800	179,00	
Funk-Handsender 4-Kanal	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	234,00	(L)
Funk- Wind- und Sonnensensor		782,00	
Regensensor, passend zu Funk-Wind- und Sonnensensor		656,00	(L)
TaHoma-Box Premium Zur App-gestützten Steuerung von 230 V-Produkten via Smartphone oder Tablet. Erforderliches Zubehör: Funk-Empfänger 230 V und Wand- oder Handsender.		1026,00	F

Dachausstiege^{1) 4)} Set mit Aussteller Set mit Gasfedern Set mit Gasfedern für Lichtkuppeln in Farbe Weiß in Farbe Weiß (RAL 9016) (RAL 9016) für Lichtkuppeln für Flachdachfenster

The state of				-		
Name of Co.	Öttaan	Preis	inkl. werkseitiger Vormontage (\	Vert €	175,–)	
Nenngröße	Öffner-		5 1 (5)		.	
cm x cm	Positionen	Preis (€)	Preis (€)		Preis (€)	
50 x 100	_	_	_		_	
50 x 150	_	_	_		_	
60 x 60	_	_	_		_	
60 x 90	•	346,00 ²⁾	622,00 ²⁾	(L)	622,00	F
60 x 120	•	346,00 Œ	622,00	F	622,00	F
70 x 140	•	346,00 Œ	622,00	F	622,00	F
80 x 80	•	346,00 Œ	622,00 ²⁾	(L)	622,00	F
80 x 100	•	346,00 Œ	622,00	F	622,00	F
90 x 90	•	_	622,00	F	622,00	F
90 x 120	•	_	622,00	E	622,00	E
100 x 100	•	_	622,00 ²⁾	(L)	622,00	F
100 x 150	•	_	622,00	F	622,00	F
100 x 200	•	_	622,00	F	_	
100 x 240	••	_	622,005)	F	_	
100 x 250	••	_	622,005)	F	_	
100 x 300	••	_	622,005)	F	_	
120 x 120	•	_	622,00 ²⁾	(L)	622,00	F
120 x 150	•	_	622,00	F	1017,00 ³⁾	F
120 x 180	•	_	622,00	F	_	
120 x 240	••	_	622,005)	F	_	
120 x 250	••	_	622,005)	F	_	
120 x 270	••	_	622,005)	F	_	
120 x 300	••	_	622,005)	E	_	
125 x 125	•	_	622,00	(F)	622,00	F
125 x 250	••	_	622,005)	F	_	
150 x 150	•	_	622,00	F	1017,00 ³⁾	F
150 x 180	•	_	622,00	F	_	
150 x 210	••	_	622,005)	(F)	_	
150 x 240	_	_	_		_	
150 x 250	_	_	_		_	
150 x 270	_	_	_		_	
150 x 300	_	_	_		_	
170 x 300	_	_	_		_	
180 x 180	•	_	622,00	F	_	
180 x 240	_	_	_		_	
180 x 250	_	_	_		_	
180 x 270	_	_	_		_	
200 x 200	_	_	_		_	



- 2) Lieferzeit gilt in Verbindung mit Lichtkuppeln essertop®, 2-schalig opal/opal, sowie mit PVC-Aufsetzkranz Höhe 15 cm.
- 3) Ausführung Gasfeder galvanisch verzinkt.
- 4) Dachausstieg-Sets zur bauseitigen Nachrüstung bis max. Nenngröße 150 x 150 cm lieferbar.
- 5) Ausführung tandem mit Fenstergriffen.



Dachausstieg/-einstieg manuell (mit Gasfeder) mit integrierter Leiteraufhängung

Zubehör Dachausstieg:

- Aufpreis Dacheinstieg werksseitig vormontiert
- Lagerbock mit Schnellentriegelung € 132,00 (F) (erforderliches Zubehör bei Kombination Dachausstieg mit Öffner-System)
- Integrierte Leiteraufhängung € 347,– (Mindest-Nenngröße von 100 cm erforderlich)

Wichtige Hinweise:

- Die Nenngrößen 50 x 100, 50 x 150 und 60 x 60 cm sind aufgrund der geringen Einstiegsbreite nicht zur Kombination mit einem Dachausstieg geeignet.
- Dachausstiege der Nenngrößen 60 x 90, 70 x 140 und 60 x 120 cm werden serienmäßig in der Ausführung schmalseitig öffnend vormontiert.
- · Alle weiteren Dachausstiege werden serienmäßig in der Ausführung breitseitig öffnend vormontiert. Ausführung schmalseitig öffnend, auf Anfrage lieferbar.

ESSERTEC | Dachausstiege elektrisch

LOOLITIEO I Duomado								
Dachausstiege ^{1) 4)}								
	es	ssert	kuppeln top® eiß (RAL 9016))	е	sser	achfenster ²⁾ rsky [®] leiß (RAL 9016)	
	Breitseitig öffnend		Schmalseit öffnend	ig	Breitseitig öffnend		Schmalseiti öffnend	9
	Preise Dachausstiege inkl. werksseitiger Vormontage (Wert € 114,–)							
Nenngröße cm x cm	Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	
100 x 100	3031,00	F	3031,00	Ē	3193,00	F	3193,00	F
100 x 150	3031,00	Ē	3031,00	Ē	3193,00	(F)	3193,00	(F)
100 x 200	3031,00	Ē	3031,00	Ē	_		_	
100 x 240	3031,00	F	_		_		_	
100 x 250	3031,00	F	_				_	
120 x 120	3031,00	(L)	3031,00	Ē	3193,00	(F)	3193,00	Ð
120 x 150	3031,00	F	3031,00	F	3193,00	(E)	3193,00	Ð
120 x 180	3031,00	(F)	3031,00	Ē	_		_	
125 x 125	3031,00	(F)	3031,00	Ē	3193,00	(F)	3193,00	Ð
150 x 150	3031,00	Ē	3031,00	Ē	3193,00 ³⁾	(F)	3193,00 ³⁾	Ð



Dachausstieg elektrisch

Zubehör Dachausstieg:

Integrierte Leiteraufhängung € 406,00

 \bigcirc

- Preise Dachausstiege ohne Lichtkuppel / Flachdachfenster und Aufsetzkranz!
 Zur Montage des Dachausstiegs ist eine Mindesthöhe des Aufsetzkranzes von 30 cm erforderlich.
 Nur in Verbindung mit einer 2-fach Verglasung.
 Nur werkseitig vormontiert lieferbar.

Erforderliches Zubehör		
	230 V Bedienung über Taster	Preis (€) 1558,00
	1 Lüftungszentrale LA-4 1 Lüftungstaster UP/AP	
	230 V Bedienung über Funk-Fernbedienung 1 Lüftungszentrale LA-4 RC 1 Funk-Fernbedienung	2334,00
Rauchalizug	24 V mit RWA-Funktion 1 RWA-Zentrale 2A-1-1 1 Synchron-Steuerung LA-SYN 1 Lüftungstaster UP/AP 2 RWA DIN Taster orange	3035,00

ESSERSTEP AUSTRITTSSTUFE

Flachdächer und darauf installierte Anlagen, z.B. für Photovoltaik oder Klimatisierung,müssen regelmäßig inspiziert und gewartet werden. Mit der neu entwickelten esserstep Austrittsstufe von ESSERTEC können Betreiber von Immobilien den zunehmenden Anforderungen an die Verkehrssicherung von Gebäuden noch besser gerecht werden.

Esserstep – für einen sicheren Zugang zum Dach über Flachdachfenster und Lichtkuppeln

1. Stufe befestigen

Die Stufe wird von oben im Aufsetzkranz verschraubt statt, wie marktüblich, unter dem Aufsetzkranz befestigt. Der Nutzer muss nicht mehr über den kompletten Aufsetzkranz steigen, der nicht selten zur Stolperkante wird, weil er von außen nach innen zuläuft und zudem unten breiter ist. Stattdessen bleibt die Höhe der letzten Stufe immer gleich auf einer angenehmen Austrittshöhe.

2. Leiter einhängen

Die esserstep Austrittsstufe dient zum Einhängen einer Leiter, um so über ein Tageslichtelement das Dach zu betreten. Die Austrittsstufe ist mit einem Rohrbügel zum Einhängen der Leiter ausgestattet, der deren Wegrutschen sicher verhindert.

3. Sicher aussteigen

Für zusätzlichen Halt beim Ein- und Ausstieg sorgt ein in der Stufe integrierter ausklappbarer Handgriff. Wie die Stufe selbst besteht er aus Stahl und ist somit sehr stabil. Der Griff lässt sich wahlweise rechts oder links montieren.



Vorteile

FÜR BETREIBER

- + Sicherer Zugang aufs Flachdach
- + Einfach umzusetzende Maßnahme zum Personenschutz
- + Gebäudebetreiber werden in ihrer Verantwortung für die Verkehrssicherung vom Keller bis zum Dach unterstützt
- + Einfache Nachrüstung: Geeignet für neue und bestehende ESSERTEC und vergleichbare Aufsetzkränze

FÜR HANDEL UND VERARBEITER

- Befestigung oben im Aufsetzkranz statt darunter
- Nachrüstung für bestehende Produkte jedes Herstellers möglich
- Optimierte Lagerhaltung:
 Ein Produkt für nahezu alle Größen
- + Größe der Austrittstufe kann an Format der Lichtkuppel bzw. des Flachdachfensters angepasst werden

FÜR DEN NUTZER

- Mehr Trittsicherheit durch rutschfeste Treppenstufe
- + Angenehme und immer gleiche Austrittshöhe; Stolperkante wird vermieden
- + Zusätzlicher Halt durch integrierten Handgriff

Esserstep Austrittsstufe								
/		esserstep Austrittsstufe						
Stufenbreite Variabel anpassbar	Austrittsstufe Preis (€)	Leiter 2,23–3,22 m Preis (€)	Leiter 2,72–4,58 m Preis (€)					
800-1300 mm	1164,00	587,00*	827,00*					



GLASDACHAUSSTIEGE

Der Dachausstieg verfügt über eine einzigartige, vollständig thermisch getrennte Konstruktion, frei von Wärmebrücken. Er bietet einen Dämmwert von Uw≤0,319 W/(m².K). Die Luke ist umlaufend mit einer komplett winddichten, doppelten Dichtung ausgestattet. Der Dachausstieg besitzt das TÜV NORD-Zertifikat, das Aboma-Sicherheitsgütesiegel und eine KOMO®-Bescheinigung.


Dachluke Typ RHTG

Glasdachausstieg, komplett fertig montiert:

- Gedämmte, thermisch getrennte Konstruktion aus Aluminium
- Pulverbeschichtet in RAL 9005/RAL 9010 (außen) und RAL 9010 (innen)
- Durch- und einbruchssicheres Glas
- Diagonaler Handlauf als Halt beim Auf- und Absteigen
- Wind- und wasserdichte Rundumdichtung der Luke
- leistungsstarke Elektromotoren

Leistung:

- Widerstand gegen dauerhafte Belastung (Eurocode EN 1993-1-1): 250 kg/m²
- Dämmwert Aufsatzkranz (EN-IS010077-2): U ≤ 0,238 W/(m².K)
- Dämmwert HR+++ Glas: U ≤ 0,500 W/(m².K)
- Luftschalldämmung (EN-IS0140-3): 26 dB
- Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 3000
- Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3): 250 kg/m²
- Durchwurfhemmung (EN 356): Klasse P2A
- Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049):
 Klasse 5





Dachluke Typ RHTG			
Nenngröße cm x cm	Тур	Gewicht kg	Preis (€)
100 x 150	RHTG1015	163	24659,00
90 x 240	RHTG9024	221	27174,00
90 x 300	RHTG9030	268	30408,00

ÖFFNUNG ZUR RAUCHABLEITUNG FÜR TREPPENHÄUSER UND AUFZUGSCHÄCHTE

Im Brandfall werden aus Treppenräumen sowohl Fluchtwege als auch Zugänge für die Rettungsmannschaften. Deshalb gibt die Landesbauordnung (LBO) klare Richtlinien für die Treppenhaus-Entrauchung in Wohn-, Büro- und Verwaltungsgebäuden vor. In den meisten Bundesländern muss die geometrisch freie Fläche von Rauchabzugsanlagen 5 % der Treppenraum-Grundfläche, mindestens jedoch 1 m² betragen. Für die Aufzugschacht-Entrauchung ist nach LBO eine geometrisch freie Fläche von mind. 0,1 m² vorgeschrieben. Die jeweils aktuellen Landesbauordnungen sind zu beachten.


fumilux® 24-J 10 / KS fumilux® 24


Öffnung zur Rauchableitung für Treppenhäuser

Das elektrische Rauchabzugssystem fumilux® 24-J 10 bzw. KS fumilux® 24 eignet sich für Neu- und Altbauten und besitzt zwei durch die LBO vorgeschriebene Auslöseeinrichtungen, eine in Hauseingangsnähe und eine am obersten Treppenabsatz. Weitere Auslösestellen können von der Bauaufsicht gefordert werden. Diese Alarmstationen sind leicht zu bedienen und zeigen die Auslösung an. Je nach Anforderung können weitere Auslöseeinrichtungen aufgeschaltet bzw. angeschlossen werden. Darüber hinaus kann das System auch für ganz alltägliche Aufgaben, wie die natürliche Belichtung und Belüftung genutzt werden.

Öffnung zur Rauchableitung für Aufzugschächte

Mit der Anforderung einer luftdichten Gebäudehülle nach EnEV steigen auch die Anforderungen an die geometrisch freien Abzugsflächen für die Aufzugschacht-Entrauchung. Die optimale Lösung für diese Fälle ist die Entrauchung durch eine Lichtkuppel bzw. ein Flachdachfenster mit Aufsetzkranz und Elektro-Öffner. Die Elektro-Öffner KS fumilux® 24 erlauben aufgrund ihrer niedrigen Bauhöhen den Einsatz aller Aufsetzkranzhöhen (15, 30, 40 oder 50 cm). Diese Produktkombination kann zum Aufbau einer Anlage zur Aufzugschacht-Entrauchung eingesetzt werden, bildet jedoch einzeln keine komplette Anlage. Bei der Planung und Installation muss bauseitig eine Gefährdungsbeurteilung der gesamten Aufzugschacht-Entrauchung erfolgen. Zudem muss die Aufschaltung der Aufzugsteuerung auf die Steuerzentrale des Oberlichtantriebs definiert werden.





Grund-Set fumilux® 24-J 10¹)					
Rauchabrug Bernand Ber	Set-Preis (€)				
 1 Zentrale mit integrierter Notstromversorgung (72 Stunden Funktionssicherheit) 2 RWA-Taster als NOT AUF/ZU-Taster, Farbe Orange 1 Lüfter-Taster 1 Rauchabzugs-Spindelmotor mit 500 mm Hub 1 Aufhängung für Lichtkuppel / Flachdachfenster 	2768,00 ©				

Grund-Set fumilux® 24-J 19, Zentrale nach EN 12101-10					
Rauchabirg Baccasta	Set-Preis (€)				
 1 Zentrale mit integrierter Notstromversorgung (72 Stunden Funktionssicherheit) 2 RWA-Taster als NOT AUF/ZU-Taster, Farbe Orange 1 Lüfter-Taster 1 Rauchabzugs-Spindelmotor mit 500 mm Hub 1 Aufhängung für Lichtkuppel / Flachdachfenster 	3512,00 ①				

Grund-Set KS fumilux® 24¹)					
Rauchabrig	Set-Preis (€)				
 1 Zentrale mit integrierter Notstromversorgung (72 Stunden Funktionssicherheit) 2 RWA-Taster als NOT AUF/ZU-Taster, 					
 Farbe Orange 1 Lüfter-Taster 1 Rauchabzugs-Kettenschubmotor mit 500 mm Hub 1 Aufhängung für Lichtkuppel / Flachdachfenster 	3697,00 ©				

1) Auch lieferbar als Ausführung nach VdS (enthält weiteres Zubehör). Preise für Rauchabzugs-Anlagen mit größerer Motorenstückzahl auf Anfrage.

System-Komponenten	fumilux® 24-J 10 / KS fu	milux® 24
		Preis (€)
Rauchahnog	RWA-Zentrale 2A-1-1: für max. 2 Motoren JM-DC 1000	1673,00 ©
	RWA-Zentrale 5A-1-1: für max. 4 Motoren JM-DC 1000	2009,00 ①
RAUCHABZUG	RWA-Taster HSE Typ 6: Aufputz, Farbe: Orange* Funktion NOT AUF/ZU	294,00 ①
	Rahmen für Unterputz-Montage	343,00 €
	Lüfter-Taster: Aufputz/Unterputz	104,00 ①
Ů	Motor JM-DC 1000: 500 mm Hub 24 V DC, 1,1 A Hubkraft 1000 N	895,00 ©
#	750 mm Hub 24 V DC, 1,1 A Hubkraft 1000 N	1049,00 ©
11	Motoren-Set synchro- nisiert: 500 mm Hub 24 V DC, 1,1 A Hubkraft 1000 N	2436,00 ⑤
	750 mm Hub 24 V DC, 1,1 A Hubkraft 1000 N	2745,00 ©
	KS 300 fumilux® 24: 300 mm Hub 24 V DC, 1,0 A Hubkraft 250 N	1231,00 ①
1	KS 500-G 18 fumilux® 24: 500 mm Hub 24 V DC, 1,5 A Hubkraft 600 N	1334,00 ⑤
	Motoren-Set synchronisiert Hubkraft 2 x 600 N	2951,00 Ē
	Rauchmelder: Streulicht- melder, 24 V, mit Sockel	378,00 ©
	Schlüsselschalter: Lüfter- Taster mit Schloss / Schlüssel, Unterputz	343,00 ①

Wind- und Regenschutzsystem fumilux® J 10							
	Wind- und Regenfühler + Einschubkarte: für die RWA-Zentrale	1437,00					

 $^{^{\}star}$ Auf Wunsch Grau, Blau, Gelb, Rot lieferbar.



80 x 80							
Tractile in m² 50 cm¹ 75 cm¹ 100 cm¹	größe	Positio-	fläche / aussch- melzbare	Lüftungsquerschnitt der verschiedenen Hubhöhen			Aus-
80 x 80	om x om	11011		50 cm ¹⁾	75 cm ¹⁾	100 cm ¹⁾	rumung
80 x 100 ■ 0,51 0,48²¹ — — Solo 90 x 90 ■ 0,52 0,49²¹ — — Solo 90 x 120 ■ 0,67 0,64²¹ — — Solo 100 x 100 ■ 0,67 0,64²¹ — — Solo 100 x 200 ■ 1,49 1,30 1,44 — Solo 100 x 240 ■ 1,82 1,50 1,76 — Solo 100 x 250 ■ 1,90 1,55 1,84 — Solo 100 x 300 ■ 2,31 1,80 2,24 — Solo 120 x 120 ■ 1,04 1,00 1,00 — Solo 120 x 150 ■ 1,34 1,15 1,30 — Solo 120 x 180 ■ 1,65 1,30 1,60 — Solo 120 x 240 ■ 2,26 1,60 2,20 — Solo <td>70 x 140</td> <td>•</td> <td>0,63</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> <td>_</td> <td>Solo</td>	70 x 140	•	0,63	0,60	0,60	_	Solo
90 x 90	80 x 80	•	0,38	0,362)	_	_	Solo
90 x 120	80 x 100	•	0,51	0,482)	_	_	Solo
100 x 100 ■ 0,67 0,64² — — Solo 100 x 150 ■ 1,08 1,04 1,04 — Solo 100 x 200 ■ 1,49 1,30 1,44 — Solo 100 x 240 ● 1,82 1,50 1,76 — Solo 100 x 250 ● 1,90 1,55 1,84 — Solo 100 x 300 ● 2,31 1,80 2,24 — Solo 120 x 120 ■ 1,04 1,00 1,00 — Solo 120 x 150 ● 1,34 1,15 1,30 — Solo 120 x 180 ● 1,65 1,30 1,60 — Solo 120 x 240 ● 2,26 1,60 2,20 — Solo 120 x 270 ● 2,57 1,75 2,50 — Solo 125 x 125 ● 1,14 1,05 1,10 — S	90 x 90	•	0,52	0,492)	_	_	Solo
100 x 150 ■ 1,08 1,04 1,04 — Solo 100 x 240 ■ 1,82 1,50 1,76 — Solo 100 x 250 ■ 1,90 1,55 1,84 — Solo 100 x 300 ■ 2,31 1,80 2,24 — Solo 120 x 120 ■ 1,04 1,00 1,00 — Solo 120 x 120 ■ 1,34 1,15 1,30 — Solo 120 x 150 ■ 1,34 1,15 1,30 — Solo 120 x 180 ■ 1,65 1,30 1,60 — Solo 120 x 240 ■ 2,26 1,60 2,20 — Solo 120 x 270 ■ 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ■ 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69	90 x 120	•	0,73	0,702)	_	_	Solo
100 x 200 ■ 1,49 1,30 1,44 — Solo 100 x 250 ■ 1,90 1,55 1,84 — Solo 100 x 300 ■ 2,31 1,80 2,24 — Solo 120 x 120 ■ 1,04 1,00 1,00 — Solo 120 x 150 ■ 1,34 1,15 1,30 — Solo 120 x 180 ■ 1,65 1,30 1,60 — Solo 120 x 240 ● 2,26 1,60 2,20 — Solo 120 x 270 ● 2,37 1,65 2,30 — Solo 120 x 270 ● 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ● 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 210 ● 2,43 1,66 2,40 2,47	100 x 100	•	0,67	0,642)	_	_	Solo
100 x 240 ■ 1,82 1,50 1,76 — Solo 100 x 250 ■ 1,90 1,55 1,84 — Solo 100 x 300 ■ 2,31 1,80 2,24 — Solo 120 x 120 ■ 1,04 1,00 1,00 — Solo 120 x 150 ■ 1,34 1,15 1,30 — Solo 120 x 180 ■ 1,65 1,30 1,60 — Solo 120 x 240 ● 2,26 1,60 2,20 — Solo 120 x 270 ● 2,37 1,65 2,30 — Solo 120 x 270 ● 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ● 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 210 ● 2,53 1,60 2,40 2,47	100 x 150		1,08	1,04	1,04	_	Solo
100 x 250 ■ 1,90 1,55 1,84 — Solo 100 x 300 ■ 2,31 1,80 2,24 — Solo 120 x 120 ■ 1,04 1,00 1,00 — Solo 120 x 150 ■ 1,34 1,15 1,30 — Solo 120 x 180 ■ 1,65 1,30 1,60 — Solo 120 x 240 ■ 2,26 1,60 2,20 — Solo 120 x 250 ■ 2,37 1,65 2,30 — Solo 120 x 270 ■ 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ■ 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ■ 2,93 1,75 2,63 2,86	100 x 200	•	1,49	1,30	1,44	_	Solo
100 x 300 ■ 2,31 1,80 2,24 — Solo 120 x 120 ■ 1,04 1,00 1,00 — Solo 120 x 150 ■ 1,34 1,15 1,30 — Solo 120 x 180 ■ 1,65 1,30 1,60 — Solo 120 x 240 ■ 2,26 1,60 2,20 — Solo 120 x 250 ■ 2,37 1,65 2,30 — Solo 120 x 270 ■ 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ■ 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ■ 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 250 ■ 3,06 1,80 2,70 2,99 <td>100 x 240</td> <td>•</td> <td>1,82</td> <td>1,50</td> <td>1,76</td> <td>_</td> <td>Solo</td>	100 x 240	•	1,82	1,50	1,76	_	Solo
120 x 120 ■ 1,04 1,00 1,00 — Solo 120 x 150 ■ 1,34 1,15 1,30 — Solo 120 x 180 ■ 1,65 1,30 1,60 — Solo 120 x 240 ● 2,26 1,60 2,20 — Solo 120 x 250 ● 2,37 1,65 2,30 — Solo 120 x 270 ● 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ● 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 125 x 250 ● 2,48 1,68 2,42 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ● 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ● 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ● 2,93 1,75 2,63 2,86 <td>100 x 250</td> <td>•</td> <td>1,90</td> <td>1,55</td> <td>1,84</td> <td>_</td> <td>Solo</td>	100 x 250	•	1,90	1,55	1,84	_	Solo
120 x 150 ■ 1,34 1,15 1,30 — Solo 120 x 180 ■ 1,65 1,30 1,60 — Solo 120 x 240 ■ 2,26 1,60 2,20 — Solo 120 x 250 ■ 2,37 1,65 2,30 — Solo 120 x 270 ■ 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ■ 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 125 x 250 ■ 2,48 1,68 2,42 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ■ 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ■ 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 270 ■ 3,33 1,90 2,85 3,25	100 x 300	•	2,31	1,80	2,24	_	Solo
120 x 180 ■ 1,65 1,30 1,60 — Solo 120 x 240 ■ 2,26 1,60 2,20 — Solo 120 x 250 ■ 2,37 1,65 2,30 — Solo 120 x 270 ■ 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ■ 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 125 x 250 ■ 2,48 1,68 2,42 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ■ 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ■ 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 270 ■ 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 270 ■ 3,33 1,90 2,85 <td< td=""><td>120 x 120</td><td>•</td><td>1,04</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>_</td><td>Solo</td></td<>	120 x 120	•	1,04	1,00	1,00	_	Solo
120 x 240 ■ 2,26 1,60 2,20 — Solo 120 x 250 ■ 2,37 1,65 2,30 — Solo 120 x 270 ■ 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ● 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ● 1,14 1,05 1,10 — Solo 125 x 250 ● 2,48 1,68 2,42 — Solo 150 x 150 ● 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ● 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ● 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ● 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 250 ● 3,06 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 ● 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 270 ● 3,372 2,05 3,08	120 x 150	•	1,34	1,15	1,30	_	Solo
120 x 250 ■ 2,37 1,65 2,30 — Solo 120 x 270 ■ 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ■ 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 125 x 250 ■ 2,48 1,68 2,42 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ■ 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ■ 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 250 ■ 3,36 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 ■ 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 ■ 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 ■ 4,29 2,15 3,23	120 x 180	•	1,65	1,30	1,60	_	Solo
120 x 270 ■ 2,57 1,75 2,50 — Solo 120 x 300 ■ 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 125 x 250 ■ 2,48 1,68 2,42 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ● 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ● 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ● 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 250 ● 3,06 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 ● 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 ● 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 ● 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 240 ● 3,60 1,90 2,85 </td <td>120 x 240</td> <td>•</td> <td>2,26</td> <td>1,60</td> <td>2,20</td> <td>_</td> <td>Solo</td>	120 x 240	•	2,26	1,60	2,20	_	Solo
120 x 300 ■ 2,88 1,90 2,80 — Solo 125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 125 x 250 ■ 2,48 1,68 2,42 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ■ 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ■ 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 250 ■ 3,06 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 ■ 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 ■ 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 ■ 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 180 ■ 2,62 1,60 2,40 2,56 Solo 180 x 240 ■ 3,60 1,95 2,9	120 x 250	•	2,37	1,65	2,30	_	Solo
125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 125 x 250 ■ 2,48 1,68 2,42 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ■ 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ■ 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 250 ■ 3,06 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 ● 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 ● 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 ● 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 240 ● 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 ● 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 ● 4,08 2,05	120 x 270	•	2,57	1,75	2,50	_	Solo
125 x 125 ■ 1,14 1,05 1,10 — Solo 125 x 250 ■ 2,48 1,68 2,42 — Solo 150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ■ 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ■ 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 250 ■ 3,06 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 ● 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 ● 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 ● 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 240 ● 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 ● 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 ● 4,08 2,05	120 x 300	•	2,88	1,90	2,80	_	Solo
150 x 150 ■ 1,74 1,30 1,69 1,69 Solo 150 x 180 ■ 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ● 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 250 ● 3,06 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 ● 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 ● 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 ● 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 180 ● 2,62 1,60 2,40 2,56 Solo 180 x 240 ● 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 ● 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 ● 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	125 x 125	•	1,14	1,05		_	Solo
150 x 180 ■ 2,14 1,45 2,08 2,08 Solo 150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ■ 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 250 ■ 3,06 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 ■ 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 ■ 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 ■ 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 180 ■ 2,62 1,60 2,40 2,56 Solo 180 x 240 ■ 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 ■ 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	125 x 250	•	2,48	1,68	2,42	_	Solo
150 x 210 ■ 2,53 1,60 2,40 2,47 Solo 150 x 240 ■ 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 250 ■ 3,06 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 ● 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 ● 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 ● 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 180 ● 2,62 1,60 2,40 2,56 Solo 180 x 240 ● 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 ● 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 ● 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	150 x 150	•	1,74	1,30	1,69	1,69	Solo
150 x 240 ■ 2,93 1,75 2,63 2,86 Solo 150 x 250 ■ 3,06 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 ■ 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 ■ 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 ■ 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 180 ■ 2,62 1,60 2,40 2,56 Solo 180 x 240 ■ 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 ■ 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 ■ 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	150 x 180	•	2,14	1,45	2,08	2,08	Solo
150 x 250 3,06 1,80 2,70 2,99 Solo 150 x 270 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 180 2,62 1,60 2,40 2,56 Solo 180 x 240 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	150 x 210	•	2,53	1,60	2,40	2,47	Solo
150 x 270 3,33 1,90 2,85 3,25 Tandem 150 x 300 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 180 2,62 1,60 2,40 2,56 Solo 180 x 240 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	150 x 240	•	2,93	1,75	2,63	2,86	Solo
150 x 300 3,72 2,05 3,08 3,64 Tandem 170 x 300 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 180 2,62 1,60 2,40 2,56 Solo 180 x 240 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	150 x 250	•	3,06	1,80	2,70	2,99	Solo
170 x 300 4,29 2,15 3,23 4,20 Tandem 180 x 180 2,62 1,60 2,40 2,56 Solo 180 x 240 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	150 x 270	••	3,33	1,90	2,85	3,25	Tandem
180 x 180 2,62 1,60 2,40 2,56 Solo 180 x 240 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	150 x 300	••	3,72	2,05	3,08	3,64	Tandem
180 x 240 3,60 1,90 2,85 3,52 Tandem 180 x 250 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	170 x 300	•	4,29	2,15	3,23	4,20	Tandem
180 x 250 3,76 1,95 2,93 3,68 Tandem 180 x 270 4,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	180 x 180	•	2,62	1,60	2,40	2,56	Solo
180 x 270 4 ,08 2,05 3,08 4,00 Tandem	180 x 240	•	1	1,90	2,85	3,52	Tandem
180 x 270 3 ,08 4,00 Tandem	180 x 250	•	3,76	1,95	2,93	3,68	Tandem
	180 x 270	•	4,08			4,00	Tandem
200 x 200 3,31 1,80 2,70 3,24 Tandem	200 x 200	••	3,31	1,80	2,70	3,24	Tandem



		36			
Nenn- größe cm x cm	Öffner- Positionen	geometrische Fläche / Lüftungsquerschnitt der verschiedenen Hubhöhen in m²			
		30 cm	50 cm		
50 x 100	•	0,24	_		
50 x 150	•	0,39	_		
60 x 60	•	0,16	_		
60 x 90	•	0,28	_		
60 x 120	•	0,40	_		
70 x 140	•	0,51	_		
80 x 80	•	0,36	_		
80 x 100	•	0,42	0,48		
90 x 90	•	0,42	_		
90 x 120	•	_	0,70		
100 x 100	•	0,48	0,64		
100 x 150	•	_	1,04		
100 x 200	•	_	1,30		
100 x 240	•	_	1,50		
100 x 250	•	_	1,55		
100 x 300	•	_	1,80		
120 x 120	•	_	1,00		
120 x 150	•	_	1,15		
120 x 180	•	_	1,30		
120 x 240	•	_	1,60		
120 x 250	•	_	1,65		
120 x 270	•	_	1,75		
120 x 300	•	_	1,90		
125 x 125	•	_	1,05		
125 x 250	•	_	1,68		
150 x 150	•	_	1,30		
150 x 180	•	_	_		
150 x 210	•	_	1,60		
150 x 240	•	_	1,75		
150 x 250	•	_	1,80		
150 x 270	•	_	1,90		
150 x 300	•	_	2,05		
170 x 300		_	_		
180 x 180	•	_	1,60		
180 x 240	•	_	1,90		
180 x 250	•	_	1,95		
180 x 270		_	2,05		
200 x 200	••	_	1,80		

¹⁾ Auf Anfrage sind auch weitere Hubhöhen möglich. 2) Abhängig von der Höhe des Aufsetzkranzes sowie der Deckenstärke (Schwenkbereich).



ZUBEHÖR

Trotz Vorsicht, Vorschriften und Berufserfahrung ist die Arbeit auf Flachdächern mit Gefahren verbunden. Für Einbrecher stellen Lichtkuppeln, Flachdachfenster und Rauchabzüge eine potenzielle "Einstiegsmöglichkeit" dar. Und schließlich gelangen auch Insekten und Schmutz durch nicht geschützte Flachdach-Öffnungen ins Innere eines Gebäudes. Das Zubehör der esserprotect®-Reihe schiebt all dem einen Riegel vor – zuverlässig, wirtschaftlich, direkt oder nachträglich montierbar.

Zubehör esserprotect®



Durchsturzschutz esserprotect®

- Schutz gegen Absturz durch geöffnete und geschlossene Lichtkuppeln
- Gitter aus verzinktem Rundstab
- Geprüft und zertifiziert gemäß BG Bau (Richtlinie GS18)
- Passend für ESSERTEC- sowie nahezu alle Fremd-Aufsetzkränze
- Zur bauseitigen Montage unter dem Aufsetzkranz
- Zur direkten oder nachrüstbaren Montage im Aufsetz- bzw. Sanierungskranz oder im Lichtkuppelrahmen



Einbruch- /Durchsturzschutz esserprotect®

- Schutz gegen Einbruch und Absturz durch Lichtkuppeln / Flachdachfenster
- Widerstandsfähige Gittereinsätze (Profile und Rundstäbe aus unterschiedlichen Stahl-Legierungen)
- Zugelassen nach DIN EN1627 für Widerstandsklasse 2
- Zur direkten oder nachträglichen Montage unter dem Aufsetzkranz oder in der Dachöffnung



Insektenschutz esserprotect®

- Schutz gegen Eindringen von Insekten bzw. Schmutz oder Laub durch geöffnete Lichtkuppeln / Flachdachfenster
- Vermeidung von Kontaminationen gemäß
 EU-VO 825-2004 Anhang II, Kapitel I und II
- Feinmaschiges Gewebe, eingefasst in weißem Aluminiumrahmen
- Bürstenleiste zur Abdichtung der Öffner-Durchführung



Verschattung esserprotect®

- Blendschutz vor Sonneneinstrahlung und Minimierung der Wärmeeinträge
- Stoff Weiß, integriert in Rahmen (Weiß RAL 9016)
- Stoffvariante Abdunkelnd
- Passend für Lichtkuppeln / Flachdachfenster der Serien essertop[®] und essersky[®]
- Bedienung über Funk-Fernbedienung



Hagelschutz esserprotect®

- Hoher Schutz vor Hagelschlag
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Korrosionsbeständiges Feinstahlgeflecht
- Nachrüstbar an Lichtkuppeln der Serie essertop[®]



Außenliegende Verschattung esserprotect®

- Blendschutz vor Sonneneinstrahlung und deutliche Minimierung der Wärmeeinträge
- Rahmen und Jalousiepanzer RAL 9016
- Bedienung über Funk-Fernbedienung
- Stromversorgung über integriertes Solarpanel

serprotect®									
	Durchsturzschi zur direkten oder nachträglic Montage im Aufsetz- od Sanierungskrar	hen Ier	Durchsturzschut zur direkten oder nachträglich Montage im Lichtkuppel- rahmen ¹⁾²⁾		Einbruch- und Durchsturzschutz	Insektenschut	Z	Hagelschutz- u Durchsturzschu	
				7					
Nenngröße cm x cm		ige Mo	reis für ontage € 175,–		Widerstands- klasse 2			Korrosions- beständiges Stahlgeflecht	
		Preis	S (€)		Preis (€)	Preis (€)		Preis (€)	
50 x 100	339,00	E	504,00	Ē	Auf Anfrage	641,00	Ē	883,00	
50 x 150	432,00	E	629,00	(F)	Auf Anfrage	736,00	Ē	972,00	
60 x 60	324,00	E	429,00	(E)	Auf Anfrage	589,00	Ē	832,00	
60 x 90	338,00	E	505,00	(F)	Auf Anfrage	651,00	Ē	887,00	
60 x 120	464,00	(L)	573,00	(F)	Auf Anfrage	735,00	Ē	947,00	
70 x 140	481,00	E	658,00	(F)	Auf Anfrage	768,00	Ē	983,00	
80 x 80	342,00	E	525,00	(F)	Auf Anfrage	665,00	Ē	918,00	
80 x 100	440,00	(L)	583,00	(E)	Auf Anfrage	713,00	Ē	930,00	
90 x 90	366,00	(L)	573,00	(F)	Auf Anfrage	702,00	E	935,00	
90 x 120	493,00	(L)	660,00	(F)	Auf Anfrage	762,00	Ē	992,00	
100 x 100	473,00	(L)	629,00	(F)	Auf Anfrage	815,00	F	966,00	
100 x 150	611,00	E	746,00	(F)	Auf Anfrage	835,00	(F)	1046,00	
100 x 200	700,00	E	885,00	(F)	Auf Anfrage	1007,00	(F)	1220,00	
100 x 240	755,00	E	972,00	F	Auf Anfrage	1020,00	F	1411,00	
100 x 250	825,00	E	993,00	(F)	Auf Anfrage	1026,00	(F)	1426,00	
100 x 300	923,00	E	1069,00	(F)	Auf Anfrage	1117,00	Ē	1708,00	
120 x 120	585,00	(L)	724,00	(L)	Auf Anfrage	895,00	(F)	1145,00	
120 x 150	632,00	(L)	807,00	(F)	Auf Anfrage	914,00	(F)	1220,00	
120 x 180	655,00	(L)	890,00	(F)	Auf Anfrage	928,00	(F)	1405,00	
120 x 240	714,00	E	1030,00	(F)	Auf Anfrage	1117,00	(F)	1708,00	
120 x 250	725,00	E	1047,00	(F)	Auf Anfrage	1129,00	(F)	1733,00	
120 x 270	784,00	E	1083,00	(F)	Auf Anfrage	1140,00	(F)	1806,00	
120 x 300	854,00	E	1282,00	(F)	Auf Anfrage	1330,00	(F)	2072,00	
125 x 125	591,00	E	750,00	(F)	Auf Anfrage	987,00	(F)	1207,00	
125 x 250	725,00	E	1059,00	(F)	Auf Anfrage	1218,00	(F)	1817,00	
150 x 150	759,00	(L)	896,00	(F)	Auf Anfrage	1000,00	Ē	1582,00	
150 x 180	791,00	E	964,00	(F)	Auf Anfrage	1024,00	Ē	1768,00	
150 x 210	878,00	E	1051,00	(F)	Auf Anfrage	1117,00	(F)	1817,00	
150 x 240	942,00	E	1134,00	(F)	Auf Anfrage	1181,00	Ē	1909,00	
150 x 250	971,00	E	1165,00	(F)	Auf Anfrage	1189,00	Ē	1945,00	
150 x 270	1017,00	E	1221,00	(F)	Auf Anfrage	1207,00	(F)	2022,00	
150 x 300	1123,00	E	1329,00	(F)	Auf Anfrage	1264,00	Ē	2188,00	
170 x 300	1268,00	E	1650,00	(F)	Auf Anfrage	1285,00	(F)	2390,00	
180 x 180	863,00	E	1058,00	Ē	Auf Anfrage	1089,00	Ē	1814,00	
180 x 240	948,00	E	1317,00	Ē	Auf Anfrage	1232,00	(F)	1957,00	
180 x 250	1092,00	E	1355,00	(F)	Auf Anfrage	1269,00	Ē	1993,00	
180 x 270	1229,00	E	1598,00	Ē	Auf Anfrage	1470,00	Ē	2076,00	
200 x 200	1034,00	(L)	1176,00	(F)	Auf Anfrage	1326,00	Ē	1894,00	

¹⁾ Ausführung Stahlblech verzinkt; Mehrpreis € 104,00/m² für Ausführung in Standard-RAL-Farben 2) Bauseitige Nachrüstung in Lichtkuppeln bis max. Nenngröße 150 x 150 cm möglich. 3) Nicht in Kombination mit einem Kettenschubantrieb lieferbar

Verschattung esserprotect®



Für:


- Lichtkuppeln essertop[®]
- Flachdachfenster essersky®
- Ohne oder mit Öffner
- Lieferung inkl. Funk-Fernbedienung mit Empfänger



- Blendschutz vor Sonneneinstrahlung und deutliche Minimierung der Wärmeeinträge
- Rahmen und Jalousiepanzer RAL 9016
- Bedienung über Funk-Fernbedienung
- Stromversorgung über integriertes Solarpanel

	Preise inkl. werksseitiger Vormontage (Wert € 135,–)		Preise exkl. werksseitiger Vormontage Halter € 114,–	
Nenngröße	Innenliegend abdunkelnd		Außenliegend abdunkelnd	
cm x cm	Preis (€)		Preis (€)	
50 x 100	2174,00	(F)	2726,00	F
50 x 150	2174,00	(F)	3051,00	F
60 x 60	-		2790,00	(F)
60 x 90	2174,00	(F)	2790,00	F
60 x 120	2174,00	(F)	2921,00	F
70 x 140 ¹⁾	2236,00	(F)	3113,00	F
80 x 80	2174,00	0	2921,00	(L)
80 x 100	2236,00	(F)	2921,00	F
90 x 90	2236,00	(L)	2986,00	(L)
90 x 120	2236,00	(F)	3113,00	(F)
100 x 100	2236,00	0	3051,00	(L)
100 x 150	2354,00	(F)	3374,00	F
120 x 120	2354,00	(L)	3309,00	(L)
120 x 150	2354,00	(F)	3504,00	(F)
125 x 125	2473,00	(F)	3440,00	F
150 x 150	2473,00	(F)	3700,00	F

¹⁾ Ausführung breitseitig



Verschattung esserprotect® Rahmen- und Stofffarbe Weiß



Funk-Fernbedienung mit Empfänger zur Steuerung von 1 Verschattung



Funk-Fernbedienung¹) zur Steuerung von max. 4 Verschattungen € 213,00 ©

Die **Verschattung außenliegend esserprotect**® ist nachrüstbar für alle Flachdachfenster der Serie essersky®.

¹⁾ Nicht für verfügbar Verschattung außenliegend

SEITENSCHUTZ / GELÄNDER


Aluminium-Sicherheitsgeländer zur Absicherung von Lichtkuppeln und Öffnungen. Durch Eigengewicht gehaltenes, dachdurchdringungsfreies Aluminium-Sicherheitsgeländer für den Einsatz auf Flachdächern. Zugelassen und geprüft nach DIN EN 13374 Klasse A. Geeignet für Dächer mit Kunststoffabdichtungen, Bitumenabdichtungen, Betonoberflächen, sowie gleichartigen Oberflächen. Die Dachkonstruktion ist bauseits für die Aufnahme der zusätzlichen Lasten zu prüfen.

Seitenschutz / Geländer LUX top® G-T

Seitenschutzsystem auflastgehalten, klappbar und neigbar:


- Selbsttragendes Seitenschutzsystem für den Einsatz auf Flachdächern
- Geprüft und zertifiziert nach EN 13374 Klasse A und DIN 14094-2
- Erfüllt die Anforderungen der DGUV-I 201-056 und der ÖNORM B3417
- Auch als Wartungs-, Flucht- und Rettungsweg geeignet
- Klappbare Variante und in verschiedenen Winkel neigbar
- Schnelle, einfache Montage

Als Kontergewichte dienen handelsübliche Betongehwegplatten 50 x 25 cm mit einer maximalen Dicke von 5 cm und mindestens 11,5 kg/Stück. Die Platten sind nicht im Lieferumfang enthalten. LUX-top® G-T ist für nicht öffentlich begehbare Flachdächer bis 5° Neigung vorgesehen. Bei Aufstellung des Systems vor einer Attika ist eine Verwendung bis 10° Neigung möglich.



Seitenschutz / Geländer LUX top® G-T								
Nenngröße cm x cm	Тур	Anzahl der Betonplatten 50 x 25 cm	Preis (€)					
275 x 195	S	8	2065,00					
275 x 275	M	16	3347,00					
275 x 475	L	20	4070,00					
475 x 475	XL	24	4753,00					

Optionale Zugangstür bei Dachaus- und Einstiegen: € 835,00





TAGESLICHTSPOTS

Der Tageslichtspot lightube® transportiert natürliche Helligkeit in fensterlose Räume. Er kommt zum Einsatz, wenn ein normaler Fenstereinbau wegen der Grundrissanordnung nicht möglich ist oder aufgrund der Lage des Raumes innerhalb des Gebäudes generell kein Tageslicht ankommen kann. Dafür wird das Licht auf dem Dach in einer Acryl-Lichtkuppel mit Streuscheibe gebündelt und über ein bis zu 12 m langes Aluminium-Tageslichtrohr geleitet. Über einen lichtstreuenden Auslass (Diffusor) im Innenraum wird das umgelenkte Licht im Raum verteilt.

Empfohlener Einsatzbereich:

- Innenliegende Badezimmer im privaten Wohnungsbau.
- Große, dunkle Räume und Flure in Bürogebäuden und Sportstätten.
- Geheizte Industrie- und Gewerbebauten.

lightube®

lightube® ist in 33 und 53 cm Durchmesser für eine möglichst große Lichtausbeute und verschiedene Gebäudetypologien erhältlich. Die spezielle Streuscheibe unter der Kuppel ermöglicht eine sehr gute Tageslichtausbeute. Dank der vollständig reflektierenden Oberfläche des Tageslichtrohrs bietet der Tageslichtspot eine anhaltend hohe Lichtreflexion von 98 %.

Das Grund-Set besteht aus:

- Außenkuppel, klar
- Adapter
- 2 Tageslichtrohre, 60 cm
- Diffusor

Zur Anpassung an den Dachaufbau können die Tageslichtrohre mit geneigten Kniegelenken erweitert werden. Der Tageslichteinfall kann mittels optional lieferbarem Tageslichtdimmer flexibel gesteuert werden. Je nach Nutzung stehen drei verschiedene Ausführungen des Diffusors zur Verfügung:

Home


Für die Montage in abgehängte Decken durch z. B. Gipskartonplatten. Durchmesser 33 und 53 cm.

Spot

Für offene Decken ohne Abhängung. Durchmesser: 33 und 53 cm. Auf Anfrage größere Durchmesser lieferbar.

Office

Für abgehängte Kassettendecken. Ersetzt eine Deckenplatte 60 x 60 cm. Durchmesser: 53 cm



Aufsetzkränze eckig

lightube® Aufsetzkränze sind kompatibel zu allen gängigen Dachbahnen sowie Anbindungssystemen.

Ausführungen:

- Hart-PVC, Höhen 30 und 50 cm
- Stahl, Höhen 30, 40 und 50 cm



essertop® Tageslichtspot lightube®					
	Ausführung Home	Ausführung Spot	Ausführung Office		
Grund-Set bestehend aus Außenkuppel klar, Adapter mit Dämmplatte, 2 Tageslichtrohren 60 cm und Diffusor.					
Durchmesser Ø cm	Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)
33	1528,00	(L)	1307,00	(L)	_
53	2968,00	(L)	2238,00	(L)	2336,00 ©

essertop® Aufsetzkränze passend zu Grund	-Sets lightube®				1		
					4		
Durchmesser	PVC, Höhe 30 cm		PVC, löhe 50 cm		Stahl, Höhe 30 cm	Stahl, Höhe 40 cm	Stahl, Höhe 50 cm
Ø cm	U _{up} -Wert 0,9		-Wert 0,9		U _{in} -Wert 2,1	U ₁₀ -Wert 2,1	U -Wert 2,1
	Preis (€)		Preis (€)		Preis (€)	Preis (€)	Preis (€)
33	532,00	(L)	999,00	(L)	158,00 E	180,00 	201,00 Œ
53	565,00	0	1099,00	(L)	183,00 	209,00 E	239,00 Œ

ubehör				
Durchmesser Ø cm	Tageslichtrohr Länge 60 cm		Kniegelenk Winkel variabel einstellbar von 0–45° (Ø 25 und 33 cm) bzw. 0–30° (Ø 53 cm)	Tageslichtdimmer Vormontiert in einem Tageslichtrohr 60 cm. Stufenlos elektrisch einstellbar. Bedienung per Funk-Fernbedienung.
	Preis (€)		Preis (€)	Preis (€)
33	246,00	(L)	205,00 ©	2004,00
53	380,00	(L)	319,00 C	2501,00






ESSERLUX®

Auf vielen Flachdächern und flachgeneigten Dächern im Industrie- und Gewerbebau bilden Lichtkuppeln und Lichtbänder eine funktionelle Einheit. Beide Oberlichter eignen sich hervorragend für die natürliche Belichtung, Be- und Entlüftung sowie Entrauchung von Flachdachgebäuden.

Durch zahlreiche Varianten und Ausführungen sowie praxisgerechtes Zubehör passen sich ESSERTEC Lichtbänder individuell an die Anforderungen des Gebäudes an. Dazu bieten wir Ihnen professionelle Beratung und Unterstützung von der Planung bis zur Ausführung. Das gilt für Neubau und Sanierung.



Das Lichtbandsystem esserlux® wurde entwickelt für die Belichtung, Be- und Entlüftung sowie Entrauchung von Flachdachgebäuden zur industriellen oder gewerblichen Nutzung. Es verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ)

- Sanierung Lichtbänder, Austausch Verglasung
- Reparatur-Set Lichtbänder
- Sanierungs-Set Lichtbänder

ESSERLUX® THERM

Lichtband für beheizte Gebäude

esserlux® therm ist ein Lichtbandsystem mit vollständiger thermischer Trennung.





Unsere Fachberater

Unsere Fachberater des TEC-TEAMS beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lichtband-Ausführung und unterstützen Sie bei der Berechnung der Tageslicht- bzw. Rauchabzugfläche. Service-Line: +49 2182 8150-331 oder essertec-vertrieb@soprema.de



LAMELLEN

Die Lamelle fumilam® dient als Rauch- und Wärmeabzug und kann sowohl auf dem Flachdach wie auch in der Fassade eingesetzt werden.

Zudem eignet sich fumilam® als Zuluftöffnung in der Fassade. Durch die verschiedenen Lamellen-Varianten aus Polycarbonat, Glas oder Aluminium sowie als isolierte oder nicht isolierte Ausführungen passt sich fumilam® individuell an die Anforderungen und Nutzung des Gebäudes an.



Dach

Für die sichere Rauch- und Wärmeableitung im Brandfall lässt sich die Lamelle fumilam® individuell anpassen. Als Antriebe stehen pneumatische oder elektrische Systeme zur Verfügung. Die Lamelle ist zertifiziert nach DIN EN 12101-2.

Fassade

Neben der sicheren Rauch- und Wärmeableitung im Brandfall eignet sich die Lamelle fumilam® zudem als Zuluftöffnung in der Fassade. fumilam® ist zertifiziert nach DIN EN 12101-2.



Unsere Fachberater

Unsere Fachberater des TEC-TEAMS beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lichtband-Ausführung und unterstützen Sie bei der Berechnung der Tageslicht- bzw. Rauchabzugfläche. Service-Line: +49 2182 8150-331 oder essertec-vertrieb@soprema.de



RAUCH- UND WÄRMEABZÜGE

Rauch- und Wärmeabzüge fumilux® sind Komplett-Produkte, bestehend aus einer Lichtkuppel und der werksseitig in den Aufsetzkranz vormontierten Rauchabzugsmechanik. Die Anbindung der Lichtkuppel an den Aufsetzkranz erfolgt schnell und einfach durch werksseitig vormontierte Scharniere. Zusätzlich: Lieferung mit Windleitblech zur sicheren Rauchableitung, auch bei Seitenwind.

Mit den fumivent® Sanierungs-Rauchabzügen können defekte Rauchabzüge schnell und sicher saniert werden. Dabei wird der fumivent® einfach auf den bauseitigen Aufsetzkranz aufgesetzt und verschraubt. fumivent® ist ein werksseitig vormontiertes Komplett-Produkt, bestehend aus Lichtkuppel, Sanierungskranz und Rauchabzugsmechanik.

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) für Nichtwohngebäude

Im Ernstfall kann nur ein perfekt abgestimmtes System Gebäude, Sachwerte und Menschenleben schützen. Unsere Komponenten für natürlichen Rauch- und Wärmeabzug erfüllen höchste Brandschutzanforderungen.


Dank neuester Technik werden giftige, brennbare Gase abgeführt und die Feuerwehr gewinnt Zeit für die Brandbekämpfung. Unsere Rauchund Wärmeabzüge sind mit allen System-Komponenten exakt auf die relevanten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften zugeschnitten.

Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderung:

- NRWG für Nichtwohngebäude: Pneumatisch / Auf
- NRWG für Nichtwohngebäude: Pneumatisch Auf/Zu
- NRWG für Nichtwohngebäude: Elektrisch Auf/Zu
- Sanierung NRWG für Nichtwohngebäude, bauseitige Aufsetzkränze Minus 11 cm
- Sanierung NRWG für Nichtwohngebäude, bauseitige Aufsetzlränze Minus 18 cm



Rauch- und Wärmeabzug fumilux®



Unsere Fachberater

Unsere Fachberater des TEC-TEAMS beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lichtband-Ausführung und unterstützen Sie bei der Berechnung der Tageslicht- bzw. Rauchabzugfläche. Service-Line: +49 2182 8150-331 oder essertec-vertrieb@soprema.de



CHECKLISTE SANIERUNG VON LICHTKUPPELN


Ansprechpartner: ESSERTEC Vertriebsinnendienst, E-Mail: vertrieb@essertec.de, Telefon: +49 (0)2182 8150-331

1. Angaben zum Fabrikat / zum Hersteller


Hersteller Produkt:


2. Nenngröße ermitteln

Sollten unterschiedliche Nenngrößen verbaut sein, bitten wir Sie, diese auf einem gesonderten Blatt festzuhalten.



Das Maß C wird nur für den Austausch von bauseitig vorhandenen Aufsetzkränzen benötigt.





4. Vorhandene Lichtkuppel

Ausführung: 2-schalig 3-schalig 4-schalig

Sonstiges:

5. Kontaktdaten und Bauvorhaben

Firma: Tel:

Name: Fax:

E-Mail:

Ort, Datum Unterschrift und Stempel

301

Hub 1.000 mm

CHECKLISTE NEUES PRODUKT




1. Verglasung

1.1 Lichtkuppel



2-schalig

4-schalig



3-schalig

thermoplan


2 Stegplatten



Heatstop

Hagelschutz-Kuppel

BG-/B1-Kuppel



Alu-Sandwich

1.2 Flachfenster (nicht bei NRWG möglich)



2-fach



3-fach

opal

klar

ESG außen

Sonnenschutzverglasung

Hub 750 mm

2. esserprotect® Zubehör



Durchsturzgitter im Kranz

230 V



Durchsturzgitter Montage in der Lichtkuppel

pneumatisch

Hub 300 mm



Einbruchgitter WK2 für nachträgliche Montage

3. Öffner

3.1 für NRWG

pneumatisch

230 V	Spindelhubmotor	Hub 300 mm	Hub 500 mm		
	Kettenschubmotor	Hub 300 mm			
24 V	Spindelhubmotor	Hub 300 mm	Hub 500 mm	Hub 750 mm	Hub 1.000 mm
	Kettenschubmotor	Hub 300 mm	Hub 500 mm		

Hub 500 mm

IHRE ANSPRECHPARTNER

Sie haben Fragen zu aktuellen Themen rund um Belichtung, Belüftung, Entrauchung und Entwässerung von flachen Dächern? Unsere Spezialisten im TEC-TEAM haben die Antworten - schnell und kompetent. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

TEC-Team Vertrieb

Sie haben Fragen zu einem bestimmten Produkt, zu seiner Verfügbarkeit oder seinem Preis?

Unsere Experten im TEC-TEAM Vertrieb beraten Sie gerne, erstellen Ihnen ein individuelles Angebot und nehmen Ihre Bestellungen entgegen. Detailfragen zu Lieferterminen, Preisen und zusätzlichen Wünschen stimmen wir schnell, kompetent und verbindlich mit Ihnen ab.

Wir beraten Sie gern am Telefon: +49 2182 8150-331

Oder kontaktieren Sie uns per E-Mail:



West: vertriebwest@soprema.de

Nord/Ost: vertriebnordost@soprema.de

Ost: vertriebost@soprema.de

Süd/Ost: vertriebsuedost@soprema.de

Süd/West: vertriebsuedwest@soprema.de



TEC-Team Technik

Sie haben Fragen zur Produktauswahl, zu technischen Details oder benötigen eine spezielle Konstruktion für Ihr Bauvorhaben?

Nutzen Sie unser Know-How bei der Entwicklung und praktischen Umsetzung passgenauer Lösungen für Ihre baulichen Anforderungen.

Telefon: +49 2182 8150-334

E-Mail: essertec-technik@soprema.de

TEC-Team After Sales

Sie wollen den Wert und die Funktionsfähigkeit Ihrer Rauch- und Wärmeabzugsgeräte dauerhaft sichern?

Wir bieten Ihnen dazu die fachkompetente Wartung aus erster Hand an. Ihre Lichtkuppeln oder Rauchabzugsgeräte sind defekt? Wir prüfen die Ursache und reparieren fachgerecht und schnell.

Telefon: +49 2182 8150-338

E-Mail: essertec-wartung@soprema.de



AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Detaillierte Ausschreibungstexte unserer Produkte finden Sie hier:











段 Heinze

VIDEOS & WEITERE INFORMATIONEN



Unsere Montagevideos für Sanierungslösungen finden Sie unter:

https://www.essertec.de/ montagevideos



Alle Informationen über unsere Produkte und Services finden Sie auf unserer Homepage:

www.essertec.de

SERVICE

ALLGEMEINE LIEFERUNGS-, ZAHLUNGS- UND MONTAGEBEDINGUNGEN DER ESSERTEC GMBH

I. Allgemeines

Diese Lieferungs-, Zahlungs- und Montagebedingungen sind ausschließlich und gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte. Die ESSERTEC GmbH Grevenbroich wird in nachstehendem Fließtext ESSERTEC genannt. Abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, falls sie von ESSERTEC schrifflich anerkannt sind.

Entgegenstehende Geschäftsbedingungen oder Gegenbestätigungen gelten nicht, auch wenn ESSERTEC nicht ausdrücklich widersprochen hat.

II. Vertragsumfang und Lieferung

- 1) Für den Umfang der Lieferung gilt die Auftragsbestätigung von ESSERTEC. Änderungen und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch ESSERTEC.
- 2) Gelangt der Auftrag nicht oder nicht in vollem Umfange zur Ausführung aus Gründen, die der Käufer/Besteller zu vertreten hat, so ist ESSERTEC dazu berechtigt, pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 25% des Auftragswertes vom Käufer/Besteller einzufordern. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt vorbehalten. Der Käufer/Besteller hat das Recht nachzuweisen, dass ESSERTEC kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Rückgabe auftragsbezogen gefertigter oder beschädigter Ware ist in jedem Fall ausgeschlossen.
- Wenn und soweit sich ESSERTEC bereit erklärt, original verpackte und unbeschädigte Standardware zurückzunehmen, ist ESSERTEC berechtigt, 25 % des Warenwertes der Auftragsbestätigung für Verwaltungskosten und Arbeitsaufwand in Abzug zu bringen. Darüber hinaus sind der Rücktransport der Waren und die damit verbundenen Kosten durch den Käufer/Besteller zu tragen.
- 3) Die Lieferung umfasst keine Bau- und Montagearbeiten, wenn hierüber zwischen den Vertragspartnern keine besondere Vereinbarung getroffen wurde und diese in der schriftlichen Auftragsbestätigung von ESSERTEC nicht ausdrücklich enthalten ist. Bei Montageaufträgen erfolgt die Lieferung aller Materialien frei Baustelle. Nicht zu den Leistungen von ESSERTEC gehören die bauseitig zu schaffenden Montagevoraussetzungen gemäß Montagebedingungen von ESSERTEC.
 4) Erfüllungsort für den Versand ist auch bei frachtfreien
- 4) Erfüllungsort für den Versand ist auch bei frachtfreien Lieferungen – die Verladestelle. Bei sämtlichen Lieferungen gehen die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Waren, und das Transportrisiko mit der erfolgten Beladung des ausgewählten Transportmittels im Werk ESSERTEC auf den Käufer über, unabhängig davon, ob ESSER-TEC mit werkseigenen Fahrzeugen Transporte ausführt oder fremde Fuhrunternehmen und Speditionen einsetzt.
- 5) Erfolgt die Lieferung durch ESSERTEC frei Baustelle, so erfolgt die Entladung auf der Baustelle durch den Besteller auf dessen Kosten und Risiko.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

- 1) Die im Kaufvertrag angegebenen Preise sind bei einer vereinbarten Lieferzeit bis zu vier Monaten für ESSERTEC bindend. Bei länger vereinbarten Lieferfristen behält sich ESSERTEC im Falle der Änderung der Gestehungskosten eine Preisberichtigung entsprechend den eingetretenen Veränderungen vor.
- 2) Alle Zahlungen sind wie folgt fällig und zahlbar:
- a) Bei ESSERTEC-Lichtbändern und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 1/3 des Kaufpreises bei Auftragserteilung, 1/3 bei Anzeige der Lieferbereitschaft und 1/3 bei Abnahme oder im Falle des nicht erfolgten Abrufs nach weiteren vier Wochen. b) Sofern nichts Anderes vereinbart wurde gelten bei allen weiteren ESSERTEC-Produkten Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen
- c) Die Zurückbehaltung fälliger Zahlungen ist ausgeschlossen; der Käufer/Besteller darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
- d) Ein Verstoß des Bestellers gegen seine Zahlungsverpflichtungen sowie der Eintritt von Umständen, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, berechtigen ESSERTEC, nach ihrer Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen des Bestellers auszuführen. Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers gelten durch die Auskunft einer Bank oder Auskunftei insoweit als nachgewiesen.

IV. Lieferzeit

 Auch wenn Liefertermine vereinbart wurden, tritt Verzug erst dann ein, wenn der Käufer/Besteller ESSERTEC eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, die in der Regel wenigstens 4 Wochen betragen soll. Soweit es sich um Fixtermine handelt, gilt

- als vereinbart, dass der Anlieferungstermin bis zu zwei Stunden überschritten werden kann, ohne dass der Käufer/Besteller hieraus Schadensersatzansprüche geltend machen kann.
- 2) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen ESSERTEC, Herstellung und Lieferung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Das Gleiche gilt für Betriebsstörungen durch Maschinenausfall sowie unverschuldeten Mangel an Betriebs- und Rohstoffen und Verzögerung durch Zulieferer.
- 3) Wird für den Fall des Lieferverzuges eine Konventionalstrafe vereinbart, so gilt als Höchstsatz 0,2 % der Nettoauftragssumme je Werktag, jedoch insgesamt maximal 5 % der Nettoauftragssumme.
- 4) Teillieferungen und -leistungen einschließlich Bauleistungen sind statthaft. Hierfür sind nach ihrer Durchführung Abschlagszahlungen innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen.

V. Eigentumsvorbehalt

1) ESSERTEC behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren vor, bis alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich der Nebenforderungen und Ersatzansprüche erfüllt sind. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, wenn einzelne Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

Der Käufer/Besteller hat die Vorbehaltsware sorgfältig für ES-SERTEC zu verwahren und auf deren Verlangen besonders zu lagern und zu kennzeichnen. ESSERTEC kann bei Zahlungsverzug ohne Nachfrist das Vorbehaltseigentum heraus verlangen. Ein Rücktritt vom Vertrag liegt darin nur dann vor, wenn ESSER-TEC dies ausdrücklich erklärt.

- 2) Solange der Käufer/Besteller seine Verbindlichkeiten gegenüber ESSERTEC ordnungsgemäß erfüllt, ist er berechtigt, über das Vorbehaltseigentum im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verfügen. Zu Verpfändungen, Sicherungsübereignungen oder sonstigen Verfügungen, die das Eigentum von ESSERTEC beeinträchtigen können, ist er nicht befugt.
- 3) Der Käufer/Besteller tritt bereits jetzt im Voraus alle sich aus der Weiterveräußerung des Vorbehaltseigentums oder dessen Einbaus ergebenden Ansprüche mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten zur Sicherung aller ESSERTEC aus der Geschäftsverbindung entstehenden Ansprüche an ESSERTEC ab. Die Abtretung beschränkt sich auf den anteiligen Betrag, der dem Rechnungsbetrag für das veräußerte oder eingebaute Vorbehaltseigentum entspricht.

Solange der Käufer/Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ESSERTEC gegenüber ordnungsgemäß nachkommt, ist er berechtigt, die Ansprüche selbst einzuziehen. Zu Verpfändungen oder Abtretungen ist er nicht befugt. Bei Zahlungsverzug oder Zweifeln an seiner Kreditwürdigkeit ist der Käufer/Besteller verpflichtet, ESSERTEC alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, damit die Abtretung offengelegt werden kann.

VI. Rechte des Käufers bei Mängeln

- 1) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die in den Spezifikationen, Kennzeichnungen und Produktbeschreibungen von ESSERTEC dargestellte Beschaffenheit. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen keine Angaben zur Beschaffenheit der Waren dar. Die Vereinbarung einer Garantie bedarf der Schriftform und ist nur wirksam, wenn sie Inhalt, Dauer und Geltungsbereich der Garantie hinreichend bestimmt. Der Käufer/Besteller ist eigenverantwortlich gehalten, die Eignung der von ESSERTEC gelieferten Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck zu prüfen.
- 2) Bei Mängeln ist das Recht des Käufers/Bestellers auf das Recht zur Nacherfüllung beschränkt. ESSERTEC kann nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache vornehmen und trägt die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist ESSERTEC berechtigt, diese wegen unverhältnismäßiger Kosten zu verweigern, kann der Käufer/Besteller den Kaufpreis bzw. die Vergütung mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten. Schadenersatzansprüche nach Maßqabe von Ziffer X. bleiben unberührt.
- Ist der Käufer nach den Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf in Anspruch genommen worden, bleiben dessen Rückgriffsansprüche gegen ESSERTEC unberührt.
- 4) Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware, schriftlich, unter Angabe der zur Prüfung des Mangels erforderlichen Einzelheiten zu rügen. ESSERTEC ist Gelegenheit zu geben, das Objekt zu besichtigen und Funktionstüchtigkeit an Ort und Stelle zu prüfen.

5) Die M\u00e4ngelanspr\u00fcche setzen voraus, dass Einbau und Montage entsprechend der Regeln der Technik und der Werksvorschriften durchgef\u00fchrt wurden, bzw. im Falle von Rauch- und W\u00e4rmeabzugsanlagen dass die Wartung nach den Herstellerrichtlinien durchgef\u00fchrt wurde.

VII. Verjährung

Soweit einzelvertraglich nicht anderes vereinbart wurde, richtet sich die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen.

VIII. Besondere Montagebedingungen

Soweit ESSERTEC Montage- und Bauleistungen übernimmt, gilt ergänzend:

- 1) Bei Montage- und Bauleistungen werden Gegenstand des Vertrages in nachfolgender Reihenfolge:
- · das Angebot in Verbindung mit der Auftragsbestätigung durch ESSERTEC,
- · die Montagebedingungen,
- die VOB Teil B in der jeweils neuesten Fassung
- 2) Ergibt sich nach Auftragserteilung die Notwendigkeit, den Umfang der zu erbringenden Leistungen zu erweitern oder zu ergänzen, verpflichtet sich der Besteller, ESSERTEC entsprechende Nachtragsaufträge zu erteilen.
- 3) Montage- und Bauleistungen betreffen ausschließlich den Einbau der von ESSERTEC gelieferten Teile. Sie schließen deren Elektroanschluss sowie Einbindung und Abdichtung im Dach
- 4) ESSERTEC behält sich vor, Montage- und Bauleistungen durch von ihr eingewiesene Subunternehmer ausführen zu lassen.
- 5) Festgelegte Termine wird ESSERTEC nach Möglichkeit einhalten, übernimmt insoweit jedoch keine Verbindlichkeit. Unabhängig von Terminfestlegungen hat der Besteller ESSERTEC spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten über den Bautenstand zu unterrichten und den endgültigen Beginn der Arbeiten mit ihr abzustimmen. Erst die dann festgelegten Termine sind für ESSERTEC verbindlich. Höhere Gewalt oder anerkannte Schlechtwetterlage verschieben den Anfangs- bzw. Endtermin um den entsprechenden Zeitraum.
- 6) Der Besteller steht dafür ein, dass die bauseitigen Vorleistungen den Beginn der Montagen zulassen und die Baustelle mit den erforderlichen Fahrzeugen erreicht werden kann.
- 7) Abweichend von den Zahlungsbedingungen in III. kann ES-SERTEC angemessene Abschlagszahlungen auf die vereinbarte Vergütung beanspruchen, erstmals in Höhe der Materialkosten nach der ersten Materiallieferung.

IX. Abnahme

Die Kosten der Abnahme, insbesondere Kosten von Gutachten oder Gebühren der Feuerwehr und sonstige Nebenkosten, trägt der Besteller.

X. Schadensersatz

Schadenersatzansprüche, einschließlich solcher außervertraglicher Art, sind bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung von ESSERTEC, ihren leitenden Angestellten und anderen Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen. Das gilt nicht, wenn der Schaden aus der Verletzung einer Pflicht resultiert, die für die Erreichung des Vertragszweckes von wesentlicher Bedeutung ist. Für mittelbare Schäden oder solche, die bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren, besteht eine Ersatzpflicht nur, wenn ESSERTEC oder einer ihrer leitenden Angestellten ein grobes Verschulden trifft. In diesem Fall ist der Schadensersatz auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.


Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden bei Verletzung des Lebens oder der Gesundheit oder bei zwingenden gesetzlichen Haftungsbestimmungen.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

- 1) Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist der Geschäftssitz von ESSERTEC in Grevenbroich.
- 2) Sämtliche Verträge, auch Exportgeschäfte, unterliegen deutschem Recht. Soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist, erfolgt der Versand auch ins Ausland für Rechnung und auf Gefahr des Käufers/Bestellers.
- 3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Lieferungen, Werkleistungen und Zahlungen ist Grevenbroich.
- 4) Die rechtliche Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen macht die übrigen Bestimmungen nicht unwirksam.

Stand: September 2020

FLACHDACHKOMPETENZ AUS EINER HAND









Dämmung



Lichtkuppeln



Flachdachfenster



Rauch- und Wärmeabzüge



Lichtbänder



ESSERTEC



ESSERTEC GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 13 D-41516 Grevenbroich Tel.: +49 2182 8150-0 essertec@soprema.de www.essertec.de











@SOPREMA Deutschland