









Besser Roto.

Weil Wechseln so einfach ist.
Schnell und gezielt zur passenden Roto Dachfenster-Lösung.

Dachfenster-Klassen


Dachfenster und Ausstattung in Premiumqualität





1. Kunststoff-Dachfenster und Eindeckrahmen im Überblick


						
Baureihe	Klapp-Schwingfenster	Comfort Dachfenster	Hoch-Schwingfenster	Schwingfenster	Schwingfenster mit Kettenmotor	Eindeckrahmen Ziegel
Andere Hersteller	GPU	GPU (Integra)	-	GGU	GGU (Integra)	EDZ 2000
Roto Designo	R8	i8	R7	R6 (Griff unten)	R6 RotoTronic	EDZ Rx200
Preislisten-Seite	48	52	62	54	58	136
RotoQ				RotoQ Q4 (Griff oben)	RotoQ Tronic Q4	EDW Qx200
Preislisten-Seite				64	68	156

2. Designo und RotoQ Verglasungen im Überblick

Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung



Andere Hersteller	Thermo __70 	Energie Hitzeschutz __69 															
Wärmedämmwert des Elementes (W/m²K)	U_w = 1,3	U_w = 1,1															
Verglasungsarten Roto	2fach Comfort 	2fach Premium 															
Produktfamilie	Designo RotoQ	Designo RotoQ															
Wärmedämmwert des Elementes (W/m²K)	<table border="0"> <tr> <td>●●●●○○○</td> <td>●●●○○○○</td> <td>●●●●○○○</td> </tr> <tr> <td>8C (R6/R8/i8)</td> <td>8 (R7)</td> <td>2C (Q4)</td> </tr> <tr> <td>U_w = 1,1</td> <td>U_w = 1,3</td> <td>U_w = 1,1</td> </tr> </table>	●●●●○○○	●●●○○○○	●●●●○○○	8C (R6/R8/i8)	8 (R7)	2C (Q4)	U_w = 1,1	U_w = 1,3	U_w = 1,1	<table border="0"> <tr> <td>●●●○○○○</td> <td>●●●●○○○</td> </tr> <tr> <td>8C (R6/R8/i8)</td> <td>2P (Q4)</td> </tr> <tr> <td>U_w = 1,2</td> <td>U_w = 1,1</td> </tr> </table>	●●●○○○○	●●●●○○○	8C (R6/R8/i8)	2P (Q4)	U_w = 1,2	U_w = 1,1
●●●●○○○	●●●○○○○	●●●●○○○															
8C (R6/R8/i8)	8 (R7)	2C (Q4)															
U_w = 1,1	U_w = 1,3	U_w = 1,1															
●●●○○○○	●●●●○○○																
8C (R6/R8/i8)	2P (Q4)																
U_w = 1,2	U_w = 1,1																
Ihr Roto Vorteil	+ Besserer U _w -Wert (8C, 2C)	+ Gleicher U _w -Wert bei geringerem Glasaufbau															
Verglasungsarten Roto																	
Produktfamilie																	
Wärmedämmwert des Elementes (W/m²K)																	
Ihr Roto Vorteil																	



Energie __68	
U_w = 1,1	
2fach Comfort (gleiche Werte)	
Designo	RotoQ
●●●●●○ 8C (R6/R8/i8) U_w = 1,1	●●●●●○ 2C (Q4) U_w = 1,1
+ Gleicher U _w -Wert bei geringerem Glasaufbau	
3fach Comfort (bessere Werte)	
Designo	RotoQ
●●●●●○ 9G (R6/R8/i8) U_w = 0,99	●●●●●○ 3C (Q4) U_w = 0,90
+ Besserer U _w -Wert bei gleichem Glasaufbau	

Energie Plus 66	
U_w = 1,0	
3fach Comfort (ähnliche Werte)	
Designo	RotoQ
●●●●●○ 9G (R6/R8/i8) U_w = 0,99	●●●●●○ 3C (Q4) U_w = 0,90
+ Besserer U _w -Wert bei gleichem Glasaufbau	
3fach Premium (bessere Werte)	
Designo	RotoQ
●●●●●● 9P (R6/R8/i8) U_w = 0,86	●●●●●● 3P (Q4) U_w = 0,77
+ Besserer U _w -Wert bei gleichem Glasaufbau + Passivhaustauglich	


Energie Schallschutz	
U_w = 0,96	
3fach Acoustic	
Designo	RotoQ
●●●●●○ 6E (R6/R8/i8) U_w = 1,0	●●●●●● 3A (Q4) U_w = 0,78
+ Besserer U _w -Wert bei gleichem Glasaufbau (3A-Verglasung) + Passivhaustauglich (3A-Verglasung)	

20%
Förderung
möglich

Dachfenster-Klassen

Dachfenster und Ausstattung in Premiumqualität







3. Dachfenster-Größen im Überblick



Dachfenster-Größe Roto Designno	054/078	054/098	054/118	065/098	065/118	065/140	065/180	074/078	074/098	074/118	074/140	074/160
Blendrahmenaußenmaß in cm	54/78	54/98	54/118	65/98	65/118	65/140	65/180	74/78	74/98	74/118	74/140	74/160
Dachfenster-Größe RotoQ	055/078	055/098	055/118	066/098	066/118	066/140	066/180	078/078	078/098	078/118	708/140	078/160
Blendrahmenaußenmaß in cm	55/78	55/98	55/118	66/98	66/118	66/140	66/180	78/78	78/98	78/118	78/140	78/160
Typenbezeichnung anderer Hersteller	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	-	-	MK04	MK06	MK08	MK10
Blendrahmenaußenmaß in cm	55/78	55/98	55/118	66/98	66/118	66/140	-	-	78/98	78/118	78/140	78/160

4. Außenausstattung Außenrollladen




Baureihe	Bedienung Manuell	Bedienung Elektro	Bedienung Funk	Bedienung Solar
Roto Designno Preislisten-Seite 194	 ZRO M	 ZRO E	 ZRO F	 ZRO S
RotoQ Preislisten-Seite 196		 ZRO E		 ZRO S
Andere Hersteller	-	-	SML + KUX110	SSL

	074/180	094/078	094/098	094/118	094/140	094/160	094/180	114/078	114/098	114/118	114/140	114/160	114/180	134/078	134/098	134/140	134/160
	74/180	94/78	94/98	94/118	94/140	94/160	94/180	114/78	114/98	114/118	114/140	114/160	114/180	134/78	134/98	134/140	134/160
	078/180	094/078	094/098	094/118	094/140	094/160	094/180	114/078	114/098	114/118	114/140	114/160	114/180	134/078	134/098	134/140	134/160
	78/180	94/78	94/98	94/118	94/140	94/160	94/180	114/78	114/98	114/118	114/140	114/160	114/180	134/78	134/98	134/140	134/160
	MK12	-	-	PK06	PK08	PK10	-	-	-	SK06	SK08	SK10	-	-	UK04	UK08	UK10
	78/180	-	-	94/118	94/140	94/160	-	-	-	114/118	114/140	114/160	-	-	134/98	134/140	134/160

5. Produktbezeichnung

Bestell-Code



Austausch alter Dachfenster anderer Hersteller bis Baujahr 1991

1:1-Austausch
Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 15–79°



20% Förderung möglich



Austausch auf Maß
Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 20–65°



20% Förderung möglich

Verleisungsprofil-Set
50 mm
inklusive!



Austausch alter Dachfenster anderer Hersteller Baujahr 1991 bis 2001

1:1-Austausch
Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 15–79°



20% Förderung möglich



Austausch auf Maß
Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 20–65°



20% Förderung möglich

Verleisungsprofil-Set
50 mm
inklusive!



Austausch alter Dachfenster anderer Hersteller ab Baujahr 2001

1:1-Austausch
Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 15–79°



20% Förderung möglich



Austausch auf Maß
Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 20–65° (Designo R8)
von 15–79° (Designo R6)



20% Förderung möglich

Verleisungsprofil-Set
50 mm
inklusive!



Alte Baureihen	VG	VG	VG	VG	VG
	VX	VX	VX	VX	VX
	VL	VL	VL	VL	VL
	VK	VK	VK	VK	VK
Typenbezeichnung alter Baureihen	021	023	033	035	043
Innenfutterlichtmaß (B x L in mm)	494/778	494/978	594/978	594/1178	694/978

RotoQ Schwingfenster Q4 AV1 mit Eindeckrahmen Ziegel, hohe Ziegel EDW AV1
Kunststoff | Wärmedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe	055/084	055/104	065/104	065/124	075/104
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Q42C/3C xxx/xxx K2AV1 mit EDW xxx/xxx Qx200AV1

Designo R8 Klapp-Schwingfenster MR mit Eindeckrahmen Ziegel EDZ MR
Kunststoff | Wärmedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe MR-Bestell-Maß ¹ (mm)	494/778	494/978	594/978	594/1178	694/978
---	---------	---------	---------	----------	---------

R88_/9P xxx/xxx K2MR mit EDZ xxx/xxx Rx200MR

Alte Baureihen	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL
	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL
	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL
Typenbezeichnung alter Baureihen	102	104	204	206	304
Innenfutterlichtmaß (B x L in mm)	505/733	505/933	615/933	615/1133	725/919

RotoQ Schwingfenster Q4 mit Eindeckrahmen Ziegel, hohe Ziegel EDW AV2
Kunststoff | Wärmedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe	055/078 ²	055/098 ²	066/098 ²	066/118 ²	078/098
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------

Q42C/3C xxx/xxx K200 mit EDW xxx/xxx Qx200AV2

Designo R8 Klapp-Schwingfenster MR mit Eindeckrahmen Ziegel EDZ MR
Kunststoff | Wärmedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe MR-Bestell-Maß ¹ (mm)	505/733	505/933	615/933	615/1133	725/919
---	---------	---------	---------	----------	---------

R88_/9P xxx/xxx K2MR mit EDZ xxx/xxx Rx200MR

Alte Baureihen	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL
	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL
	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL
Typenbezeichnung alter Baureihen	C02, CK02	C04, CK04	F04, FK04	F06, FK06	F08, FK08
Innenfutterlichtmaß (B x L in mm)	495/719	495/919	605/919	605/1119	605/1339

RotoQ Schwingfenster Q4 mit Eindeckrahmen Ziegel, hohe Ziegel EDW
Kunststoff | Wärmedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe	055/078	055/098	066/098	066/118	066/140
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Q42C/3C xxx/xxx K200 mit EDW xxx/xxx Qx200

Designo R8 Klapp-Schwingfenster MR mit Eindeckrahmen Ziegel EDZ MR
Kunststoff | Wärmedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe MR-Bestell-Maß ¹ (mm)	495/719 ³	495/919	605/919	605/1119	605/1339
---	----------------------	---------	---------	----------	----------

R88_/9P xxx/xxx K2MR mit EDZ xxx/xxx Rx200MR

VG VX VL VK	VG VX VL VK	VG VX VL VK	VG VX VL VK	VG VX VL VK	VG VX VL VK	VG VX VL VK	VG VX VL VK	VG VX VL VK	VG VX VL VK
045	047	065	067	085	087	089	107	109	
694/1178	694/1378	874/1178	874/1378	1074/1178	1074/1378	1074/1578	1274/1378	1274/1578	

075/124	075/144	093/124	093/144	113/124	113/144	113/164	133/144	133/164	
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

694/1178	694/1378	874/1178	874/1378	1074/1178	1074/1378	1074/1578	1274/1378	1274/1578	
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL
306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	
725/1119	725/1339	725/1541	887/1119	887/1339	887/1541	1085/1119	1085/1339	1085/1541	1285/1339	1285/1541	

078/118	078/140	078/160	094/118	094/140	094/160	114/118	114/140	114/160	134/140	134/160
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

725/1119	725/1339	725/1541	887/1119	887/1339	887/1541	1085/1119	1085/1339	1085/1541	1285/1339	1285/1541
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL	GPU/GPL GGU/GGL GHU/GHL
M04, MK04	M06, MK06	M08, MK08	M10, MK10	P04, PK04	P06, PK06	P08, PK08	P10, PK10	S08, SK08	S10, SK10	U04, UK04	U06, UK06	U08, UK08	U10, UK10	
725/919	725/1119	725/1339	725/1541	887/919	887/1119	887/1339	887/1541	1085/1119	1085/1339	1085/1541	1285/919	1285/1339	1285/1541	

078/098	078/118	078/140	078/160	094/098	094/118	094/140	094/160	114/118	114/140	114/160	134/098	134/140	134/160
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

725/919	725/1119	725/1339	725/1541	887/919	887/1119	887/1339	887/1541	1085/1119	1085/1339	1085/1541	1285/919	1285/1339	1285/1541
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

² Das Innenfutter ist nicht 100-prozentig passgenau. ³ Nur als Designo R6 Schwingfenster verfügbar.



Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim
Germany
info@roto-dachfenster.de
www.roto-dachfenster.de



* Der Designo Außenrollladen ZRO SF und die Dachfenster Designo R8 und RotoQ sind Gesamtsieger der Zufriedenheitsstudien (ZRO 2020, Q4 2017 und R8 2013), durchgeführt durch TÜV Rheinland, getestet in den Kategorien Produktqualität, Montage- und Anwenderfreundlichkeit. Detaillierte Testergebnisse unter: www.roto-dachfenster.de/testergebnisse